

DE/FR/IT

HOESCH

2026

*Feel the
new experience...*

TECHNICAL BOOK

**BATHING
WHIRLING
SHOWERING
STEAMING**



LEGENDE / LÉGENDES / LEGENDA

MODELL / MODÈLE / MODELLO

- A** **Bade-, Dusch- oder Whirlwanne ohne Schürze**
/ Baignoire, receveur de douche ou baignoire à encastrer
/ Vasca con o senza idromassaggio – piatti doccia ad incasso
- B** **Bade-/ Whirlwanne mit angeformter Schürze oder Monolith Wannen**
/ Baignoire, receveur de douche ou baignoire à système avec tablier intégré ou des baignoires monolithes
/ Vasca con o senza idromassaggio – piatti doccia con grembiule preformato
- D** **Bade-/ Whirlwannen mit Außenverkleidung (freistehend) oder Monolith Wannen (freistehend)**
/ Baignoire, ou baignoire à système avec revêtement extérieur (autonome) ou des baignoires monolithes (autonome)
/ Vasca con rivestimento esterno (autoportante) o monolithi Vasca da bagno (autoportante)

ANORDNUNG DER AGGREGATE / DISPOSITION DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES / DISPOSIZIONE DI ELEMENTI TECNICI

- 001** **Rechts**
/ Droite
/ Destra
- 002** **Links**
/ Gauche
/ Sinistra
- 003** **Mittig**
/ Centré
/ Centrale
- 004** **Rechts und Links**
/ Droit et gauche
/ Destra e Sinistra

LEGENDE / LÉGENDES / LEGENDA / LEGEND

-  **Lichtsystem, siehe Seite 113**
/ Système d'éclairage, voir page 113
/ Lichtsysteem, zie pagina 113
-  **Mineralguss SOLIQUE, siehe Seite 16**
/ Fonte minérale SOLIQUE, voir page 16
/ Ghisa minerale SOLIQUE, vedi pagina 16
-  **Glasverkleidung, siehe Seite 114-115**
/ Habillage en verre, voir page 114-115
/ Rivestimento in vetro, vedi pagina 114-115
-  **Spezial-Untergestell, siehe Seite 116**
/ Soubassement special, voir page 116
/ Telaio speciale, vedi pagina 116
-  **Produkt für barrierefreie Bäder**
/ Produit pour des salles de bain sans barrières
/ Prodotto per bagni senza barriere
-  **Air-Inject-Düsen seriell**
/ Buses d'air de série
/ Ugelli Air-Inject di serie
-  **Rückendüsen seriell/optional**
/ Buses de massage dorsales de série/en option
/ Bocchette dorsali di serie/optional
-  **Fußdüsen seriell/optional**
/ Buses de massage plantaires de série/en option
/ Bocchette per zona piedi di serie/optional
-  **Massage-Düsen seriell/optional**
/ Buses de massage de série/en option
/ Bocchette laterali di serie/optional
-  **Standard Ausstattung**
/ Standard équipement
/ Standard dotazione
-  **Sonderzubehör**
/ Accessoires
/ Accessori speciali

NUTZINHALT / CAPACITÉ UTILE / CAPACITÀ UTILE

Wassermenge bis zum Überlauf inkl. einer 75kg schweren Person (ca. 75l)
/ Quantité d'eau jusqu'au trop-plein, y compris pour une personne de 75 kg (approx 75 l)
/ Quantit  d'acqua fino al troppo pieno incl. due persone con peso corporeo di 75 kg (circa 75 l)

INHALT / TABLE DES MATIÈRES / INDICE



Legende/Modell / Légendes/ Modèle / Legenda/ Modello	2
Neu 2026 / Nouveau 2026/ Novità 2026	4-5
Inhalt / Table des matières / Indice	3
Modelle von A-Z / Modèles de A-Z / Modelli da A-Z	6-7
Form und Größe / Forme et Dimension / Forme e dimensioni	8-11
Suchverzeichnis / Index / Directory di ricerca	12-13
Farbübersicht / Aperçu des couleurs / Panoramica colori	14-15
Unsere Werkstoffe / Nos matières / Materiali	16-17
Bestellhinweise / Specifications de commande / Indicazioni per ordinare	18
Zertifikate / Certifications / Certificazioni	19
Solique Produkte / Des produits Solique / Solique prodotti	20-31
Solique-Badewannen / Baignoires solique / Solique vasce	21-29
Solique-Waschbecken / Solique lavabo / Solique lavabo	30-31
Bade-/Whirlwannen (Acryl) / Baignoires/Baignoires balnéo (Acrylique) / Vasche/Vasche idromassaggio	32-116
Hoesch Specials Monolith / Hoesch Promos Monolith / Hoesch Speciale Monolith	32-45
HOESCH iSensi-Airsystem / iSensi Balnéo air / Sistema idromassaggio iSensi	46
Hoesch Specials Einbauvarianten / HOESCH Special Version encastrée / HOESCH Speciale Versione da incastro	47-66
HOESCH Specials Classic	66-73
Ovale Badewannen / Baignoires ovales / Vasche da bagno ovali	74-79
Halbrunde/Vorwand-Badewannen / Baignoires Demi Rondes ou Contre Cloison / Vasche da bagno Semicircolari/a Parete	80-81
Rechteck Badewannen / Baignoires rectangulaires / Vasche da bagno rettangolari	82-93
Trapez Badewannen / Baignoires trapézoïdale / Vasche da bagno trapezio	94-99
Eck-Badewannen / Baignoires d'angle / Vasche da bagno ad Angolo	100-103
6-Eck/8-Eck Badewannen / Baignoires hexagonale/octogonale / Vasche da bagno esagonali/ottagonali	104-110
Sonderzubehör für Badewannen / Accessoires pour baignoires / Accessori speciali per Vasche da bagno	111-116
Systemvarianten / Systèmes balnéo / Sistema idromassaggio	117-123
Reviva II	119-120
Laola II	121-122
Tergum	123
Tergum for two	123
Ergo+	124-129
Dampfbäder / Bains de vapeur / Bagni a vapore	130-137
Duschabtrennungen / Parois de douche / Box doccia	138-150
Renovierungssysteme / Systèmes de rénovation / Pannelli di rinnovo	150
Komplettlösung Duschen / Solution complète pour les douches / Soluzione doccia completa	151-154
nUnity	
Duschwannen SoliquePro / Receveurs de douche SoliquePro / Piatti doccia SoliquePro	155-170
Muna	158-159
Muna S	159-160
Nias	161-162
Structura	163
Structura S	164
Schnittfähigkeit der Mineralguss Duschwannen / Capacité de coupe des receveurs de douche en fonte minérale / Capacità di taglio dei piatti doccia in getto minerale	165-166
Samar	167
Sonderzubehör für Duschwannen / Accessoires pour receveurs de douche / Accessori speciali per piatti doccia	168-170
Sonderzubehör / Accessoires / Accessori speciali	171
Bad-Accessoires / Accessoires pour le bain / Accessori da bagno	172
Duft- und Pflegemittel / Parfums et produits d'entretien / Cura e manutenzione	173
Sonderzubehör für Duschabtrennungen / Accessoires pour parois de douche / Accessori speciali per box d	174
Geschäfts- und Lieferbedingungen / Conditions de vente et de livraison / Condizioni generali e di fornitura	175-177

NEU 2026 / NOUVEAU 2026 / NOVITÀ 2026


STRUCTURA WALKIN



STRUCTURA



STRUCTURA S



STRUCTURA



NEU 2026 / NOUVEAU 2026 / NOVITÀ 2026

LASENIA BiColor Schwarz Matt / Noir Mat / Nero Mat



NAMUR BiColor Schwarz Matt / Noir Mat / Nero Mat



iSENSI BiColor Schwarz Matt / Noir Mat / Nero Mat



iSENSI BiColor Schwarz Matt / Noir Mat / Nero Mat



MODELLE VON A-Z

/ MODÈLES DE A-Z

/ MODELLI DA A-Z

BADEWANNEN

BAIGNOIRES
VASCE

A	Armada		1600 x 750	105
	Armada		1700 x 800	105
	Armada		1800 x 800	106
	Armada		1800 x 800	110
	Armada		1900 x 900	107
	Armada		2000 x 900	108
	Armada		2000 x 1000	109
	Armada		2100 x 1000	109
	Aviva®		1800	70
	Aviva®		1800 x 1185	72

C	Combi		1600 x 700	101, 102
----------	--------------	--	------------	----------

D	Dream-scape		1800	68
	Dream-scape		1800	71

E	Ergo+		1640	126
	Ergo+		2000 x 1600	125
	Ergo+		2075 x 1075	125
	Ergo+		2075 x 1950	126

F	Foster		1600 x 700	83
	Foster		1700 x 700	83
	Foster		1700 x 750	84
	Foster		1800 x 800	87
	Foster		1900 x 900	91
	Foster		1900 x 980	78

I	iSensi		1500	41, 60
	iSensi		1500	35, 49
	iSensi		1500 x 1000	37, 38, 56, 57
	iSensi		1600 x 700	51
	iSensi		1600 x 750	52
	iSensi		1600 x 750	35, 49
	iSensi		1600 x 750	42, 61
	iSensi		1600 x 800	52
	iSensi		1700 x 750	43, 62
	iSensi		1700 x 750	47
	iSensi		1700 x 750	36, 50
	iSensi		1700 x 750	53
	iSensi		1700 x 750	33
	iSensi		1700 x 800	53
	iSensi		1700 x 1000	38, 39, 57, 58
	iSensi		1800 x 750	54
	iSensi		1800 x 800	54
	iSensi		1800 x 800	33
	iSensi		1800 x 800	47
	iSensi		1800 x 800	36, 50
	iSensi		1800 x 800	44, 63
	iSensi		1800 x 900	55
	iSensi		1800 x 1200	39, 40, 58, 59
	iSensi		1800 x 1400	40, 41, 59, 60
	iSensi		1900 x 800	55
	iSensi		1900 x 900	56
	iSensi		1900 x 900	34
	iSensi		1900 x 900	48
	iSensi		1900 x 900	37, 51
	iSensi		1900 x 900	45, 64
	iSensi		1900 x 900	65
	iSensi		1900 x 1200	34
	iSensi		1900 x 1200	48
	iSensi		2050 x 900	65
	iSensi		2050 x 1050	66

L	LaBrillante		1800 x 800	21
	LaBrillante		1800 x 800	21, 22
	Largo		1700 x 750	84
	Largo		1700 x 800	86
	Largo		1700 x 900	87
	Largo		1800 x 800	88
	Largo		1800 x 1300	98
	Largo		1800 x 1400	99
	Largo		1900 x 800	90
	Largo		1900 x 900	92
	Largo		2000 x 1000	79
	Largo		2000 x 1400	93
	LaSenia		1500 x 700	25
	LaSenia		1600 x 750	26
	LaSenia		1700 x 750	26
	LaSenia		1800 x 800	27
	LaSenia		1800 x 900	27
	LaSenia		1900 x 900	28

N	Namur		1500 x 700	22
	Namur		1600 x 750	23
	Namur		1700 x 750	23
	Namur		1800 x 800	24
	Namur		1800 x 900	24
	Namur		1900 x 900	25
	Namur Lounge		1800 x 800	28
	Namur Lounge		1900 x 900	29

P	Putman		1900 x 1000	68
----------	---------------	--	-------------	----

S	Santee		1900 x 1200	93
	Scelta		1800 x 800	88
	Scelta		1800 x 900	90
	Scelta		1900 x 800	91
	Single Bath Uno		1766 x 750	69
	Single Bath Uno		1798 x 782	66
	Single Bath Duo		1766 x 1141	69, 70
	Single Bath Duo		1798 x 1173	67
	Spectra		1400	72, 101
	Spectra		1700 x 750	85
	Spectra		1700 x 800	75
	Spectra		1700 x 800	71, 81
	Spectra		1700 x 800	86
	Spectra		1700 x 1000	73, 102, 103
	Spectra		1800 x 800	76
	Spectra		1800 x 800	89
	Spectra		1800 x 800	106
	Spectra		1800 x 900	76
	Spectra		1800 x 1200	97
	Spectra		1900 x 800	77
	Spectra		1900 x 900	78
	Spectra		1900 x 900	107
	Starck 1		1800 x 900	77
	Starck 2		1750 x 800	75

T	Thasos		1500 x 1000	95
	Thasos		1700 x 750	85
	Thasos		1750 x 1100	96
	Thasos		1800 x 800	89
	Thasos		2000 x 1000	92

MODELLE VON A-Z

/ MODÈLES DE A-Z
/ MODELLI DA A-Z

DAMPFBÄDER / DAMPFGENERATOREN

BAINS DE VAPEUR/GÉNÉRATEURS DE VAPEUR
SBAGNI A VAPORE/GENERATORI DI VAPORE

S	Sense Perience		132, 133
	Sense Perience		134
	Sense Perience		133
	Panel Sense Perience		136
	 Steam Box 330		137

DUSCHABTRENNUNGEN

PAROIS DE DOUCHES
BOX DOCCIA

A	Alaris		148
	Alaris Pro		149
F	Free		146
L	Liberty		147
	Lumia+		141
M	Muna		142
	Muna		143, 144
	Muna		145
O	One&One		140
	One&One		140
S	Structura 		139

KOMPLETTLÖSUNG DUSCHEN

SOLUTION COMPLÈTE POUR LES DOUCHES
SOLUZIONE DOCCIA COMPLETA

N	nUNITY		152-154
----------	---------------	---	---------

RENOVIERUNGSSYSTEME

SYSTÈMES DE RÉNOVATION
PANNELLI DI RINNOVO

DUSCHWANNEN

RECEVEURS DE DOUCHE
PIATTI DOCCIA

M	Muna		157
	Muna		158
	Muna		159
	Muna		157
	Muna S		159
	Muna S		160

N	Nias		161-162
	Nias		161-162
	Nias		161-162

S	Samar		167
	Samar		167
	Samar		167
	Samar		167
	Structura		163
	Structura		163
	Structura S		164

WASCHBECKEN

VASQUE À POSER
LAVABO

	Carta		31
	LaSenia		30
	Namur		31
	Namur Lounge		30

Nicht mehr im Sortiment / Pas dans l'assortiment plus / Non pi nell'assortimento:
Badewanne / Baignoires / Vasce: Happy D., Orlando, Mila, Scelta oval
Duschabtrennungen / Parois de douche / Pareti doccia: nUnity Nische

FORM UND GRÖSSE / FORME ET DIMENSION / FORME E DIMENSIONI

BADEWANNEN / BAIGNOIRE / VASCE

	ARMADA	AVIVA	COMBI	DREAMSCAPE	ERGO+	FOSTER	ISENSI	ISENSI Monolith	LABRILLANTE	LARGO	LASENIA	NAMUR	NAMUR LOUNGE	PUTMAN	SANTEE	SCelta	SINGLEBATH UNO	SINGLEBATH DUO	SPECTRA	STARCK1	STARCK2	THASOS
--	--------	-------	-------	------------	-------	--------	--------	-----------------	-------------	-------	---------	-------	--------------	--------	--------	--------	----------------	----------------	---------	---------	---------	--------

FREISTEHEND / AUTONOME / AUTOPORTANTI

1500								35														
1500 x 700											25	22										
1600 x 750											26	23										
1700 x 750								33			26	23										
1798 x 782																	66					
1798 x 1173																	67					
1800 x 800								33			27	24	28									
1800 x 900											27	24										
1800				68																		
1900 x 900								34			28	25	29									
1900 x 1200								34														

OVAL / OVALE / OVALI

1700 x 750							47	33														
1700 x 800																	75					
1750 x 800																				75		
1766 x 750																69						
1766 x 1141																	69,70					
1800 x 800							47	33									76					
1800 x 900																	76	77				
1900 x 800																	77					
1900 x 900							48	34									78					
1900 x 980						78																
1900 x 1000													68									
1900 x 1200							48	34														
2000 x 1000										79												
2000 x 1600					125																	

RUND / RONDE / ROTONDE / ROTONDE

1500							49															
1600																						
1800		70	71																			

HALBRUND / VORWAND / 1/2 ROND, CONTRE CLOISON / SEMICIRCOLARE / A PARETE

1600 x 750							49	35														
1700 x 750							50	36														
1700 x 800																	71, 81					
1800 x 800							50	36	21													
1800 x 1185		72																				
1900 x 900							51	37														

TECHNICAL BOOK

	ARMADA	AVIVA	COMBI	DREAMSCAPE	ERGO+	FOSTER	ISENSI	ISENSI Monolith	LABRILLANTE	LARGO	LASENIA	NAMUR	NAMUR LOUNGE	PUTMAN	SANTEE	SCelta	SINGLEBATH UNO	SINGLEBATH DUO	SPECTRA	STARCK1	STARCK2	THASOS
--	--------	-------	-------	------------	-------	--------	--------	-----------------	-------------	-------	---------	-------	--------------	--------	--------	--------	----------------	----------------	---------	---------	---------	--------

RECHTECK / RECTANGULAIRE / RETTANGOLARI

1600 x 700						83	51															
1600 x 750							52															
1600 x 800							52															
1700 x 700						83																
1700 x 750						84	53			84								85				85
1700 x 800							53			86								86				
1700 x 900										87												
1800 x 750							54															
1800 x 800						87	54			88						88		89				89
1800 x 900							55									90						
1900 x 800							55			90						91						
1900 x 900						91	56			92												
1900 x 1200															93							
2000 x 1000																						92
2000 x 1400										93												
2075 x 1075						125																
2075 x 1950						126																

TRAPEZ / TRAPÈZE / TRAPEZIONIDALI

1500 x 1000						56, 57	37, 38															95
1700 x 1000						57, 58	38, 39															
1750 x 1100																						96
1800 x 1200						58, 59	39, 40											97				
1800 x 1300										98												
1800 x 1400						59, 60	40, 41			99												

ECK / ANGLE / ANGOLARI

1400																		72, 101				
1500						60	41															
1600 x 700			101, 102																			
1600 x 750						61	42															
1640					126																	
1700 x 750						62	43															
1700 x 1000																		73, 102, 103				
1800 x 800						63	44	21, 22														
1900 x 900						64	45															

6-ECK / HEXAGONALE / ESAGONALI

1600 x 750		105																				
1700 x 800		105																				
1800 x 800		106																106				
1900 x 900		107				65												107				
2000 x 900		108																				
2000 x 1000		109																				
2050 x 900						65																
2050 x 1050						66																
2100 x 1000		109																				

8-ECK / OCTOGONALE / OTTAGONALI

1800 x 800		110																				
------------	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FORM UND GRÖSSE / FORME ET DIMENSION / FORME E DIMENSIONI

DUSCHWANNEN UND DUSCHABTRENNUNGEN

/ RECEVEURS DE DOUCHE ET PAROIS DE DOUCHE

/ PIATTI DOCCIA E BOX DOCCIA

DUSCHWANNEN Receveurs de douche Piatti doccia						DUSCHABTRENNUNGEN Parois de douche Box doccia									
Solique					Acryl Acrylique Acrílico										
MUNA	MUNA S	NIAS	STRUCTURA	STRUCTURA S	SAMAR	ONE&ONE	MUNA WALK-IN*	MUNA*	FREE	LIBERTY	nUNITY	ALARIS	ALARIS PRO	STRUCTURA	

QUADRAT / CARRÉ / QUADRATI

700 x 700 		159							146			148	149		70 x 70 
750 x 750 		159							146						75 x 75 
800 x 800 	157	159	161	163		167	140	144, 145	146	147	152-154	148	149	139	80 x 80 
900 x 900 	157	159	161	163		167	140	144, 145	146	147	152-154	148	149	139	90 x 90 
1000 x 1000 	157	159	161	163		167	140	144, 145	146	147			149	139	100 x 100 
1100 x 1100 		159		163			140	144, 145						139	110 x 110 
1200 x 1200 		159		163			140	144, 145	142, 143	146	147			139	120 x 120 
1300 x 1300 		159					140		142, 143	146					130 x 130 
1400 x 1400 		159					140		142, 143	146					140 x 140 
1500 x 1500 		159					140		142, 143						150 x 150 

RECHTECK / RECTANGULAIRE / RETTANGOLARI

700 x 800 												148			70 x 70 
800 x 700 	158	160		163	164		140		146	147		148	149	139	70 x 80 
800 x 750 	158	160		163	164		140			147		148	149	139	75 x 80 
900 x 700 	158	160		163	164		140	144, 145	146	147		148	149	139	70 x 90 
900 x 750 	158	160		163	164	167	140	144, 145	146	147		148	149	139	75 x 90 
900 x 800 	158	160	161	163	164	167	140	144, 145	146	147		148	149	139	80 x 90 
1000 x 700 	158	160		163	164		140	144, 145	146	147			149	139	70 x 100 
1000 x 750 	158	160		163	164		140	144, 145	146	147			149	139	75 x 100 
1000 x 800 	158	160	161	163	164	167	140	144, 145	146	147	152-154		149	139	80 x 100 
1100 x 700 	158	160		163	164		140	144, 145						139	70 x 110 
1100 x 750 	158	160		163	164		140	144, 145						139	75 x 110 
1100 x 800 	158	160	161	163	164		140	144, 145					149	139	80 x 110 
1100 x 1000 	158	160	161	163	164		140						149	139	100 x 110 
1200 x 700 	158	160		163	164		140	144, 145	142, 143	146	147		149	139	70 x 120 
1200 x 750 	158	160		163	164		140	144, 145	142, 143	146	147		149	139	75 x 120 
1200 x 800 	158	160	161	163	164		140	144, 145	142, 143	146	147	152-154		149	80 x 120 
1300 x 700 	158	160					140		142, 143	146				139	70 x 130 
1300 x 750 	158	160		163	164		140		142, 143	146				139	75 x 130 
1300 x 800 	158	160	161	163	164		140		142, 143	146				139	80 x 130 
1300 x 1000 	158	160	161	163	164		140		142, 143	146				139	100 x 130 
1400 x 700 	158	160					140	144, 145	142, 143	146	147		149	139	70 x 140 
1400 x 750 	158	160		163	164		140	144, 145	142, 143	146	147		149	139	75 x 140 
1400 x 800 	158	160	161	163	164		140	144, 145	142, 143	146	147	152-154		149	80 x 140 
1500 x 700 	158	160					140	144, 145	142, 143					139	70 x 150 
1500 x 750 	158	160					140	144, 145	142, 143					139	75 x 150 
1500 x 800 	158	160	161	163	164		140	144, 145	142, 143					139	80 x 150 
1500 x 1000 	158	160	161	163	164		140							139	100 x 150 
1600 x 700 	158	160					140	144, 145	142, 143					139	70 x 160 
1600 x 750 	158	160					140	144, 145	142, 143					139	75 x 160 
1600 x 800 	158	160	161	163	164		140	144, 145	142, 143		152-154			139	80 x 160 
1600 x 1000 	158	160	161	163	164		140							139	100 x 160 
1700 x 700 	158	160							142, 143						70 x 163 
1700 x 750 	158	160							142, 143						75 x 163 
1700 x 800 	158	160							142, 143						80 x 163 
1700 x 900 	158	160													90 x 163 
1700 x 1000 	158	160													100 x 163 
1800 x 700 	158	160						142, 143							70 x 180 
1800 x 750 	158	160						142, 143							75 x 180 
1800 x 800 	158	160	161					142, 143							80 x 180 
1900 x 800 	158							142, 143							80 x 190 
2000 x 800 	158		161					142, 143							80 x 200 

DUSCHWANNEN Receveurs de douche Piatti doccia						DUSCHABTRENNUNGEN Parois de douche Box doccia									
Solique					Acryl Acrylique Acrilico										
MUNA	MUNA S	NIAS	STRUCTURA	STRUCTURA S	SAMAR	ONE&ONE	MUNA WALK- IN*	MUNA*	FREE	LIBERTY	nUNITY	ALARIS	ALARIS PRO	STRUCTURA	

 RECHTECK / RECTANGULAIRE / RETTANGOLARI

1000 x 900		158	160	161	163	164		140	144, 145		146	147			149	139	90 x 100	
1100 x 900		158	160	161	163	164		140	144, 145						149	139	90 x 110	
1200 x 900		158	160	161	163	164	167	140	144, 145	142, 143	146	147	152-154		149	139	90 x 120	
1300 x 900		158	160	161	163	164		140		142, 143	146						90 x 130	
1400 x 900		158	160	161	163	164	167	140	144, 145	142, 143	146	147	152-154		149	139	90 x 140	
1500 x 900		158	160	161	163	164		140	144, 145	142, 143							90 x 150	
1600 x 900		158	160	161	163	164		140	144, 145	142, 143			152-154				90 x 160	
1700 x 900		158	160							142, 143							90 x 170	
1800 x 900		158	160	161						142, 143							90 x 180	
1900 x 900		158								142, 143							90 x 190	
2000 x 900		158		161						142, 143							90 x 200	
1100 x 1000		158	160	161	163	164		140	144, 145						149	139	100 x 110	
1200 x 1000		158	160	161	163	164		140	144, 145	142, 143	146	147			149	139	100 x 120	
1300 x 1000		158	160	161	163	164		140		142, 143	146						100 x 130	
1400 x 1000		158	160	161	163	164		140	144, 145	142, 143	146	147			149	139	100 x 140	
1500 x 1000		158	160	161	163	164		140	144, 145	142, 143							100 x 150	
1600 x 1000		158	160	161	163	164		140	144, 145	142, 143							100 x 160	
1700 x 1000		158	160							142, 143							100 x 170	
1800 x 1000		158	160	161						142, 143							100 x 180	
1900 x 1000		158								142, 143							100 x 190	
2000 x 1000		158		161						142, 143							100 x 200	

 FÜNFECK / PENTAGONAL / PENTAGONALI

900 x 900		157					167										90 x 90	
1000 x 1000		157					167										100 x 100	

 VIERTELKREIS / DEMI-CIRCULAIRE / SEMICIRCOLARE CIRCLE

800 x 800		159		161													80 x 80	
900 x 900		159		161			167										90 x 90	
1000 x 1000		159		161			167										100 x 100	

* Das passende Maß der Duschwanne für die Duschabtrennung finden Sie auf Seite 144 und 145
 / Pour les dimensions correctes du receveur de douche pour la cabine de douche, voir pages 144 et 145
 / Per le dimensioni corrette del piatto doccia della cabina doccia, vedere a pagina 144 et 145

SUCHVERZEICHNIS / INDEX / DIRECTORY DI RICERCA

BADEWANNEN / BAIGNOIRES / VASCE



3	3650	85	3835	44	3949	44	4	4400	23
	3651	89	3836	47	3950	57		4401	24
	3652	107	3837	47	3951	38		4402	24
	3653	101	3838	48	3952	38		4403	25
	3654	72	3839	48	3953	38		4404	23
	3656	106	3840	51	3954	56		4405	22
	3657	102	3841	64	3955	37		4492	28
	3658	73	3842	64	3956	37		4493	29
	3660	103	3843	60	3957	37		4500	25
	3661	73	3844	33	3958	59		4501	26
	3663	81	3845	65	3959	40		4502	26
	3664	71	3848	50	3960	40		4503	27
	3665	86	3849	63	3961	40		4504	27
	3666	97	3850	63	3962	58		4505	28
	3667	97	3851	33	3963	39		4530	21
	3669	88	3852	34	3964	39		4531	22
	3670	91	3853	34	3965	39		4532	21
	3671	90	3854	37	3966	35		4533	21
	3686	70	3855	45	3967	35		4534	22
	3687	69	3856	45	3968	35		4535	21
	3688	69	3857	41	3969	42			
	3691	92	3858	65	3970	42	5	5590	101
	3692	93	3861	66	3971	42		5591	102
	3693	98	3863	36	3972	42			
	3694	98	3864	44	3973	42	6	6020	77
	3695	79	3865	44	3974	42		6114	71
	3696	88	3868	43	3975	49		6130	68
	3697	66	3869	58	3976	61		6135	75
	3698	67	3870	39	3977	61		6169	110
	3699	67	3871	39	3978	35		6173	105
	3705	99	3872	57	3982	33		6174	105
	3706	99	3873	38	3989	33		6175	106
	3707	84	3874	38	3983	54		6177	107
	3708	86	3875	60	3984	52		6178	109
	3709	87	3876	41	3985	55		6179	109
	3710	90	3877	41	3986	44		6182	108
	3741	89	3878	59	3987	33		6183	108
	3742	92	3879	40	3988	39		6436	125
	3744	85	3880	40	3989	33		6437	125
	3745	95	3881	49	3990	41		6438	126
	3746	95	3882	35	3991	40		6439	126
	3747	96	3883	35	3992	35		6441	125
	3748	96	3884	36	3993	38		6442	125
	3768	38	3885	43	3994	37		6443	126
	3810	62	3886	43	3995	40		6444	126
	3811	43	3887	36	3996	39		6476	78
	3812	43	3888	44	3997	35		6480	75
	3813	62	3889	44	3998	42		6481	76
	3814	43	3890	37	3999	42		6482	76
	3815	43	3891	45				6483	77
	3816	50	3892	45				6618	72
	3817	36	3893	33				6620	70
	3818	36	3894	34				6626	78
	3819	51	3895	34				6628	87
	3820	52	3896	41				6629	84
	3821	33	3897	39				6646	83
	3822	34	3898	38				6647	83
	3823	34	3899	41				6652	93
	3824	37	3900	40				6655	68
	3825	45	3915	43				6697	91
	3826	45	3916	36					
	3827	41	3917	33					
	3828	55	3918	34					
	3829	53	3919	34					
	3830	54	3920	37					
	3831	56	3944	45					
	3832	53	3946	45					
	3833	36	3947	41					
	3834	44	3948	36					

SUCHVERZEICHNIS / INDEX / DIRECTORY DI RICERCA

DUSCHWANNEN / RECEVEURS DE DOUCHE / PIATTI DOCCIA



4	4157xA	157	4225xA	158	4551xA	161	4804xA	163
	4158xA	157	4226xA	159	4552xA	161	4805xA	163
	4159xA	157	4237xA	158	4553xA	161	4806xA	163
	4160xA	159	4238xA	158	4554xA	161	4807xA	163
	4161xA	159	4240xA	160	4555xA	161	4808xA	163
	4162xA	159	4241xA	160	4556xA	161	4809xA	163
	4163xA	158	4242xA	160	4557xA	161	4810xA	163
	4164xA	158	4243xA	160	4558xA	161	4811xA	163
	4165xA	158	4244xA	160	4559xA	161	4812xA	163
	4166xA	158	4245xA	160	4560xA	161	4813xA	163
	4165xA	158	4246xA	160	4561xA	161	4814xA	163
	4166xA	158	4247xA	160	4562xA	161	4815xA	163
	4167xA	158	4248xA	160	4563xA	161	4816xA	163
	4168xA	158	4249xA	160	4564xA	161	4817xA	163
	4169xA	158	4250xA	160	4565xA	161	4818xA	163
	4170xA	158	4251xA	160	4566xA	161	4819xA	163
	4171xA	158	4252xA	160	4567xA	161	4820xA	163
	4172xA	158	4253xA	160	4568xA	161	4821xA	163
	4166xA	158	4254xA	160	4569xA	161	4822xA	163
	4173xA	158	4255xA	160	4570xA	161	4823xA	163
	4174xA	158	4256xA	160	4571xA	161	4824xA	163
	4175xA	158	4257xA	160	4572xA	161	4825xA	163
	4176xA	158	4258xA	160	4573xA	161	4826xA	163
	4177xA	158	4259xA	160	4574xA	161	4827xA	163
	4178xA	158	4260xA	160	4575xA	161	4828xA	163
	4179xA	158	4261xA	160	4576xA	161	4829xA	163
	4180xA	158	4262xA	160	4577xA	161	4830xA	163
	4181xA	158	4263xA	160	4578xA	161	4831xA	163
	4182xA	158	4264xA	160	4579xA	161	4832xA	163
	4183xA	158	4265xA	160	4580xA	161	4833xA	163
	4184xA	158	4266xA	160	4581xA	161	4834xA	163
	4185xA	158	4267xA	160	4582xA	161	4835xA	163
	4186xA	158	4268xA	160	4550Cx	162	4836xA	163
	4187xA	158	4269xA	160	4551Cx	162	4837xA	163
	4188xA	158	4270xA	160	4552Cx	162	4850xA	164
	4189xA	158	4271xA	160	4553Cx	162	4851xA	164
	4190xA	158	4272xA	160	4554Cx	162	4852xA	164
	4191xA	158	4273xA	160	4555Cx	162	4853xA	164
	4192xA	158	4274xA	160	4556Cx	162	4854xA	164
	4193xA	158	4275xA	160	4557Cx	162	4855xA	164
	4194xA	158	4276xA	160	4558Cx	162	4856xA	164
	4195xA	159	4277xA	160	4559Cx	162	4857xA	164
	4196xA	159	4278xA	160	4560Cx	162	4858xA	164
	4197xA	159	4279xA	160	4561Cx	162	4859xA	164
	4200xA	158	4280xA	159	4562Cx	162	4860xA	164
	4201xA	159	4281xA	159	4563Cx	162	4861xA	164
	4202xA	158	4282xA	160	4564Cx	162	4862xA	164
	4203xA	158	4283xA	160	4565Cx	162	4863xA	164
	4204xA	158	4284xA	160	4566Cx	162	4864xA	164
	4205xA	158	4285xA	160	4567Cx	162	4865xA	164
	4206xA	158	4286xA	160	4568Cx	162	4866xA	164
	4207xA	158	4287xA	160	4569Cx	162	4867xA	164
	4208xA	158	4288xA	160	4570Cx	162	4868xA	164
	4209xA	158	4289xA	160	4571Cx	162	4869xA	164
	4210xA	158	4290xA	160	4572Cx	162	4870xA	164
	4211xA	158	4291xA	159	4573Cx	162	4871xA	164
	4212xA	158	4451	167	4574Cx	162	4872xA	164
	4213xA	158	4452	167	4575Cx	162	4873xA	164
	4214xA	158	4453	167	4576Cx	162	4874xA	164
	4215xA	158	4454	167	4577Cx	162	4875xA	164
	4216xA	158	4455	167	4578Cx	162	4876xA	164
	4217xA	158	4456	167	4579Cx	162	4877xA	164
	4218xA	158	4457	167	4580Cx	162	4878xA	164
	4219xA	157	4458	167	4581Cx	162	4879xA	164
	4220xA	157	4459	167	4582Cx	162	4880xA	164
	4221xA	159	4460	167	4800xA	163	4881xA	164
	4222xA	159	4461	167	4801xA	163	4882xA	164
	4223xA	158	4462	167	4802xA	163		
	4224xA	158	4550xA	161	4803xA	163		

FARBÜBERSICHT / APERÇU DES COULEURS / PANORAMICA COLORI

ACRYL-FARBEN / COULEURS ACRYLIQUE / COLORI ACRILICO

Standard / Standard / Standard	Sonderfarbe / Couleur spéciale / Colori speciali
 010 Weiß / Blanc / Bianco	Weitere Farben sind auf Anfrage ggf. möglich / Information sur la disponibilité des couleurs spéciales à la demande du client / Informazioni sulla disponibilità di colori disponibili su richiesta del cliente

SOLIQUE-FARBEN / COULEURS SOLIQUE / COLORI SOLIQUE

Standard / Standard / Standard	Sonderfarbe / Couleur spéciale / Colori speciali
 010 Weiß / Blanc / Bianco	 730 Steingrau / Gris pierre / Grigio pietra  715 Schiefergrau / Gris ardoise / Grigio ardesia
 013 Weiß Matt / Blanc Matte / Bianco Mat	

Verfügbarkeit der Farbvarianten Solique
 Badewannen und Waschbecken Solique: 010, 013
 Duschwannen Muna, Muna S: 010, 013, 715, 730,
 Duschwannen Nias, Structura, Structura S: 010, 715, 730
 (Farben sind nicht glänzend sondern matt)

/ Disponibilité des variantes de couleurs
 Baignoires/ Vasque à poser Solique : 010, 013
 Receveurs de douche Muna/Muna S:
 010, 013, 715, 730,
 Receveurs de douche Nias, Structura, Structura S:
 010, 715, 730, 730
 (les couleurs ne sont pas brillantes mais mates)

/ Disponibilit di varianti di colore Vasche da
 bagno Solique: 010, 013
 Piatti doccia Muna/Muna S:
 010, 013, 715, 730,
 Piatti doccia Nias, Structura, Structura S:
 010, 715, 730, 730
 (i colori non sono lucidi ma opachi)

BI COLOR

BADEWANNEN UND WASCHBECKEN BI-COLOR

/ BAIGNOIRES ET VASQUE À POSER BI-COLOR / VASCHE E LAVABI BICOLORE

 112 Schiefergrau Glänzend-Weiß Glänzend / Gris-ardoise Brillant-Blanc Brillant / Grigio ardesia Lucido - Bianco Lucido	 111 Schwarz Glänzend-Weiß Glänzend / Noir Brillant - Blanc Brillant / Zwart Glanzend - Wit Glanzend / Nero Lucido - Bianco Lucido	 110  Schwarz Matt-Weiß Glänzend / Noir Matte - Blanc Brillant / Nero Mat - Bianco Lucido	 109  Schwarz Matt-Weiß Matt / Noir Matte - Blanc matte / Nero Mat - Bianco Mat
nur für Solique Mineralgussbadewannen / uniquement pour Solique baignoires en fonte minérale / solo per vasche da bagno in ghisa minerale Solique			

 **Nr. 110 und Nr. 109 gelten nicht für Solique-Waschbecken**
 / Les numéros 110 et 109 ne s'appliquent pas aux lavabos Solique
 / I numeri 110 e 109 non si applicano ai lavabi Solique

OBERFLÄCHEN-FARBEN / COULEURS DE SURFACE / COLORI DELLE FINITURE

iSensi	Reviva II	Laola II	Tergum	Ergo+
 305 Chrom / Chromé / Cromato	 305 Chrom / Chromé / Cromato	 305 Chrom / Chromé / Cromato	 305 Chrom / Chromé / Cromato	 305 Chrom / Chromé / Cromato
 310 Weiß / Blanc / Bianco	 310 Weiß / Blanc / Bianco	 310 Weiß / Blanc / Bianco		

RENOVIERUNGSSYSTEME

/ SYSTÈMES DE RÉNOVATION / PANNELLI DI RINNOVO

Standard
/ Standard / Standard

Acryl glänzend / Acrylique brillant / Acrilico lucido

 010 Weiß
/ Blanc
/ Bianco

 715 Schiefergrau
/ Gris ardoise
/ Grigio ardesia

 095 Schwarz
/ Noir
/ Nero

GLAS-FARBEN

/ COULEURS VERRE / COLORI VETRO

Dampfbäder / Bains de vapeur / Bagni a vapore

 550 Weiß
/ Blanc
/ Bianco

 552 Schwarz
/ Noir
/ Nero

 715 Schiefergrau
/ Gris ardoise
/ Grigio ardesia

 730 Steingrau
/ Gris pierre
/ Grigio pietra

GLASVERKLEIDUNG / HABILLAGE EN VERRE / RIVESTIMENTO IN VETRO

Standard
/ Standard / Standard

Sonderfarbe 1 / Couleur spéciale 1 / Colori speciali 1

 550 Weiß
/ Blanc
/ Bianco

 552 Schwarz
/ Noir
/ Nero

 715 Schiefergrau
/ Gris ardoise
/ Grigio ardesia

 730 Steingrau
/ Gris pierre
/ Grigio pietra

Rückseitige Lackierung der Gläser, Farben wirken dunkler / Vernis au dos des verres, les couleurs paraissent plus foncées
/ Laccatura posteriore dei vetri, i colori appaiono più scuri

OBERFLÄCHE HOLZ/FURNIER

/ SURFACE BOIS/PLACAGE / COLORI DELLE FINITURE

 700 Doussie
/ Doussié
/ Doussie

UNSERE WERKSTOFFE / NOS MATIÈRES / I NOSTRI MATERIALI

Acryl / Acrylique / Acrilico



Das Material zeichnet sich durch rutschhemmende Eigenschaften aus, die einen sicheren Gebrauch ermöglichen. Produkte aus Sanitäracryl besitzen eine sehr glatte und dadurch leicht zu reinigende Oberfläche. Das Acryl ist durchgefärbt, damit bei der Verwendung entstehende Kratzer einfach wegpoliert werden können. HOESCH-Produkte behalten daher jahrelang ein makelloses Aussehen. Aufgrund seiner physikalischen Eigenschaften eignet sich Acryl als guter Wärmespeicher. Es garantiert auch bei längerem Aufenthalt in der Badewanne lange die optimale Temperatur.

/ Ce matériau se distingue par ses propriétés antidérapantes, qui permettent une utilisation en toute sécurité. Les produits en acrylique sanitaire possèdent une surface très lisse et donc facile à nettoyer. L'acrylique est teinté dans la masse, de sorte que les rayures qui apparaissent à mesure de l'utilisation peuvent être facilement polies et effacées. Les produits HOESCH conservent ainsi une apparence impeccable pendant de nombreuses années. Grâce à ses propriétés physiques, l'acrylique est aussi un excellent accumulateur de chaleur. Il garantit une température optimale pendant toute la durée du bain, même si vous restez longtemps dans votre baignoire.

/ Il materiale si contraddistingue per le caratteristiche antiscivolo che garantiscono una completa sicurezza. I prodotti in acrilico sanitario hanno una superficie molto liscia e pertanto facile da pulire. L'acrilico colorato in massa per consentire la rimozione di eventuali graffi che possono insorgere durante l'uso. In questo modo i prodotti HOESCH mantengono un aspetto impeccabile per molti anni. Grazie alle sue caratteristiche fisiche, l'acrilico anche un buon accumulatore termico: anche in caso di permanenze prolungate nella vasca da bagno, riesce a garantire sempre la temperatura ottimale.

Solique



Produkte aus dem Mineralgussmaterial SOLIQUE zeichnen sich durch hervorragende mechanische und technische Eigenschaften aus. Dank der ungewöhnlich glatten Oberfläche bleibt die Duschwanne länger sauber, was an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit wichtig ist. Zu den unbestreitbaren Vorteilen von Mineralgussprodukten aus SOLIQUE zählt die Widerstandsfähigkeit gegen chemische Substanzen und Verschmutzung. Alle Verschmutzungen können problemlos durch sanfte Reinigung entfernt werden. Mineralguss weist eine hervorragende Verschleißfestigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen hohe Temperaturen auf. Dadurch sehen Duschwannen auch nach Jahren noch quasi aus wie neu. Produkte HOESCH aus SOLIQUE sind 100 % recyclebar.

/ Produits réalisés en fonte minérale SOLIQUE se distinguent par leurs remarquables propriétés mécaniques et techniques. Grâce à une surface non poreuse extrêmement lisse, le receveur de douche reste propre, ce qui est essentiel aux endroits exposés à une forte humidité de l'air. Parmi les avantages incontestables des produits en fonte minérale SOLIQUE figure la résistance aux substances chimiques et à la saleté. Toutes les salissures peuvent être facilement éliminées au moyen d'un nettoyage en douceur. La fonte minérale présente une résistance exceptionnelle à l'usure et aux températures élevées. Ainsi, les receveurs de douche ont l'air quasiment neufs même après de longues années d'utilisation. Les produits HOESCH réalisés en SOLIQUE sont 100% recyclables.

/ I prodotti in gisa minerale SOLIQUE sono caratterizzati da eccellenti caratteristiche meccaniche e tecniche. Grazie alla superficie particolarmente liscia, il piatto doccia resta pulito, il che importante in luoghi con elevata umidità. Uno degli indiscutibili vantaggi dei prodotti in colata minerale SOLIQUE la loro resistenza alle sostanze chimiche e alla conta-minazione. Tutte le impurità possono essere facilmente rimosse con una pulizia delicata. La colata minerale presenta un'eccellente resistenza all'usura ed alle alte temperature. Per questo motivo i piatti doccia appaiono come nuovi anche dopo anni di utilizzo. I prodotti HOESCH in colata minerale SOLIQUE sono riciclabili al 100%.

SoliquePro



Es handelt sich um eine spezielle rutschhemmende Beschichtung. Die Beschichtung wird dauerhaft auf die Mineralgussoberfläche der Duschwannen aus Solique aufgetragen und bietet maximalen Badekomfort. Die rutschhemmende Beschichtung der Duschwanne ist leicht zu reinigen. So wird Duschen noch angenehmer und sicherer.

*** technische Produktoptimierungen sind vorbehalten


/ Il s'agit d'un revêtement spécial antidérapant. Ce revêtement est posé de façon permanente sur la surface en fonte minérale SOLIQUE des receveurs de douche, offrant ainsi un confort maximal. Le revêtement antidérapant est facile le nettoyage du receveur de douche. Pour une douche encore plus sûre et plus agréable.

*** sous réserve d'optimisations techniques du produit

/ Si tratta di uno speciale rivestimento antiscivolo. Il trattamento viene applicato in modo permanente sulla superficie in gesso minerale dei piatti doccia Solique e offre il massimo comfort di balneazione. Il trattamento antiscivolo sul piatto doccia è facile da pulire. Questo rende la doccia ancora più piacevole e sicura.

*** Le ottimizzazioni tecniche del prodotto sono riservate.

Glas / Verre / Vetro



Zur Herstellung der Verglasungen von HOESCH wird ausschließlich Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) verwendet, das während der Herstellung eine spezielle Wärmebehandlung erfährt. Im Hinblick auf die Pflegefreundlichkeit versieht HOESCH alle Gläser mit einer speziellen Oberflächenbeschichtung (EverClean), die lästige Ablagerungen von Kalk und Schmutz vermindert. Dank EverClean fließt Wasser rückstandslos ab- die Glasoberfläche bleibt länger glänzend und glatt – und das mit minimalem Aufwand.

/ Les vitrages HOESCH utilisent exclusivement du verre sécurité soumis à un traitement thermique spécial lors de la fabrication. En ce qui concerne la facilité d'entretien, HOESCH dote tous ses vitrages d'un revêtement spécial (EverClean) qui empêche le calcaire et les impuretés de se déposer. Grâce à EverClean, l'eau s'écoule sans laisser de trace sur la surface en verre qui reste toujours lisse et brillante, et ce avec un minimum d'entretien.

/ Il box doccia HOESCH viene prodotto unicamente in vetro monostrato dalla massima sicurezza per sottoposto ad uno speciale trattamento termico durante la produzione. HOESCH applica su tutti i vetri uno speciale rivestimento (EverClean) che impedisce il deposito di calcare, di impurità, facilitando così la pulizia. EverClean l'acqua che scorre via senza lasciare residui, la superficie del vetro che resta sempre brillante e liscia.

Holz / Bois / Legno



Das zeitgemäße Bad von heute ist ein Raum, der Großzügigkeit, Helligkeit und Natürlichkeit ausstrahlt. Anspruchsvolles Ambiente und wohnliches Flair treffen hier aufeinander und machen das Badezimmer zu einer modernen Wohlfühl-Oase für Genießer. Der natürliche Werkstoff Holz läßt sich perfekt in dieses von Ruhe und Geborgenheit geprägte Raumbild integrieren. Das Material vermittelt ein Gefühl von Wärme und Behaglichkeit. Mit Holz wird Erholung und Körperpflege in einem von Eleganz und Luxus bestimmten Ambiente zu einem Vergnügen mit „Natural Touch“. Erleben Sie mit HOESCH Holzprodukten ein warmes, lebendiges und phantasievolles Ambiente!

/ La salle de bain contemporaine est une pièce dont émane de la générosité, de la clarté et du naturel. Ambiance prestigieuse et charme de confort s'unissent ainsi pour faire de la salle de bain une oasis moderne de bien-être pour ceux qui sauront en profiter. Le bois, un matériau naturel, s'intègre parfaitement dans ce cadre d'une pièce évoquant calme et quiétude. Le matériau propage une sensation de chaleur et de bien-être. Grâce au bois, le repos et les soins corporels se transforment en plaisir « Natural Touch » au sein d'une ambiance d'élégance et de luxe. Avec les produits en bois HOESCH, vivez une ambiance chaleureuse, vivante et pleine d'imagination!

/ Il bagno moderno emana generosità, luminosità e naturalezza. Un ambiente pretenzioso e un'atmosfera accogliente s'incontrano e rendono il bagno una moderna oasi di benessere per intenditori. Il legno un materiale naturale che si adatta perfettamente a questo ambiente pervaso da quiete e sicurezza, trasmettendo senso di calore e comfort. Il legno dona lusso ed eleganza e trasforma il relax e la cura del corpo in un piacere con „tocco naturale“. Lasciatevi avvolgere da un ambiente caldo, vivace e pieno di fantasia con i prodotti in legno!

PRODUKTVEREDELUNG

/ AMÉLIORATION DES PRODUITS / PERFEZIONAMENTO DEL PRODOTTO

Bi-Color

BI COLOR

Badewannen und Waschtische aus Solique sowie iSensi Monolith-Badewannen erhalten einen noch moderneren Schliff. Diese exklusiven Produkte gibt es jetzt nicht nur in Weiß, sondern auch in einer zweifarbigen Variante - schwarz-weiß und schiefergrau-weiß. Der einzigartige Kontrast zwischen Weiß und Schwarz oder Schiefergrau läßt die Badewannen und Waschbecken wie wahre Kunstwerke wirken, was zum Highlight des Badezimmers wird. Die neuen Versionen der Badewannen und Waschbecken integrieren sich noch besser in Innenräume, in denen dunkle Elemente dominieren und weiße Wände einen exklusiven Kontrast darstellen. Verwandeln Sie Ihr HOESCH Bad zu einem Meisterwerk und lassen Sie das Farbspiel auf sich wirken!

/ Les baignoires et lavabos en Solique ainsi que les baignoires iSensi Monolith reçoivent une touche encore plus moderne. Ces produits exclusifs sont désormais disponibles non seulement dans un blanc unique, mais aussi dans une version bicolore - noir et blanc et gris ardoise et blanc. Le contraste unique entre le blanc et le noir ou le gris ardoise donne aux baignoires et aux lavabos l'apparence de véritables œuvres d'art, ce qui en fait le point fort de la salle de bains. Les nouvelles versions des baignoires et des lavabos s'intègrent encore mieux dans les intérieurs où les éléments sombres dominent et où les murs blancs offrent un contraste exclusif. Transformez votre salle de bains HOESCH en un chef-d'œuvre et laissez le jeu de couleurs agir sur vous!

/ Le vasche e i lavabi Solique, così come le vasche iSensi e Monolith, sono state rese ancora più moderne. Questi prodotti esclusivi sono ora disponibili non solo in bianco, ma anche in una variante bicolore: bianco e nero e grigio ardesia e bianco. Il contrasto unico tra il bianco e il nero o il grigio ardesia fa sì che le vasche e i lavabi sembrino vere e proprie opere d'arte, che diventano il punto forte del bagno. Le nuove versioni di vasche e lavabi si integrano ancora meglio in interni in cui dominano gli elementi scuri e le pareti bianche offrono un contrasto esclusivo. Trasformate il vostro bagno HOESCH in un capolavoro e lasciate che il gioco di colori faccia effetto su di voi!



BESTELLHINWEISE / SPECIFICATIONS DE COMMANDE / INDICAZIONI PER ORDINARE

SO BESTELLEN SIE RICHTIG!

Ihre Bestellung möchten wir korrekt und zügig ausführen. Zur Vereinfachung gebrauchen wir eine Artikel-Nummern-Systematik, die die bestellten Produkte in Form, Farbe und Ausführung eindeutig beschreibt. Bitte verfahren Sie bei Ihrer Bestellung laut nachfolgendem Beispiel.

POUR UN TRAITEMENT PLUS RAPIDE DE VOS COMMANDES!

Nous voulons exécuter votre commande correctement et rapidement. Utilisez la méthodique de commande avec les numéros d'article afin de décrire correctement le produit, la forme et l'exécution. L'exemple ci-dessous vous montre la façon correcte.

PER ORDINARE CORRETTAMENTE!

Per consentirci di elaborare correttamente e velocemente il Vostro ordine adottiamo un sistema codice-articoli che descrive il prodotto ordinato nella forma, colore ed esecuzione in modo chiaro e univoco. Vogliate procedere con il Vostro ordine secondo il seguente esempio.

8 stellig ist die Artikel-Nummer für die Bade-/Duschwanne:

/ La référence d'une baignoire comprend 8 chiffres:
/ Il codice articolo a 8 cifre indica vasca o piatto doccia:

6 4 8 0 . 0 1 0

Bade-/ Duschwanne-Modell
/ Modèle de baignoire/ de receveur de douche
/ Vasche / Piatto doccia

Farbe der Bade-/
Duschwanne
/ Coloris de la baignoire/
du receveur de douche
/ Colore della vasca da
bagno/ piatto doccia

Whirlwanne-Modell
/ Modèle de baignoire balnéo
/ Vasche idromassaggio

Systemvarianten
/ Systèmes balnéo
/ Sistema Whirl

Farbe der Whirlwanne
/ Coloris de la baignoire balnéo
/ Colori vasche idromassaggio

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio	NUTZINHALT Contenu utile Altezza di montaggio	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Pa Accessori speciali, Pagina					
A	6480	(mm) 1700 x 800	(mm) 470	(mm) 615-655	150 l	①②⑧⑫③⑦	111-116					
HOESCH Systemvariante												
MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	 ✓ +	 ✓	 ✓ +	 ✓ +	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina			
A	...E	Reviva II	640-680	004	6	-	16	4	-	2	-	119-120
A	...Z	Laola II	640-680	004	6	-	16	-	4	-	2	121-122
A	...N	Tergum	640-680	004	-	-	-	10	-	-	-	123

ACRYL-FARBEN / COULEURS ACRYLIQUES

Standard / Standard / Standard

010 Weiß
/ Blanc
/ Bianco

OBERFLÄCHEN-FARBEN / COULEURS DE FINITION

Standard / Standard / Standard

305 Chrom
/ Chromé
/ Cromato

Oberfläche der Einbauteile
/ Finition des parties métalliques
/ Colori delle finiture

6 4 8 0 Z . 0 1 0 3 0 5 0 0 4

Aggregatanordnung
/ Position d'agrégat
/ La posizione delle apparecchiature

15 stellig ist die Artikel-Nummer für die Whirlwanne:


Die Anordnung der Aggregate (Whirlpumpe, Gebläse, Steuerung und Sensortastatur) geht aus der Spalte „Mögliche Aggregatanordnung“ hervor. Dabei bedeutet 001: „Rechts“, 002: „Links“, 003: „Mittig“, 004: „Rechts und Links“; jeweils vom Standpunkt außen vor der Ab-/Überlaufarmatur betrachtet.

La référence d'une baignoire balnéo comprend 15 chiffres:


La disposition des éléments (pompe balnéo, commandes et clavier sensible) provient de la colonne „Dispositions possibles des éléments“. A cet égard, 001 signifie „Droite“, 002 „Gauche“, 003 „Centré“, 004 „Droit et gauche“; considéré à chaque fois du point de vue de l'extérieur de la robinetterie d'évacuation et de trop-plein.

Il Codice articolo a 15 cifre indica la vasca idromassaggio:


De positie van de techniek (whirlpomp, blower, besturing en sensortaster) in de kolom aangegeven „Pompositie“. Daarbij betekent 001: rechts, 002: links, 003: midden, 004: rechts en links, telkens van de buitenkant van de af/over-looparmatuur bekeken.



Linksausführung
Rechtsausführung



Version gauche
Version droite



Esecuzione sinistra
Esecuzione destra

Bei Modellen, die eine Wahlmöglichkeit zwischen „Rechts“ (001) und „Links“ (002) bieten, wird bei fehlenden Angaben serienmäßig „Rechts“ geliefert. Beim Sonderzubehör für Wannen und Whirlwannen sind jeweils die kompletten Artikelnummern angegeben. Die Zusammenstellung aus einzelnen Bestandteilen entfällt hier. Nur mit der vollständigen Artikelnummer kann Ihre Bestellung zügig bearbeitet werden.

Pour les modèles qui offrent une possibilité de choix entre „Droite“ (001) et „Gauche“ (002), il sera livré en série la version „Droite“ sauf indication contraire. Pour les accessoires spéciaux des baignoires et baignoires balnéo, les références sont indiquées au complet. Dans ce cas précis, il n'est pas nécessaire de définir les composants individuels pour obtenir la référence correspondante. Votre commande ne pourra être ordonnée avec diligence que si vous indiquez le numéro de référence au complet! Nous vous remercions de votre coopération!

La posizione delle apparecchiature (Pompa idro, Soffiante, Centralina e Pulsantiera) viene indicato nella griglia „posizione delle apparecchiature“. Viene riportato 001: „Destra“, 002: „Sinistra“, 003: „Centrale“, 004: „Destra e Sinistra“; determinabile dal punto di osservazione posto esternamente davanti alla colonna scarico.

ZERTIFIKATE UND PRÜFUNGEN / CERTIFICATS ET EXAMENS / CERTIFICATI ED ESAMI

DUSCHABTRENNUNGEN <i>PAROIS DE DOUCHE</i> <i>BOX DOCCIA</i>	DUSCHWANNEN MINERALGUSS <i>RECEVEURS DE DOUCHE SOLIQUE</i> <i>PIATTI DOCCIA SOLIQUE</i>	BADEWANNEN MINERALGUSS <i>BAIGNOIRS SOLIQUE</i> <i>VASCE SOLIQUE</i>	ABLÄUFE <i>DÉROULEMENT CORRENTI</i>	WHIRLWANNEN <i>BAIGNOIRS À HYDROMASSAGE</i> <i>VASCHE IDROMASSAGGIO</i>
EN 14428+A1	EN 14527+A1 EN 251	EN 14516+A1 EN 232	EN 274	EN 60335 1+A1+A2 +A11+A12+ A13 EN 60335- 2-60+A1+ A2+A11+A12 EN 62233 EN 12764+A1 EN 55014-1 EN 55014-2+A1+A2 EN 61000-3- 2+A1+A2 EN 61000-3-3
	WASCHTISCHE <i>VASQUE À POSER LAVABO</i>	ACRYL-DUSCHWANNEN <i>RECEVEURS DE DOUCHE EN ACRYLIQUE</i> <i>PIATTI DOCCIA IN ACRILICO</i>	ACRYL-BADEWANNEN <i>BAIGNOIRS EN ACRYLIQUE</i> <i>VASCHE DA BAGNO IN ACRILICO</i>	
	EN 14688 EN 31+A1	EN 14527+A1 EN 249 EN 251	EN 14516+A1 EN 198 EN 232	

TÜV – ZERTIFIZIERUNGEN FÜR RUTSCHKLASSEN NACH DIN 51097 UND DIN EN 13845 IN NASSBELASTETEN BARFUSSBEREICHEN

/ CERTIFICATIONS TÜV POUR LES CLASSES DE GLISSEMENT SELON DIN 51097 ET DIN EN 13845 DANS LES ZONES HUMIDES PIEDS NUS.
 / CERTIFICAZIONE T V PER LE CLASSI DI SCORRIMENTO SECONDO DIN 51097 E DIN EN 13845 NELLE ZONE BAGNATE A PIEDI NUDI.

Klasse A
 / Classe A
 / Classe C



Acryl und Produkte aus Solique wie Muna, Muna S ohne Antirutschbeschichtung
 / Produits acryliques et solides tels que Muna, Muna S sans revêtement antidérapant.
 / Prodotti acrilici e solidi come Muna, Muna S senza rivestimento antiscivolo.

Klasse B
 / Classe B
 / Classe C



Solique Produkte mit strukturierter Oberfläche – Serie Structura
 / Produits Solique avec surface texturée - Série Structura
 / Prodotti Sola con superficie strutturata - Serie Structura

Klasse C
 / Classe C
 / Classe C



Solique Produkte mit strukturierter Oberfläche – Serie Nias und die Antirutschbeschichtung Solique Pro von Hoesch
 / Produits Solique à surface texturée - Gamme Nias et revêtement antidérapant Solique Pro de Hoesch
 / Prodotti per superfici strutturate Solique - gamma Nias e rivestimento antiscivolo Solique Pro di Hoesch

FRAUNHOFER INSTITUT FÜR BAUPHYSIK IN STUTTGART – ZERTIFIZIERUNG BEZÜGLICH DES INSTALLATIONS-SCHALLPEGEL NACH DIN 4109 UND SIA 181

/ FRAUNHOFER INSTITUT FÜR BAUPHYSIK À STUTTGART - CERTIFICATION DU NIVEAU SONORE DE L'INSTALLATION SELON DIN 4109 ET SIA 181
 / CERTIFICAZIONE RELATIVA AL LIVELLO SONORO DI INSTALLAZIONE SECONDO DIN 4109 E SIA 181

Duschwannen aus Solique – Serien Muna, Muna S, Nias, Structura, Structura S

/ Receveurs de douche Solique - Série Muna, Muna S, Nias, Structura, Structura S
 / Piatti doccia Solique - Serie Muna, Muna S, Nias, Structura, Structura S

HOESCH Whirlsystem Reviva neben den o.g. Normen entspricht auch den Anforderungen an den Installations-Schallpegel in den Schallschutzstufen I und II (Mehrfamilienhaus) nach VDI 4100

/ HOESCH système balnéo Reviva répond, en plus des normes ci-dessus, aux exigences relatives au niveau sonore de l'installation pour les niveaux d'isolation acoustique I et II (immeubles d'habitation) selon VDI 4100.


/ Il sistema a idromassaggio HOESCH Reviva rispetta, oltre alle norme di cui sopra, anche i requisiti per il livello di rumorosità del sistema per i livelli di isolamento acustico I e II (edifici residenziali) secondo la norma VDI 4100.

HOESCH Solique Pro erreicht somit die höchst mögliche Klassifizierung!

/ HOESCH Solique Pro obtient ainsi le meilleur classement possible!
 / HOESCH Solique Pro raggiunge la più alta classifica possibile!

Solique des
produitsSolique
prodotti

SOLIQUE PRODUKTE



BADEWANNEN / BAIGNOIRES / VASCE



LABRILLANTE

1800 x 800	21
1800 x 800	21, 22

LASENIA

1500 x 700	25
1600 x 750	26
1700 x 750	26
1800 x 800	27
1800 x 900	27
1900 x 900	28

NAMUR

1500 x 700	22
1600 x 750	23
1700 x 750	23
1800 x 800	24
1800 x 900	24
1900 x 900	25

NAMUR LOUNGE

1800 x 800	28
1900 x 900	29

WASCHBECKEN / VASQUE À POSER / LAVABO



CARTA	31
LASENIA	30
NAMUR	31
NAMUR LOUNGE	30



LABRILLANTE

1800 x 800

Vorwand

Contre cloison


Centro parete

DE Überlaufgarnitur HOESCH Combi oder Combi Plus in weiß (optional wählbar, siehe Tabelle) und Untergestell vormontiert, inkl. Anschlussschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss

FR Vidage spécial HOESCH Combi ou Combi Plus en blanc (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement / connexion HT-maison et châssis inclus.



IT Set di troppopieno HOESCH Combi o Combi Plus in bianco (selezionabile a scelta, vedi tabella) e telaio di base preassemblato, incluso tubo di collegamento per l'allacciamento all'abitazione HT



i Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14)
/ Aussi disponible en bicolore (voir page 14)
/ Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
D	4530.010* weiß Glanz	1800 x 800	460	600	227 l	111-113, 172
D	4530.013* weiß Matt	1800 x 800	460	600	227 l	111-113, 172
D	4533.010** weiß Glanz	1800 x 800	460	600	227 l	111-113, 172
D	4533.013** weiß Matt	1800 x 800	460	600	227 l	111-113, 172

SONDERZUBEHÖR ZU LABRILLANTE

/ Accessoires spéciaux pour LaBrillante
/ Accessori speciali per LaBrillante

Rückenlehne / Fußablage 676 x 360 mm

Material: Polyurethan,

Farbe: Schwarz

Dossier / Repose-pied 676 x 360 mm


Matériau: polyuréthane,

Couleur: noir

Schienen/Poggiapiedi 676 x 360 mm

Materiale: poliuretano,

Colore: nero



ART. NR.

N° D'article
Articolo n.

69194

Schablone für LaBrillante 1800 x 800

Gabarit pour Namur 1800 x 800

Sagoma per Namur 1800 x 800

170050

* Version mit Über- und Ablauf mit Excenter / Version avec par le trop-plein avec vidage spécial en blanc / Versione con Hoesch Combi
** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter / Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial / Versione con Combi Plus



LABRILLANTE

1800 x 800

Eck

D'angle / Ad angolo

Rechte Ausführung


Version droite / Versione destra

DE Überlaufgarnitur HOESCH Combi oder Combi Plus in weiß (optional wählbar, siehe Tabelle) und Untergestell vormontiert, inkl. Anschlussschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss

FR Vidage spécial HOESCH Combi ou Combi Plus en blanc (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement / connexion HT-maison et châssis inclus.



IT Set di troppopieno HOESCH Combi o Combi Plus in bianco (selezionabile a scelta, vedi tabella) e telaio di base preassemblato, incluso tubo di collegamento per l'allacciamento all'abitazione HT



i Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14)
/ Aussi disponible en bicolore (voir page 14)
/ Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
D	4532.010* weiß Glanz	1800 x 800	460	600	227 l	111-113, 172
D	4532.013* weiß Matt	1800 x 800	460	600	227 l	111-113, 172
D	4535.010** weiß Glanz	1800 x 800	460	600	227 l	111-113, 172
D	4535.013** weiß Matt	1800 x 800	460	600	227 l	111-113, 172

SONDERZUBEHÖR ZU LABRILLANTE

/ Accessoires spéciaux pour LaBrillante
/ Accessori speciali per LaBrillante

Rückenlehne / Fußablage 676 x 360 mm

Material: Polyurethan,

Farbe: Schwarz

Dossier / Repose-pied 676 x 360 mm


Matériau: polyuréthane,

Couleur: noir

Schienen/Poggiapiedi 676 x 360 mm

Materiale: poliuretano,

Colore: nero



ART. NR.

N° D'article
Articolo n.

69194

Schablone für LaBrillante 1800 x 8000

Gabarit pour LaBrillante 1800 x 800

Sagoma per LaBrillante 1800 x 800

170051

* Version mit Über- und Ablauf mit Excenter / Version avec par le trop-plein avec vidage spécial en blanc / Versione con Hoesch Combi
** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter / Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial / Versione con Combi Plus



LABRILLANTE

1800 x 800

Eck


D'angle

Ad angolo

Linke Ausführung

Version gauche

Versione sinistra



i Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14)
/ Aussi disponible en bicolore (voir page 14)
/ Disponibile anche in Bi-Color
(vedere pagina 14)

DE Überlaufgarnitur HOESCH Combi oder Combi Plus in weiß
(optional wählbar, siehe Tabelle) und Untergestell vormontiert,
inkl. Anschlussschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss

FR Vidage spécial HOESCH Combi ou Combi Plus en blanc (en
option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement
/ connexion HT-maison et châssis inclus.



IT Set di troppopieno HOESCH Combi o Combi Plus in
bianco (selezionabile a scelta, vedi tabella) e telaio di
base preassemblato, incluso tubo di collegamento per
l'allacciamento all'abitazione HT

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
D	4531.010* weiß Glanz	1800 x 800	460	600	227 l	111-113, 172
D	4531.013* weiß Matt	1800 x 800	460	600	227 l	111-113, 172
D	4534.010** weiß Glanz	1800 x 800	460	600	227 l	111-113, 172
D	4534.013** weiß Matt	1800 x 800	460	600	227 l	111-113, 172

SONDERZUBEHÖR ZU LABRILLANTE

/ Accessoires spéciaux pour LaBrillante
/ Accessori speciali per LaBrillante

Rückenlehne / Fußablage 676 x 360 mm

Material: Polyurethan,

Farbe: Schwarz

Dossier / Repose-pied 676 x 360 mm


Matériau: polyuréthane,

Couleur: noir

Schienali/Poggiapiedi 676 x 360 mm

Materiale: poliuretano,

Colore: nero



Schablone für LaBrillante 1800 x 800

Gabarit pour LaBrillante 1800 x 800

Sagoma per LaBrillante 1800 x 800

ART. NR.

N° D'article
Articolo n.

69194


170051

* Version mit Über- und Ablauf mit Excenter / Version avec par le trop-plein avec vidage spécial en blanc / Versione con Hoesch Combi
** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter / Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial / Versione con Combi Plus



NAMUR

1500 x 700



i Passende NAMUR Waschtische ab
Seite 31
/ Vasque Namur à la page 31
/ Per complementari lavabi
Namur, vedere da pagina 31

DE Überlaufgarnitur mit Schlitzüberlauf
(Klick/Klack in Chrom*) und Untergestell vormontiert,
inkl. Anschlussschlauch zur Verbindung an
HT-Hausanschluss

FR Vidage spécial (clac/clac en chrome*), raccord de tuyau pour
le raccordement / connexion HT-maison et châssis inclus.



IT Colonna scarico con troppo pieno (clac/clack*), tubo
flessibile di collegamento alla connessione HT-casa in
dotazione e telaio compreso nella fornitura.

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
D	4405.010305 weiß Glanz	1500 x 700	450	650	137 l	⑦ ⑧ ⑨ ⑩	112
D	4405.013305 weiß Matt	1500 x 700	450	650	137 l	⑦ ⑧ ⑨ ⑩	112

SONDERZUBEHÖR ZU NAMUR

/ Accessoires spéciaux pour Namur
/ Accessori speciali per Namur

Rückenlehne / Fußablage 676 x 360 mm

Material: Polyurethan,

Farbe: Schwarz

Dossier / Repose-pied 676 x 360 mm


Matériau: polyuréthane,

Couleur: noir

Schienali/Poggiapiedi 676 x 360 mm

Materiale: poliuretano,

Colore: nero



Schablone für Namur 1500 x 700

Gabarit pour Namur 1500 x 700

Sagoma per Namur 1500 x 700

ART. NR.

N° D'article
Articolo n.

69194


170000

* Andere Ausführungen/Farben auf S. 112
/ Autres versions/couleurs à la p. 112
/ Altre versioni/colori a p. 112

i Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14)
/ Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)

NAMUR

1600 x 750



i Passende NAMUR Waschtische
ab Seite 31
/ Vasque Namur à la page 31
/ Per complementari lavabi Namur,
vedere da pagina 31

DE Überlaufgarnitur mit Schlitzüberlauf
(Klick/Klack in Chrom*) und Untergestell vormontiert,
inkl. Anschlussschlauch zur Verbindung an
HT-Hausanschluss

FR Vidage spécial (clac/clac en chrome*), raccord de tuyau pour
le raccordement / connexion HT-maison et châssis inclus.



IT Colonna scarico con troppo pieno (clica/clack*), tubo
flessibile di collegamento alla connessione HT-casa in
dotazione e telaio compreso nella fornitura.

MODELL	ART. NR.	LÄNGE/BREITE	HÖHE/TIEFE	INST. HÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	ZUBEHÖR SEITE
Modèle	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	Accessoires spéciaux, Page
Modello	Articolo n.	Lunghezza e larghezza	Altezza/profondità	Altezza di montaggio	Contenuto utile	Accessori	Accessori speciali, Pagina
		(mm)	(mm)	(mm)			
D	4404.010305	1600 x 750	450	650	173 l	⑦ ⑧ ⑨ ⑩	112
	weiß Glanz						
D	4404.013305	1600 x 750	450	650	173 l	⑦ ⑧ ⑨ ⑩	112
	weiß Matt						

SONDERZUBEHÖR ZU NAMUR

/ Accessoires spéciaux pour Namur
/ Accessori speciali per Namur

Rückenlehne / Fußablage 676 x 360 mm

Material: Polyurethan,

Farbe: Schwarz

Dossier / Repose-pied 676 x 360 mm


Matériau: polyuréthane,

Couleur: noir

Schienen/Poggiapiedi 676 x 360 mm

Materiale: poliuretano,

Colore: nero



ART. NR.

N° D'article
Articolo n.

69194

Schablone für Namur 1600 x 750

Gabarit pour Namur 1600 x 750

Sagoma per Namur 1600 x 750


170001

* Andere Ausführungen/Farben auf S. 112
/ Autres versions/couleurs à la p. 112
/ Altre versioni/colori a p. 112

i Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14)
/ Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)

NAMUR

1700 x 750



i Passende NAMUR Waschtische
ab Seite 31
/ Vasque Namur à la page 31
/ Per complementari lavabi Namur,
vedere da pagina 31

DE Überlaufgarnitur mit Schlitzüberlauf
(Klick/Klack in Chrom*) und Untergestell vormontiert, inkl.
Anschlussschlauch zur Verbindung an
HT-Hausanschluss

FR Vidage spécial (clac/clac en chrome*), raccord de tuyau pour
le raccordement / connexion HT-maison et châssis inclus.



IT Colonna scarico con troppo pieno (clica/clack*), tubo
flessibile di collegamento alla connessione HT-casa in
dotazione e telaio compreso nella fornitura.

MODELL	ART. NR.	LÄNGE/BREITE	HÖHE/TIEFE	INST. HÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	ZUBEHÖR SEITE
Modèle	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	Accessoires spéciaux, Page
Modello	Articolo n.	Lunghezza e larghezza	Altezza/profondità	Altezza di montaggio	Contenuto utile	Accessori	Accessori speciali, Pagina
		(mm)	(mm)	(mm)			
D	4400.010305	1700 x 750	450	650	195 l	⑦ ⑧ ⑨ ⑩	112
	weiß Glanz						
D	4400.013305	1700 x 750	450	650	195 l	⑦ ⑧ ⑨ ⑩	112
	weiß Matt						

SONDERZUBEHÖR ZU NAMUR

/ Accessoires spéciaux pour Namur
/ Accessori speciali per Namur

Rückenlehne / Fußablage 676 x 360 mm

Material: Polyurethan,

Farbe: Schwarz

Dossier / Repose-pied 676 x 360 mm


Matériau: polyuréthane,

Couleur: noir

Schienen/Poggiapiedi 676 x 360 mm

Materiale: poliuretano,

Colore: nero



ART. NR.

N° D'article
Articolo n.

69194

Schablone für Namur 1700 x 750

Gabarit pour Namur 1700 x 750

Sagoma per Namur 1700 x 750




170002

* Andere Ausführungen/Farben auf S. 112
/ Autres versions/couleurs à la p. 112
/ Altre versioni/colori a p. 112

i Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14)
/ Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)

NAMUR

1800 x 800



i Passende NAMUR Waschtische
ab Seite 31
/ Vasque Namur à la page 31
/ Per complementari lavabi
Namur, vedere da pagina 31

DE Überlaufgarnitur mit Schlitzüberlauf
(Klick/Klack in Chrom*) und Untergestell vormontiert,
inkl. Anschlussschlauch zur Verbindung an
HT-Hausanschluss

FR Vidage spécial (clac/clac en chrome*), raccord de tuyau pour
le raccordement / connexion HT-maison et châssis inclus.



IT Colonna scarico con troppo pieno (clica/clack*), tubo
flessibile di collegamento alla connessione HT-casa in
dotazione e telaio compreso nella fornitura.

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
D	4401.010305 weiß Glanz	1800 x 800	450	650	237 l	⑦ ⑧ ⑨ ⑩	112
D	4401.013305 weiß Matt	1800 x 800	450	650	237 l	⑦ ⑧ ⑨ ⑩	112

SONDERZUBEHÖR ZU NAMUR

/ Accessoires spéciaux pour Namur
/ Accessori speciali per Namur

Rückenlehne / Fußablage 676 x 360 mm

Material: Polyurethan,

Farbe: Schwarz

Dossier / Repose-pied 676 x 360 mm


Matériau: polyuréthane,

Couleur: noir

Schienen/Poggiapiedi 676 x 360 mm

Materiale: poliuretano,

Colore: nero



Schablone für Namur 1800 x 800

Gabarit pour Namur 1800 x 800

Sagoma per Namur 1800 x 800

ART. NR.
N° D'article
Articolo n.

69194

170003




* Andere Ausführungen/Farben auf S. 112
/ Autres versions/couleurs f la p. 112
/ Altre versioni/colori a p. 112



Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14)
/ Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)

NAMUR

1800 x 900



i Passende NAMUR Waschtische
ab Seite 31
/ Vasque Namur à la page 31
/ Per complementari lavabi
Namur, vedere da pagina 31

DE Überlaufgarnitur mit Schlitzüberlauf
(Klick/Klack in Chrom*) und Untergestell vormontiert,
inkl. Anschlussschlauch zur Verbindung an
HT-Hausanschluss

FR Vidage spécial (clac/clac en chrome*), raccord de tuyau pour
le raccordement / connexion HT-maison et châssis inclus.



IT Colonna scarico con troppo pieno (clica/clack*), tubo
flessibile di collegamento alla connessione HT-casa in
dotazione e telaio compreso nella fornitura.

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
D	4402.010305 weiß Glanz	1800 x 900	450	650	280 l	⑦ ⑧ ⑨ ⑩	112
D	4402.013305 weiß Matt	1800 x 900	450	650	280 l	⑦ ⑧ ⑨ ⑩	112

SONDERZUBEHÖR ZU NAMUR

/ Accessoires spéciaux pour Namur
/ Accessori speciali per Namur

Rückenlehne / Fußablage 676 x 360 mm

Material: Polyurethan,

Farbe: Schwarz

Dossier / Repose-pied 676 x 360 mm


Matériau: polyuréthane,

Couleur: noir

Schienen/Poggiapiedi 676 x 360 mm

Materiale: poliuretano,

Colore: nero



Schablone für Namur 1800 x 900

Gabarit pour Namur 1800 x 900

Sagoma per Namur 1800 x 900

ART. NR.
N° D'article
Articolo n.

69194

170004


* Andere Ausführungen/Farben auf S. 112
/ Autres versions/couleurs f la p. 112
/ Altre versioni/colori a p. 112



Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14)
/ Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)

NAMUR

1900 x 900



i Passende NAMUR Waschtische
ab Seite 31
/ Vasque Namur à la page 31
/ Per complementari lavabi Namur,
vedere da pagina 31

DE Überlaufgarnitur mit Schlitzüberlauf
(Klick/Klack in Chrom*) und Unterstell vormontiert,
inkl. Anschlussschlauch zur Verbindung an
HT-Hausanschluss

FR Vidage spécial (clic/clac en chrome*), raccord de tuyau pour
le raccordement / connexion HT-maison et châssis inclus.



IT Colonna scarico con troppo pieno (clica/clack*), tubo
flessibile di collegamento alla connessione HT-casa in
dotazione e telaio compreso nella fornitura.


MODELL	ART. NR.	LÄNGE/BREITE	HÖHE/TIEFE	INST. HÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	ZUBEHÖR SEITE
Modelle Modello	N° D'article Articolo n.	Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza	Hauteur/profondeur Altezza/profondità	Hauteur de montage Altezza di montaggio	Contenu utile Contenuto utile	Accessoires Accessori	Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
		(mm)	(mm)	(mm)			
D	4403.010305 weiß Glanz	1900 x 900	450	650	302 l	⑦ ⑧ ⑨ ⑩	112
D	4403.013305 weiß Matt	1900 x 900	450	650	302 l	⑦ ⑧ ⑨ ⑩	112

SONDERZUBEHÖR ZU NAMUR

/ Accessoires spéciaux pour Namur
/ Accessori speciali per Namur

Rückenlehne / Fußablage 676 x 360 mm

Material: Polyurethan,
Farbe: Schwarz
Dossier / Repose-pied 676 x 360 mm
Matériau: polyuréthane,
Couleur: noir
Schienali/Poggiapiedi 676 x 360 mm
Material: poliuretano,
Colore: nero



ART. NR.
N° D'article
Articolo n.

69194

Schablone für Namur 1900 x 900

Gabarit pour Namur 1900 x 900
Sagoma per Namur 1900 x 900


170005

* Andere Ausführungen/Farben auf S. 112
/ Autres versions/couleurs à la p. 112
/ Altre versioni/colori a p. 112

i Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14)
/ Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)

LASENIA

1500 x 700



i Passende LaSenia Waschtische ab
Seite 30
/ Vasque LaSenia à la page 30
/ Per complementari lavabi Namur,
vedere da pagina 30

DE Überlaufgarnitur mit Schlitzüberlauf
(Klick/Klack in Chrom*) und Unterstell vormontiert,
inkl. Anschlussschlauch zur Verbindung an
HT-Hausanschluss

FR Vidage spécial (clic/clac en chrome*), raccord de tuyau pour
le raccordement / connexion HT-maison et châssis inclus.



IT Colonna scarico con troppo pieno (clica/clack*), tubo
flessibile di collegamento alla connessione HT-casa in
dotazione e telaio compreso nella fornitura.


MODELL	ART. NR.	LÄNGE/BREITE	HÖHE/TIEFE	INST. HÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	ZUBEHÖR SEITE
Modelle Modello	N° D'article Articolo n.	Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza	Hauteur/profondeur Altezza/profondità	Hauteur de montage Altezza di montaggio	Contenu utile Contenuto utile	Accessoires Accessori	Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
		(mm)	(mm)	(mm)			
D	4500.010 weiß Glanz	1500 x 700	460	610	192 l	⑦ ⑧ ⑨ ⑩	112
D	4500.013 weiß Matt	1500 x 700	460	610	192 l	⑦ ⑧ ⑨ ⑩	112
G D	4500L.010 weiß Glanz	1500 x 700	440	490	190 l	⑦ ⑧ ⑨ ⑩	112
G D	4500L.013 weiß Matt	1500 x 700	440	490	190 l	⑦ ⑧ ⑨ ⑩	112

SONDERZUBEHÖR ZU LASENIA

/ Accessoires spéciaux pour LaSenia / Accessori speciali per LaSenia

Rückenlehne / Fußablage 676 x 360 mm

Material: Polyurethan,
Farbe: Schwarz
Dossier / Repose-pied 676 x 360 mm
Matériau: polyuréthane,
Couleur: noir
Schienali/Poggiapiedi 676 x 360 mm
Material: poliuretano,
Colore: nero



ART. NR.
N° D'article / Articolo n.

69194

Schablone für LaSenia 1500 x 700

Gabarit pour LaSenia 1500 x 700
Sagoma per LaSenia 1500 x 700




4500
4500L

170015
170015L

* Andere Ausführungen/Farben auf S. 112
/ Autres versions/couleurs à la p. 112
/ Altre versioni/colori a p. 112

i Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14)
/ Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)

LA SENIA

1600 x 750

i Passende LaSenia Waschtische
ab Seite 30
/ Vasque LaSenia à la page 30
/ Per complementari lavabi
LaSenia, vedere da pagina 30

* Andere Ausführungen/Farben auf S. 112
/ Autres versions/couleurs à la p. 112
/ Altre versioni/colori a p. 112

DE Überlaufgarnitur mit Schlitzüberlauf
(Klick/Klack in Chrom*) und Untergestell vormontiert,
inkl. Anschlussschlauch zur Verbindung an
HT-Hausanschluss

FR Vidage spécial (clac/clac en chrome*), raccord de tuyau pour le
raccordement / connexion HT-maison et châssis inclus.



IT Colonna scarico con troppo pieno (clica/clack*), tubo
flessibile di collegamento alla connessione HT-casa in
dotazione e telaio compreso nella fornitura.


MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
D	4501.010 weiß Glanz	1600 x 750	460	610	237 l	⑦ ⑧ ⑨ ⑩	112
D	4501.013 weiß Matt	1600 x 750	460	610	237 l	⑦ ⑧ ⑨ ⑩	112
G ⁺ D	4501L.010 weiß Glanz	1600 x 750	440	490	234 l	⑦ ⑧ ⑨ ⑩	112
G ⁺ D	4501L.013 weiß Matt	1600 x 750	440	490	234 l	⑦ ⑧ ⑨ ⑩	112

SONDERZUBEHÖR ZU LA SENIA

/ Accessoires spéciaux pour LaSenia
/ Accessori speciali per LaSenia

Rückenlehne / Fußablage 676 x 360 mm

Material: Polyurethan,
Farbe: Schwarz
Dossier / Repose-pied 676 x 360 mm
Matériau: polyuréthane,
Couleur: noir
Schienali/Poggiapiedi 676 x 360 mm
Materiale: poliuretano,
Colore: nero

**Schablone für LaSenia 1600 x 750**

Gabarit pour LaSenia 1600 x 750
Sagoma per LaSenia 1600 x 750

4501
4501L




ART. NR.
N° D'article
Articolo n.

69194

170016
170016L

i Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14)
/ Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)

LA SENIA

1700 x 750

i Passende LaSenia Waschtische
ab Seite 30
/ Vasque LaSenia à la page 30
/ Per complementari lavabi
LaSenia, vedere da pagina 30

* Andere Ausführungen/Farben auf S. 112
/ Autres versions/couleurs à la p. 112
/ Altre versioni/colori a p. 112

DE Überlaufgarnitur mit Schlitzüberlauf
(Klick/Klack in Chrom*) und Untergestell vormontiert,
inkl. Anschlussschlauch zur Verbindung an
HT-Hausanschluss

FR Vidage spécial (clac/clac en chrome*), raccord de tuyau pour
le raccordement / connexion HT-maison et châssis inclus.



IT Colonna scarico con troppo pieno (clica/clack*), tubo
flessibile di collegamento alla connessione HT-casa in
dotazione e telaio compreso nella fornitura.


MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
D	4502.010 weiß Glanz	1700 x 750	460	610	259 l	⑦ ⑧ ⑨ ⑩	112
D	4502.013 weiß Matt	1700 x 750	460	610	259 l	⑦ ⑧ ⑨ ⑩	112
G ⁺ D	4502L.010 weiß Glanz	1700 x 750	440	490	258 l	⑦ ⑧ ⑨ ⑩	112
G ⁺ D	4502L.013 weiß Matt	1700 x 750	440	490	258 l	⑦ ⑧ ⑨ ⑩	112

SONDERZUBEHÖR ZU LA SENIA

/ Accessoires spéciaux pour LaSenia / Accessori speciali per LaSenia

Rückenlehne / Fußablage 676 x 360 mm

Material: Polyurethan,
Farbe: Schwarz
Dossier / Repose-pied 676 x 360 mm
Matériau: polyuréthane,
Couleur: noir
Schienali/Poggiapiedi 676 x 360 mm
Materiale: poliuretano,
Colore: nero

**Schablone für LaSenia 1700 x 750**

Gabarit pour LaSenia 1700 x 750
Sagoma per LaSenia 1700 x 750

4502
4502L




ART. NR.
N° D'article / Articolo n.

69194

170011
170011L

i Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14)
/ Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)

LASENIA 1800 x 800



i Passende LaSenia Waschtische ab Seite 30
/ Vasque LaSenia à la page 30
/ Per complementari lavabi LaSenia, vedere da pagina 30

* Andere Ausführungen/Farben auf S. 112
/ Autres versions/couleurs à la p. 112
/ Altre versioni/colori a p. 112

DE Überlaufgarnitur mit Schlitzüberlauf (Klick/Klack in Chrom*) und Unterstell vormontiert, inkl. Anschlusschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss

FR Vidage spécial (clac/clac en chrome*), raccord de tuyau pour le raccordement / connexion HT-maison et châssis inclus.



IT Colonna scarico con troppo pieno (clica/clack*), tubo flessibile di collegamento alla connessione HT-casa in dotazione e telaio compreso nella fornitura.

PG 45


MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur El Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
D	4503.010 weiß Glanz	1800 x 800	460	610	309 l	⑦ ⑧ ⑨ ⑩	112
D	4503.013 weiß Matt	1800 x 800	460	610	309 l	⑦ ⑧ ⑨ ⑩	112
G ⁺ D	4503L.010 weiß Glanz	1800 x 800	440	490	306 l	⑦ ⑧ ⑨ ⑩	112
G ⁺ D	4503L.013 weiß Matt	1800 x 800	440	490	306 l	⑦ ⑧ ⑨ ⑩	112

SONDERZUBEHÖR ZU LASENIA

/ Accessoires spéciaux pour LaSenia
/ Accessori speciali per LaSenia

Rückenlehne / Fußablage 676 x 360 mm
Material: Polyurethan,
Farbe: Schwarz

Dossier / Repose-pied 676 x 360 mm
Matériau: polyuréthane,
Couleur: noir
Schienali/Poggiapiedi 676 x 360 mm
Materiale: poliuretano,
Colore: nero



ART. NR.
N° D'article
Articolo n.

69194




Schablone für LaSenia 1800 x 800
Gabarit pour LaSenia 1800 x 800
Sagoma per LaSenia 1800 x 800

4503
4503L

170007
170007L

i Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14)
/ Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)

LASENIA 1800 x 900



i Passende LaSenia Waschtische ab Seite 30
/ Vasque LaSenia à la page 30
/ Per complementari lavabi LaSenia, vedere da pagina 30

* Andere Ausführungen/Farben auf S. 112
/ Autres versions/couleurs à la p. 112
/ Altre versioni/colori a p. 112

DE Überlaufgarnitur mit Schlitzüberlauf (Klick/Klack in Chrom*) und Unterstell vormontiert, inkl. Anschlusschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss

FR Vidage spécial (clac/clac en chrome*), raccord de tuyau pour le raccordement / connexion HT-maison et châssis inclus.



IT Colonna scarico con troppo pieno (clica/clack*), tubo flessibile di collegamento alla connessione HT-casa in dotazione e telaio compreso nella fornitura.

PG 45


MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur El Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
D	4504.010 weiß Glanz	1800 x 900	460	610	362 l	⑦ ⑧ ⑨ ⑩	112
D	4504.013 weiß Matt	1800 x 900	460	610	362 l	⑦ ⑧ ⑨ ⑩	112
G ⁺ D	4504L.010 weiß Glanz	1800 x 900	440	490	358 l	⑦ ⑧ ⑨ ⑩	112
G ⁺ D	4504L.013 weiß Matt	1800 x 900	440	490	358 l	⑦ ⑧ ⑨ ⑩	112

SONDERZUBEHÖR ZU LASENIA

/ Accessoires spéciaux pour LaSenia / Accessori speciali per LaSenia

Rückenlehne / Fußablage 676 x 360 mm
Material: Polyurethan,
Farbe: Schwarz

Dossier / Repose-pied 676 x 360 mm
Matériau: polyuréthane,
Couleur: noir
Schienali/Poggiapiedi 676 x 360 mm
Materiale: poliuretano,
Colore: nero



ART. NR.
N° D'article / Articolo n.

69194

Schablone für LaSenia 1800 x 900
Gabarit pour LaSenia 1800 x 900
Sagoma per LaSenia 1800 x 900




4504
4504L

170017
170017L

i Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14)
/ Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)

LASENIA

1900 x 900



i Passende LaSenia Waschtische
ab Seite 30
/ Vasque LaSenia à la page 30
/ Per complementari lavabi
LaSenia, vedere da pagina 30

DE Überlaufgarnitur mit Schlitzüberlauf
(Klick/Klack in Chrom*) und Untergestell vormontiert,
inkl. Anschlussschlauch zur Verbindung an
HT-Hausanschluss

FR Vidage spécial (clac/clac en chrome*), raccord de tuyau pour
le raccordement / connexion HT-maison et châssis inclus.



IT Colonna scarico con troppo pieno (clica/clack*), tubo
flessibile di collegamento alla connessione HT-casa in
dotazione e telaio compreso nella fornitura.

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
D	4505.010 weiß Glanz	1900 x 900	460	610	390 l	⑦ ⑧ ⑨ ⑩	112
D	4505.013 weiß Matt	1900 x 900	460	610	390 l	⑦ ⑧ ⑨ ⑩	112
G ⁺ D	4505L.010 weiß Glanz	1900 x 900	440	490	386 l	⑦ ⑧ ⑨ ⑩	112
G ⁺ D	4505L.013 weiß Matt	1900 x 900	440	490	386 l	⑦ ⑧ ⑨ ⑩	112

SONDERZUBEHÖR ZU LASENIA

/ Accessoires spéciaux pour LaSenia / Accessori speciali per LaSenia

Rückenlehne / Fußablage 676 x 360 mm

Material: Polyurethan,

Farbe: Schwarz

Dossier / Repose-pied 676 x 360 mm


Matériau: polyuréthane,

Couleur: noir

Schienali/Poggiapiedi 676 x 360 mm

Materiale: poliuretano,

Colore: nero



ART. NR.

N° D'article / Articolo n.

69194

Schablone für LaSenia 1900 x 900

Gabarit pour LaSenia 1900 x 900

Sagoma per LaSenia 1900 x 900




4505
4505L170018
170018L

* Andere Ausführungen/Farben auf S. 112
/ Autres versions/couleurs à la p. 112
/ Altre versioni/colori a p. 112

i Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14)
/ Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)

NAMUR LOUNGE

1800 x 800



i Passende Namur Lounge Waschtische
ab Seite 30
/ Vasque Namur Lounge à la page 30
/ Per complementari lavabi Namur
Lounge, vedere da pagina 30

DE Überlaufgarnitur mit Schlitzüberlauf
(Klick/Klack in Chrom*) und Untergestell vormontiert,
inkl. Anschlussschlauch zur Verbindung an
HT-Hausanschluss

FR Vidage spécial (clac/clac en chrome*), raccord de tuyau pour
le raccordement / connexion HT-maison et châssis inclus.



IT Colonna scarico con troppo pieno (clica/clack*), tubo
flessibile di collegamento alla connessione HT-casa in
dotazione e telaio compreso nella fornitura.

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
D	4492.010305 weiß Glanz	1800 x 800	480	680/770	295 l	⑦ ⑧ ⑨ ⑩	112
D	4492.013305 weiß Matt	1800 x 800	480	680/770	295 l	⑦ ⑧ ⑨ ⑩	112

SONDERZUBEHÖR ZU NAMUR LOUNGE

/ Accessoires spéciaux pour Namur Lounge
/ Accessori speciali per Namur Lounge

Rückenlehne / Fußablage 676 x 360 mm

Material: Polyurethan,

Farbe: Schwarz

Dossier / Repose-pied 676 x 360 mm


Matériau: polyuréthane,

Couleur: noir

Schienali/Poggiapiedi 676 x 360 mm

Materiale: poliuretano,

Colore: nero



ART. NR.

N° D'article
Articolo n.

69194

Schablone für Namur Lounge 1800 x 800

Gabarit pour Namur Lounge 1800 x 800

Sagoma per Namur Lounge 1800 x 800

170006


* Andere Ausführungen/Farben auf S. 112
/ Autres versions/couleurs à la p. 112
/ Altre versioni/colori a p. 112

i Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14)
/ Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)



NAMUR LOUNGE

1900 x 900



DE Überlaufgarnitur mit Schlitzüberlauf (Klick/Klack in Chrom*) und Untergestell vormontiert, inkl. Anschlusschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss

FR Vidage spécial (clic/clac en chrome*), raccord de tuyau pour le raccordement / connexion HT-maison et châssis inclus.


IT Colonna scarico con troppo pieno (clica/click*), tubo flessibile di collegamento alla connessione HT-casa in dotazione e telaio compreso nella fornitura.

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
D	4493.010305 weiß Glanz	1900 x 900	480	680/770	376 l	⑦ ⑧ ⑨ ⑩	112
D	4493.013305 weiß Matt	1900 x 900	480	680/770	376 l	⑦ ⑧ ⑨ ⑩	112

SONDERZUBEHÖR ZU NAMUR LOUNGE

/ Accessoires spéciaux pour Namur Lounge
/ Accessori speciali per Namur Lounge

Rückenlehne / Fußablage 676 x 360 mm
Material: Polyurethan,
Farbe: Schwarz
Dossier / Repose-pied 676 x 360 mm
Matériau: polyuréthane,
Couleur: noir
Schienali/Poggiapiedi 676 x 360 mm
Materiale: poliuretano,
Colore: nero



ART. NR.
N° D'article
Articolo n.

69194

Schablone für Namur Lounge 1900 x 900

Gabarit pour Namur Lounge 1900 x 900
Sagoma per Namur Lounge 1900 x 900

170014

i Passende Namur Lounge Waschtische ab Seite 30
/ Vasque Namur Lounge à la page 30
/ Per complementari lavabi Namur Lounge, vedere da pagina 30

* Andere Ausführungen/Farben auf S. 112
/ Autres versions/couleurs à la p. 112
/ Altre versioni/colori a p. 112

i Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14)
/ Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)


SOLIQUE-WASCHBECKEN / SOLIQUE LAVABO / SOLIQUE LAVABO



NAMUR LOUNGE

Waschbecken

Vasque à poser
Lavabo



DE Aufsatz-Waschbecken für Wandarmatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß, ohne Überlauf, d.h. zum Anschluß wird ein nicht verschließbares Ablaufventil benötigt

FR La vasque à poser pour une utilisation avec mitigeur encastré mural ou montré derrière vasque sans trop-plein. A installer avec vidage à écoulement libre (vidage toujours ouvert).



IT Lavabo con attacco adatto a muro o adattamento con piedistallo elevato, senza il controllo troppo pieno, vale a dire valvola di scarico non necessario per il collegamento.

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm) A x B	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)
D	4420.010 weiß Glanz	500 x 300	120	160
D	4420.013 weiß Matt	500 x 300	120	160
D	4421.010 weiß Glanz	600 x 350	120	160
D	4421.013 weiß Matt	600 x 350	120	160
D	4422.010 weiß Glanz	700 x 400	120	160
D	4422.013 weiß Matt	700 x 400	120	160

SONDERZUBEHÖR ZU NAMUR LOUNGE / Accessoires spéciaux pour Namur Lounge / Accessori speciali per Namur Lounge	ART. NR. N° D'article Articolo n.
Schablone für Namur Lounge 500 x 300 Gabarit pour Namur Lounge 500 x 300 Sagoma per Namur Lounge 500 x 300	170019
Schablone für Namur Lounge 600 x 350 Gabarit pour Namur Lounge 600 x 350 Sagoma per Namur Lounge 600 x 350	170020
Schablone für Namur Lounge 700 x 400 Gabarit pour Namur Lounge 700 x 400 Sagoma per Namur Lounge 700 x 400	170021


i Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14)
/ Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)
Schiefergrau-weiß / Gris-ardoise blanc / Grigio ardesia bianco
Schwarz-weiß / Noir blanc / Nero bianco



LASENIA

Waschbecken

Vasque à poser
Lavabo



DE Aufsatz-Waschbecken für Wandarmatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß, ohne Überlauf, d.h. zum Anschluß wird ein nicht verschließbares Ablaufventil benötigt

FR La vasque à poser pour une utilisation avec mitigeur encastré mural ou montré derrière vasque sans trop-plein. A installer avec vidage à écoulement libre (vidage toujours ouvert).



IT Lavabo con attacco adatto a muro o adattamento con piedistallo elevato, senza il controllo troppo pieno, vale a dire valvola di scarico non necessario per il collegamento.

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm) A x B	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)
D	4520.010 weiß Glanz	500 x 300	80	100
D	4520.013 weiß Matt	500 x 300	80	100
D	4521.010 weiß Glanz	600 x 350	80	100
D	4521.013 weiß Matt	600 x 350	80	100
D	4522.010 weiß Glanz	700 x 400	80	100
D	4522.013 weiß Matt	700 x 400	80	100


SONDERZUBEHÖR ZU LASENIA / Accessoires spéciaux pour LaSenia / Accessori speciali per LaSenia	ART. NR. N° D'article Articolo n.
Schablone für LaSenia 500 x 300 Gabarit pour LaSenia 500 x 300 Sagoma per LaSenia 500 x 300	170028
Schablone für LaSenia 600 x 350 Gabarit pour LaSenia 600 x 350 Sagoma per LaSenia 600 x 350	170029
Schablone für LaSenia 700 x 400 Gabarit pour LaSenia 700 x 400 Sagoma per LaSenia 700 x 400	170030

i Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14)
/ Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)
Schiefergrau-weiß / Gris-ardoise blanc / Grigio ardesia bianco
Schwarz-weiß / Noir blanc / Nero bianco



NAMUR

Waschbecken
Vasque à poser
Lavabo



DE Aufsatz-Washbecken für Wandarmatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß, ohne Überlauf, d.h. zum Anschluß wird ein nicht verschleißbares Ablaufventil benötigt

FR La vasque à poser pour une utilisation avec mitigeur encastré mural ou montré derrière vasque sans trop-plein. A installer avec vidage à écoulement libre (vidage toujours ouvert).



IT Lavabo con attacco adatto a muro o adattamento con piedistallo elevato, senza il controllo troppo pieno, vale a dire valvola di scarico non necessario per il collegamento.

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm) A x B	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)
D	4410.010 weiß Glanz	500 x 300	120	160
D	4410.013 weiß Matt	500 x 300	120	160
D	4411.010 weiß Glanz	600 x 350	120	160
D	4411.013 weiß Matt	600 x 350	120	160
D	4412.010 weiß Glanz	700 x 400	120	160
D	4412.013 weiß Matt	700 x 400	120	160

SONDERZUBEHÖR ZU NAMUR / Accessoires spéciaux pour Namur / Accessori speciali per Namur	ART. NR. N° D'article Articolo n.
Schablone für Namur 500 x 300 Gabarit pour Namur 500 x 300 Sagoma per Namur 500 x 300	170008
Schablone für Namur 600 x 350 Gabarit pour Namur 600 x 350 Sagoma per Namur 600 x 350	170009
Schablone für Namur 700 x 400 Gabarit pour Namur 600 x 350 Sagoma per Namur 700 x 400	170010




Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14)
/ Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)
Schiefergrau-weiß / Gris-ardoise blanc / Grigio ardesia bianco
Schwarz-weiß / Noir blanc / Nero bianco



CARTA

Waschbecken
Vasque à poser
Lavabo



DE Aufsatz-Washbecken für Wandarmatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß, ohne Überlauf, d.h. zum Anschluß wird ein nicht verschleißbares Ablaufventil benötigt

FR La vasque à poser pour une utilisation avec mitigeur encastré mural ou montré derrière vasque sans trop-plein. A installer avec vidage à écoulement libre (vidage toujours ouvert).



IT Lavabo con attacco adatto a muro o adattamento con piedistallo elevato, senza il controllo troppo pieno, vale a dire valvola di scarico non necessario per il collegamento.

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm) A x B	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)
D	4430.010 weiß Glanz	500 x 400	80	100
D	4430.013 weiß Matt	500 x 400	80	100
D	4431.010 weiß Glanz	550 x 450	80	100
D	4431.013 weiß Matt	550 x 450	80	100
D	4432.010 weiß Glanz	600 x 500	80	100
D	4432.013 weiß Matt	600 x 500	80	100
D	4435.010 *weiß Glanz	500 x 400	80	100
D	4435.013 *weiß Matt	500 x 400	80	100
D	4436.010 *weiß Glanz	550 x 450	80	100
D	4436.013 *weiß Matt	550 x 450	80	100
D	4437.010 *weiß Glanz	600 x 500	80	100
D	4437.013 *weiß Matt	600 x 500	80	100

* mit Armaturenloch / * avec trou du robinet / * con foro per il rubinetto

SONDERZUBEHÖR ZU CARTA / Accessoires spéciaux pour Carta / Accessori speciali per Carta	ART. NR. N° D'article Articolo n.
Schablone für Carta 500 x 400 Gabarit pour Carta 500 x 400 Sagoma per Carta 500 x 400	170025
Schablone für Carta 550 x 450 Gabarit pour Carta 550 x 450 Sagoma per Carta 550 x 450	170026
Schablone für Carta 600 x 500 Gabarit pour Carta 600 x 500 Sagoma per Carta 600 x 500	170027

HOESCH
Speciale

HOESCH SPECIALS



	AVIVA	
	1800 _____	70
	1800 x 1185 _____	72

PUTMAN
1900 x 1000 (Oval) _____ 68

1500	35, 49
1500 x 1000 (L)	37, 56
1500 x 1000 (R)	38, 57
1500 x 1500	41, 60
1600 x 700	51
1600 x 750	52
1600 x 750 (Vorw.)	35, 49
1600 x 750 (L)	42, 61
1600 x 750 (R)	42, 61
1600 x 800	52
1700 x 1000 (L)	38, 57
1700 x 1000 (R)	39, 58
1700 x 750 (Vorwand)	36, 50
1700 x 750 (L)	43, 62
1700 x 750 (R)	43, 62
1700 x 750	53
1700 x 750 (Oval)	33, 47
1700 x 800	53
1800 x 750	54
1800 x 800	54
1800 x 800 (Oval)	33, 47
1800 x 800 (Vorwand)	36, 50
1800 x 800 (L)	44, 63
1800 x 800 (R)	44, 63
1800 x 900	55
1800 x 1200 (L)	39, 58
1800 x 1200 (R)	40, 59
1800 x 1400 (L)	40, 59
1800 x 1400 (R)	41, 60
1900 x 800	55
1900 x 900	56
1900 x 900 (Oval)	34, 48
1900 x 900 (Vorwand)	37, 51
1900 x 900 (L)	45, 64
1900 x 900 (R)	45, 64
1900 x 900	65
1900 x 1200 (Oval)	34, 48
2050 x 900	65
2050 x 1050	66

MICHAEL GRAVES' DREAMSCAPE
1800 _____ 68.71

	1798 x 1173 (L) _____	67, 69
	1798 x 1173 (R) _____	67, 70

 1798 x 782 66,69


	1400 _____	72
	1700 x 800 _____	71
	1700 x 1000 (L) _____	73
	1700 x 1000 (R) _____	73

/ SYSTEM BALNEO iSENSI
/ SISTEMA BALNEO iSENSI

iSENSI MONOLITH

1700 x 750 Ovalwanne

Baignoire ovale
Vasce ovali



i Gilt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschlusslauch für Warm-/Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde 1/2" / S'applique à la version avec fonction de remplissage: tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide prémonté, longueur 1,20 m, filetage intérieur 1/2" / Vale per la versione con funzione di riempimento: tubo di collegamento per acqua calda/fredda premontato, lunghezza 1,20 m, filettatura interna

i Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14) / Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)

DE Freistehende Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergestell u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle), Anschlusslauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Ablaufdeckel im Lieferumfang enthalten.

IT Vasca da bagno acrilica indipendente con con gremiule fisso (Monolith) incl. set di sottotelaio premontato e set troppo pieno (opzionale, vedi tabella), Tubo flessibile di collegamento per il collegamento alla connessione della casa HT incluso nell'ambito della fornitura.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque différentes versions y compris chassis.



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
D	3844 *	1700 x 750	450	600	175 l	111 - 116
D	3982 **	1700 x 750	450	600	157 l	111 - 116
D	3989 ***	1700 x 750	450	600	157 l	111 - 116
D	3987 ****	1700 x 750	450	600	157 l	111 - 116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainé Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	AIR-DÜSEN Buses à air Bocchette dell'aria	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
D	...i.305	iSensi (Chrom)	600	001	12	46
D	...i.310	iSensi (Weiß)	600	001	12	46

SONDERZUBEHÖR ZU iSENSI


/ Accessoires spéciaux pour iSensi
/ Accessori speciali per iSensi

Schablone für iSensi 1700 x 750 / Gabarit pour iSensi 1700 x 750
/ Sagoma per iSensi 1700 x 750

ART. NR.
N° D'article
Articolo n.

170038


- * Version mit Überlaufschlitz und Klick/Klack in Weiß / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clac/clac en blanc)
- ** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Chrom
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome
/ Version con ingresso/traboccamento e uscita con eccentrico, preassemblato, attacco acqua miscelata da 1/2" in cromo
- *** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Weiß
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blanc
/ Version con ingresso/traboccamento e uscita con eccentrico, preassemblato, attacco acqua miscelata da 1/2" in bianco
- **** Version mit Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, in Weiß
/ Version avec par le trop-plein avec vidage spécial en blanc / Versione con troppapieno e scarico con eccentrico, preassemblato, in bianco



iSENSI MONOLITH

1800 x 800 Ovalwanne

Baignoire ovale
Vasce ovali



i Gilt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschlusslauch für Warm-/Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde 1/2" / S'applique à la version avec fonction de remplissage: tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide prémonté, longueur 1,20 m, filetage intérieur 1/2" / Vale per la versione con funzione di riempimento: tubo di collegamento per acqua calda/fredda premontato, lunghezza 1,20 m, filettatura interna

i Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14) / Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)

DE Freistehende Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergestell u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle), Anschlusslauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Ablaufdeckel im Lieferumfang enthalten.

IT Vasca da bagno acrilica indipendente con con gremiule fisso (Monolith) incl. set di sottotelaio premontato e set troppo pieno (opzionale, vedi tabella), Tubo flessibile di collegamento per il collegamento alla connessione della casa HT incluso nell'ambito della fornitura.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque différentes versions y compris chassis.



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
D	3821 *	1800 x 800	450	600	201 l	111 - 116
D	3851 **	1800 x 800	450	600	182 l	111 - 116
D	3893 ***	1800 x 800	450	600	182 l	111 - 116
D	3917 ****	1800 x 800	450	600	182 l	111 - 116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainé Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	AIR-DÜSEN Buses à air Bocchette dell'aria	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
D	...i.305	iSensi (Chrom)	600	001	12	46
D	...i.310	iSensi (Weiß)	600	001	12	46

SONDERZUBEHÖR ZU iSENSI


/ Accessoires spéciaux pour iSensi
/ Accessori speciali per iSensi

Schablone für iSensi 1800 x 800 / Gabarit pour iSensi 1800 x 800
/ Sagoma per iSensi 1800 x 800

ART. NR.
N° D'article
Articolo n.

170035

- * Version mit Überlaufschlitz und Klick/Klack in Weiß / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clac/clac en blanc)
- ** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Chrom
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome
/ Version con ingresso/traboccamento e uscita con eccentrico, preassemblato, attacco acqua miscelata da 1/2" in cromo
- *** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Weiß
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blanc
/ Version con ingresso/traboccamento e uscita con eccentrico, preassemblato, attacco acqua miscelata da 1/2" in bianco
- **** Version mit Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, in Weiß
/ Version avec par le trop-plein avec vidage spécial en blanc / Versione con troppapieno e scarico con eccentrico, preassemblato, in bianco






iSENSI MONOLITH

1900 x 900 Ovalwanne

Baignoire ovale / Vasce ovali



- i** Gilt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschlusschlauch für Warm-/Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde 1/2" / S'applique à la version avec fonction de remplissage: tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide prémonté, longueur 1,20 m, filetage intérieur 1/2" / Vale per la versione con funzione di riempimento: tubo di collegamento per acqua calda/fredda premontato, lunghezza 1,20 m, filettatura interna

- i** Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14) / Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)

DE Freistehende Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergestell u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle), Anschlusschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Ablaufdeckel im Lieferumfang enthalten.

IT Vasca da bagno acrilica indipendente con con gremiule fisso (Monolith) incl. set di sottotelaio premontato e set troppo pieno (opzionale, vedi tabella), Tubo flessibile di collegamento per il collegamento alla connessione della casa HT incluso nell'ambito della fornitura.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque différentes versions y compris chassis.



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
D	3822*	1900 x 900	450	600	259 l	111-116
D	3852**	1900 x 900	450	600	235 l	111-116
D	3894***	1900 x 900	450	600	235 l	111-116
D	3918****	1900 x 900	450	600	235 l	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainé Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	AIR-DÜSEN Buses à air Bocchette dell'aria	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
D	i.305	iSensi (Chrom)	600	001	14	46
D	i.310	iSensi (Weiß)	600	001	14	46


SONDERZUBEHÖR ZU ISENSI / Accessoires spéciaux pour iSensi
/ Accessori speciali per iSensi

ART. NR.
N° D'article / Article no.

Schablone für iSensi 1900 x 900 / Gabarit pour iSensi 1900 x 900
/ Sagoma per iSensi 1900 x 900

170036


- * Version mit Überlaufschlitz und Klick/Klack in Weiß / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clac/clac en blanc)
/ Version con fessura di troppopieno e click/clack in bianco
- ** Version mit Ein-/Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Chrom
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome
/ Version con ingresso/traboccamento e uscita con eccentrico, preassemblato, attacco acqua miscelata da 1/2" in cromo
- *** Version mit Ein-/Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Weiß
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blanc
/ Version con ingresso/traboccamento e uscita con eccentrico, preassemblato, attacco acqua miscelata da 1/2" in bianco
- **** Version mit Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, in Weiß
/ Version avec par le trop-plein avec vidage spécial en blanc / Versione con troppopieno e scarico con eccentrico, preassemblato, in bianco



iSENSI MONOLITH

1900 x 1200 Ovalwanne

Baignoire ovale / Vasce ovali



- i** Gilt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschlusschlauch für Warm-/Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde 1/2" / S'applique à la version avec fonction de remplissage: tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide prémonté, longueur 1,20 m, filetage intérieur 1/2" / Vale per la versione con funzione di riempimento: tubo di collegamento per acqua calda/fredda premontato, lunghezza 1,20 m, filettatura interna

- i** Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14) / Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)

DE Freistehende Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergestell u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle), Anschlusschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Ablaufdeckel im Lieferumfang enthalten.

IT Vasca da bagno acrilica indipendente con con gremiule fisso (Monolith) incl. set di sottotelaio premontato e set troppo pieno (opzionale, vedi tabella), Tubo flessibile di collegamento per il collegamento alla connessione della casa HT incluso nell'ambito della fornitura.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque différentes versions y compris chassis.



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
D	3823*	1900 x 1200	450	600	394 l	111-116
D	3853**	1900 x 1200	450	600	361 l	111-116
D	3895***	1900 x 1200	450	600	361 l	111-116
D	3919****	1900 x 1200	450	600	361 l	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainé Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	AIR-DÜSEN Buses à air Bocchette dell'aria	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
D	i.305	iSensi (Chrom)	600	001	14	46
D	i.310	iSensi (Weiß)	600	001	14	46


SONDERZUBEHÖR ZU ISENSI / Accessoires spéciaux pour iSensi
/ Accessori speciali per iSensi

ART. NR.
N° D'article / Article no.

Schablone für iSensi 1900 x 1200 / Gabarit pour iSensi 1900 x 1200
/ Sagoma per iSensi 1900 x 1200

170037


- * Version mit Überlaufschlitz und Klick/Klack in Weiß / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clac/clac en blanc)
/ Version con fessura di troppopieno e click/clack in bianco
- ** Version mit Ein-/Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Chrom
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome
/ Version con ingresso/traboccamento e uscita con eccentrico, preassemblato, attacco acqua miscelata da 1/2" in cromo
- *** Version mit Ein-/Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Weiß
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blanc
/ Version con ingresso/traboccamento e uscita con eccentrico, preassemblato, attacco acqua miscelata da 1/2" in bianco
- **** Version mit Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, in Weiß
/ Version avec par le trop-plein avec vidage spécial en blanc / Versione con troppopieno e scarico con eccentrico, preassemblato, in bianco



iSENSI MONOLITH

1500 Rund

Rondes / Rotonde



i Gilt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschlusschlauch für Warm-/Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde 1/2" / S'applique à la version avec fonction de remplissage : tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide prémonté, longueur 1,20 m, filetage intérieur 1/2" / Vale per la versione con funzione di riempimento: tubo di collegamento per acqua calda/fredda premontato, lunghezza 1,20 m, filettatura interna

i Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14) / Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)

DE Freistehende Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergestell u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle), Anschlusschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Ablaufdeckel im Lieferumfang enthalten.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque différentes versions y compris chassis.



IT Vasca da bagno acrilica indipendente con con grebiule fisso (Monolith) incl. set di sottotelaio premontato e set troppo pieno (opzionale, vedi tabella), Tubo flessibile di collegamento per il collegamento alla connessione della casa HT incluso nell'ambito della fornitura.

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
D	3882*	1500	450	600	352 l	111-116
D	3883**	1500	450	600	325 l	111-116
D	3978***	1500	450	600	325 l	111-116
D	3992****	1500	450	600	325 l	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	AIR-DÜSEN Buses à air Bocchette dell'aria	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
D	i.305	iSensi (Chrom)	600	004	16	46
D	i.310	iSensi (Weiß)	600	004	16	46

SONDERZUBEHÖR ZU iSENSI

/ Accessoires spéciaux pour iSensi
/ Accessori speciali per iSensi


ART. NR.

N° D'article
Articolo n.

Schablone für iSensi 1500 / Gabarit pour iSensi 1500
/ Sagoma per iSensi 1500

170039


- * Version mit Überlaufschlitz und Klick/Klack in Weiß / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clac/clac en blanc)
/ Versione con fessura di troppopieno e click/click in bianco
- ** Version mit Ein-/Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluss in Chrom
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome
/ Versione con ingresso/traboccamento e uscita con eccentrico, preassemblato, attacco acqua miscelata da 1/2" in cromo
- *** Version mit Ein-/Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluss in Weiß
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blanc
/ Versione con ingresso/traboccamento e uscita con eccentrico, preassemblato, attacco acqua miscelata da 1/2" in bianco
- **** Version mit Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, in Weiß
/ Version avec par le trop-plein avec vidage spécial en blanc / Versione con troppopieno e scarico con eccentrico, preassemblato, in bianco



iSENSI MONOLITH

1600 x 750 Vorwandwanne

Baignoire de pré-mur / Vasche da bagno Semicircolari/a Parete



i Gilt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschlusschlauch für Warm-/Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde 1/2" / S'applique à la version avec fonction de remplissage : tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide prémonté, longueur 1,20 m, filetage intérieur 1/2" / Vale per la versione con funzione di riempimento: tubo di collegamento per acqua calda/fredda premontato, lunghezza 1,20 m, filettatura interna

DE Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergestell u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle), Anschlusschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Ablaufdeckel im Lieferumfang enthalten.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque différentes versions y compris chassis.




IT Vasca da bagno acrilica indipendente con con grebiule fisso (Monolith) incl. set di sottotelaio premontato e set troppo pieno (opzionale, vedi tabella), Tubo flessibile di collegamento per il collegamento alla connessione della casa HT incluso nell'ambito della fornitura.

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	3966*	1600 x 750	450	600	145 l	111-116
B	3967**	1600 x 750	450	600	130 l	111-116
B	3968***	1600 x 750	450	600	130 l	111-116
B	3997****	1600 x 750	450	600	130 l	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	AIR-DÜSEN Buses à air Bocchette dell'aria	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	i.305	iSensi (Chrom)	600	001/002	12	46
B	i.310	iSensi (Weiß)	600	001/002	12	46

- * Version mit Überlaufschlitz und Klick/Klack in Weiß / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clac/clac en blanc)
/ Versione con fessura di troppopieno e click/click in bianco
- ** Version mit Ein-/Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluss in Chrom
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome
/ Versione con ingresso/traboccamento e uscita con eccentrico, preassemblato, attacco acqua miscelata da 1/2" in cromo
- *** Version mit Ein-/Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluss in Weiß
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blanc
/ Versione con ingresso/traboccamento e uscita con eccentrico, preassemblato, attacco acqua miscelata da 1/2" in bianco
- **** Version mit Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, in Weiß
/ Version avec par le trop-plein avec vidage spécial en blanc / Versione con troppopieno e scarico con eccentrico, preassemblato, in bianco



i Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14) / Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)


iSENSI MONOLITH

1700 x 750**Vorwandwanne**

Baignoire de pré-mur

Vasche da bagno

Semicircolari/a Parete



- i** Gilt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschlusschlauch für Warm-/Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde 1/2" / S'applique à la version avec fonction de remplissage: tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide prémonté, longueur 1,20 m, filetage intérieur 1/2" / Vale per la versione con funzione di riempimento: tubo di collegamento per acqua calda/fredda premontato, lunghezza 1,20 m, filettatura interna

DE Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergestell u. Überlaufgaritur (optional wählbar, siehe Tabelle). Anschlusschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Ablaufdeckel im Lieferumfang enthalten.

IT Vasca da bagno acrilica indipendente con con grembiule fisso (Monolith) incl. set di sottotelaio premontato e set troppo pieno (opzionale, vedi tabella). Tubo flessibile di collegamento per il collegamento alla connessione della casa HT incluso nell'ambito della fornitura.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque différentes versions y compris chassiss.




MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	3817*	1700 x 750	450	600	161 l	111-116
B	3818**	1700 x 750	450	600	144 l	111-116
B	3884***	1700 x 750	450	600	144 l	111-116
B	3916****	1700 x 750	450	600	144 l	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainé Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	AIR- DÜSEN Buses à air Bocchette dell'aria	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	...i.305	iSensi (Chrom)	600	001/002	12	46
B	...i.310	iSensi (Weiß)	600	001/002	12	46

- * Version mit Überlaufschlitz und Klick/Klack in Weiß / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clic/clac en blanc)
/ Versione con fessura di troppopieno e click/clack in bianco
- ** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluss in Chrom
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome
/ Versione con ingresso/rilascio e uscita con eccentrico, preassemblato, attacco acqua miscelata da 1/2" in cromo
- *** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluss in Weiß
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blanc
/ Versione con ingresso/rilascio e uscita con eccentrico, preassemblato, attacco acqua miscelata da 1/2" in bianco
- **** Version mit Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, in Weiß
/ Version avec par le trop-plein avec vidage spécial en blanc / Versione con troppopieno e scarico con eccentrico, preassemblato, in bianco



- i** Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14)
/ Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)


iSENSI MONOLITH

1800 x 800**Vorwandwanne**

Baignoire de pré-mur

Vasche da bagno

Semicircolari/a Parete



- i** Gilt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschlusschlauch für Warm-/Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde 1/2" / S'applique à la version avec fonction de remplissage: tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide prémonté, longueur 1,20 m, filetage intérieur 1/2" / Vale per la versione con funzione di riempimento: tubo di collegamento per acqua calda/fredda premontato, lunghezza 1,20 m, filettatura interna

DE Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergestell u. Überlaufgaritur (optional wählbar, siehe Tabelle). Anschlusschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Ablaufdeckel im Lieferumfang enthalten.

IT Vasca da bagno acrilica indipendente con con grembiule fisso (Monolith) incl. set di sottotelaio premontato e set troppo pieno (opzionale, vedi tabella). Tubo flessibile di collegamento per il collegamento alla connessione della casa HT incluso nell'ambito della fornitura.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque différentes versions y compris chassiss.



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	3833*	1800 x 800	450	600	201 l	111-116
B	3863**	1800 x 800	450	600	182 l	111-116
B	3887***	1800 x 800	450	600	182 l	111-116
B	3948****	1800 x 800	450	600	182 l	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainé Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	AIR-DÜSEN Buses à air Bocchette dell'aria	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	...i.305	iSensi (Chrom)	600	001/002	12	46
B	...i.310	iSensi (Weiß)	600	001/002	12	46

- * Version mit Überlaufschlitz und Klick/Klack in Weiß / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clic/clac en blanc)
/ Versione con fessura di troppopieno e click/clack in bianco
- ** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluss in Chrom
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome
/ Versione con ingresso/rilascio e uscita con eccentrico, preassemblato, attacco acqua miscelata da 1/2" in cromo
- *** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluss in Weiß
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blanc
/ Versione con ingresso/rilascio e uscita con eccentrico, preassemblato, attacco acqua miscelata da 1/2" in bianco
- **** Version mit Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, in Weiß
/ Version avec par le trop-plein avec vidage spécial en blanc / Versione con troppopieno e scarico con eccentrico, preassemblato, in bianco



- i** Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14)
/ Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)



iSENSI MONOLITH


1900 x 900

Vorwandwanne

Baignoire de pré-mur

Vasche da bagno

Semicircolari/a Parete



- i** Gilt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschlusschlauch für Warm-/Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde 1/2" / S'applique à la version avec fonction de remplissage: tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide pré-monté, longueur 1,20 m, filetage intérieur 1/2" / Vale per la versione con funzione di riempimento: tubo di collegamento per acqua calda/fredda pre-montato, lunghezza 1,20 m, filettatura interna

DE Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergestell u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle). Anschlusschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Ablaufdeckel im Lieferumfang enthalten.

IT Vasca da bagno acrilica indipendente con con grembiule fisso (Monolith) incl. set di sottotelaio pre-montato e set troppo pieno (opzionale, vedi tabella). Tubo flessibile di collegamento per il collegamento alla connessione della casa HT incluso nell'ambito della fornitura.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque différentes versions y compris chassis.




MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	3824*	1900 x 900	450	600	259 l	111-116
B	3854**	1900 x 900	450	600	235 l	111-116
B	3890***	1900 x 900	450	600	235 l	111-116
B	3920****	1900 x 900	450	600	235 l	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système baigné Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	AIR-DÜSEN Buses à air Bocchette dell'aria	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	i.305	iSensi (Chrom)	600	001/002	14	46
B	i.310	iSensi (Weiß)	600	001/002	14	46

- * Version mit Überlaufschlitz und Klick/Klack in Weiß / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clac/clac en blanc) / Versione con fessura di troppopieno e click/click in bianco
- ** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Chrom / Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome / Versione con ingresso/traboccamento e uscita con eccentrico, preassemblato, attacco acqua miscelata da 1/2" in cromo
- *** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Weiß / Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blanc / Versione con ingresso/traboccamento e uscita con eccentrico, preassemblato, attacco acqua miscelata da 1/2" in bianco
- **** Version mit Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, in Weiß / Version avec par le trop-plein avec vidage spécial en blanc / Versione con troppopieno e scarico con eccentrico, preassemblato, in bianco



- i** Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14) / Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)



iSENSI MONOLITH


1500 x 1000

Trapez Badewannen

Baignoires trapezoidale / Vasce trapezoidali

Linke Ausführung

Version gauche / Versione sinistra



- i** Gilt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschlusschlauch für Warm-/Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde 1/2" / S'applique à la version avec fonction de remplissage: tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide pré-monté, longueur 1,20 m, filetage intérieur 1/2" / Vale per la versione con funzione di riempimento: tubo di collegamento per acqua calda/fredda pre-montato, lunghezza 1,20 m, filettatura interna

DE Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergestell u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle). Anschlusschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Ablaufdeckel im Lieferumfang enthalten.

IT Vasca da bagno acrilica indipendente con con grembiule fisso (Monolith) incl. set di sottotelaio pre-montato e set troppo pieno (opzionale, vedi tabella). Tubo flessibile di collegamento per il collegamento alla connessione della casa HT incluso nell'ambito della fornitura.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque différentes versions y compris chassis.




MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	3955*	1500 x 1000	450	600	164 l	111-116
B	3956**	1500 x 1000	450	600	147 l	111-116
B	3957***	1500 x 1000	450	600	147 l	111-116
B	3994****	1500 x 1000	450	600	147 l	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système baigné Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	AIR-DÜSEN Buses à air Bocchette dell'aria	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	i.305	iSensi (Chrom)	600	002	12	46
B	i.310	iSensi (Weiß)	600	002	12	46

- * Version mit Überlaufschlitz und Klick/Klack in Weiß / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clac/clac en blanc) / Versione con fessura di troppopieno e click/click in bianco
- ** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Chrom / Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome / Versione con ingresso/traboccamento e uscita con eccentrico, preassemblato, attacco acqua miscelata da 1/2" in cromo
- *** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Weiß / Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blanc / Versione con ingresso/traboccamento e uscita con eccentrico, preassemblato, attacco acqua miscelata da 1/2" in bianco
- **** Version mit Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, in Weiß / Version avec par le trop-plein avec vidage spécial en blanc / Versione con troppopieno e scarico con eccentrico, preassemblato, in bianco



- i** Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14) / Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)

iSENSI MONOLITH


1500 x 1000

Trapez Badewannen

Baingnoires trapezoidale / Vasce trapezoidali

Rechte Ausführung

Version droite / Versione destra



- i** Gilt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschlusschlauch für Warm-/Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde 1/2" / S'applique à la version avec fonction de remplissage : tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide prémonité, longueur 1,20 m, filetage intérieur 1/2" / Vale per la versione con funzione di riempimento: tubo di collegamento per acqua calda/fredda premonitato, lunghezza 1,20 m, filettatura interna

DE Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergestell u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle). Anschlusschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Ablaufdeckel im Lieferumfang enthalten.

IT Vasca da bagno acrilica indipendente con con grembiule fisso (Monolith) incl. set di sottotelaio premonitato e set troppo pieno (opzionale, vedi tabella). Tubo flessibile di collegamento per il collegamento alla connessione della casa HT incluso nell'ambito della fornitura.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque différentes versions y compris chassis.




MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	3951 *	1500 x 1000	450	600	164 l	111-116
B	3952 **	1500 x 1000	450	600	147 l	111-116
B	3953 ***	1500 x 1000	450	600	147 l	111-116
B	3993 ****	1500 x 1000	450	600	147 l	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainé Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	AIR- DÜSEN Buses à air Bocchette dell'aria	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	i.305	iSensi (Chrom)	600	001	12	46
B	i.310	iSensi (Weiß)	600	001	12	46

- * Version mit Überlaufschlitz und Klick/Klack in Weiß / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clic/clac en blanc)
/ Versione con fessura di troppopieno e click/clack in bianco
- ** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluss in Chrom
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome
- *** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluss in Weiß
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blanc
- **** Version mit Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, in Weiß
/ Version avec par le trop-plein avec vidage spécial en blanc / Versione con troppopieno e scarico con eccentrico, preassemblata, in bianco



- i** Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14)
/ Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)


iSENSI MONOLITH

1700 x 1000 Trapez Badewannen

Baingnoires trapezoidale / Vasce trapezoidali

Linke Ausführung

Version gauche / Versione sinistra



- i** Gilt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschlusschlauch für Warm-/Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde 1/2" / S'applique à la version avec fonction de remplissage : tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide prémonité, longueur 1,20 m, filetage intérieur 1/2" / Vale per la versione con funzione di riempimento: tubo di collegamento per acqua calda/fredda premonitato, lunghezza 1,20 m, filettatura interna

DE Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergestell u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle). Anschlusschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Ablaufdeckel im Lieferumfang enthalten.

IT Vasca da bagno acrilica indipendente con con grembiule fisso (Monolith) incl. set di sottotelaio premonitato e set troppo pieno (opzionale, vedi tabella). Tubo flessibile di collegamento per il collegamento alla connessione della casa HT incluso nell'ambito della fornitura.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque différentes versions y compris chassis.




MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	3873 *	1700 x 1000	450	600	194 l	111-116
B	3874 **	1700 x 1000	450	600	174 l	111-116
B	3898 ***	1700 x 1000	450	600	174 l	111-116
B	3768 ****	1700 x 1000	450	600	174 l	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainé Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	AIR- DÜSEN Buses à air Bocchette dell'aria	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	i.305	iSensi (Chrom)	600	002	14	46
B	i.310	iSensi (Weiß)	600	002	14	46

- * Version mit Überlaufschlitz und Klick/Klack in Weiß / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clic/clac en blanc)
/ Versione con fessura di troppopieno e click/clack in bianco
- ** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluss in Chrom
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome
- *** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluss in Weiß
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blanc
- **** Version mit Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, in Weiß
/ Version avec par le trop-plein avec vidage spécial en blanc / Versione con troppopieno e scarico con eccentrico, preassemblata, in bianco
- i** Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14)
/ Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)




iSENSI MONOLITH

1700 x 1000 Trapez Badewannen

Baignoires trapezoidale / Vasce trapezoidali

Rechte Ausführung

Version droite / Versione destra



i Gilt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschlusschlauch für Warm-/Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde 1/2" / S'applique à la version avec fonction de remplissage: tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide pré-monté, longueur 1,20 m, filetage intérieur 1/2" / Vale per la versione con funzione di riempimento: tubo di collegamento per acqua calda/fredda pre-montato, lunghezza 1,20 m, filettatura interna

DE Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergestell u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle). Anschlusschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Ablaufdeckel im Lieferumfang enthalten.

IT Vasca da bagno acrilica indipendente con con gremiule fisso (Monolith) incl. set di sottotelaio pre-montato e set troppo pieno (opzionale, vedi tabella). Tubo flessibile di collegamento per il collegamento alla connessione della casa HT incluso nell'ambito della fornitura.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque différentes versions y compris châssis.




MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	3870*	1700 x 1000	450	600	194 l	111-116
B	3871**	1700 x 1000	450	600	174 l	111-116
B	3897***	1700 x 1000	450	600	174 l	111-116
B	3988****	1700 x 1000	450	600	174 l	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainé Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	AIR-DÜSEN Buses à air Bocchette dell'aria	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	i.305	iSensi (Chrom)	600	001	14	46
B	i.310	iSensi (Weiß)	600	001	14	46

- * Version mit Überlaufschlitz und Klick/Klack in Weiß / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clac/clac en blanc)
/ Versione con fessura di troppopieno e click/click in bianco
- ** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Chrom
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome
- *** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Weiß
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blanc
- **** Version mit Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, in Weiß
/ Version avec par le trop-plein avec vidage spécial en blanc / Versione con troppopieno e scarico con eccentrico, preassemblato, in bianco



i Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14)
/ Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)


iSENSI MONOLITH

1800 x 1200 Trapez Badewannen

Baignoires trapezoidale / Vasce trapezoidali

Linke Ausführung

Version gauche / Versione sinistra



i Gilt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschlusschlauch für Warm-/Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde 1/2" / S'applique à la version avec fonction de remplissage: tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide pré-monté, longueur 1,20 m, filetage intérieur 1/2" / Vale per la versione con funzione di riempimento: tubo di collegamento per acqua calda/fredda pre-montato, lunghezza 1,20 m, filettatura interna

DE Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergestell u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle). Anschlusschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Ablaufdeckel im Lieferumfang enthalten.

IT Vasca da bagno acrilica indipendente con con gremiule fisso (Monolith) incl. set di sottotelaio pre-montato e set troppo pieno (opzionale, vedi tabella). Tubo flessibile di collegamento per il collegamento alla connessione della casa HT incluso nell'ambito della fornitura.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque différentes versions y compris châssis.




MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	3963*	1800 x 1200	450	600	301 l	111-116
B	3964**	1800 x 1200	450	600	275 l	111-116
B	3965***	1800 x 1200	450	600	275 l	111-116
B	3996****	1800 x 1200	450	600	275 l	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainé Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	AIR-DÜSEN Buses à air Bocchette dell'aria	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	i.305	iSensi (Chrom)	600	002	14	46
B	i.310	iSensi (Weiß)	600	002	14	46


- * Version mit Überlaufschlitz und Klick/Klack in Weiß / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clac/clac en blanc)
/ Versione con fessura di troppopieno e click/click in bianco
- ** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Chrom
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome
- *** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Weiß
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blanc
- **** Version mit Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, in Weiß
/ Version avec par le trop-plein avec vidage spécial en blanc / Versione con troppopieno e scarico con eccentrico, preassemblato, in bianco



i Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14)
/ Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)

iSENSI MONOLITH

1800 x 1200 Trapez Badewannen
Baingnoires trapezoidale / Vasce trapezoidali
Rechte Ausführung
Version droite / Versione destra



i Gilt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschlusschlauch für Warm-/Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde 1/2" / S'applique à la version avec fonction de remplissage : tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide prémonité, longueur 1,20 m, filetage intérieur 1/2" / Vale per la versione con funzione di riempimento: tubo di collegamento per acqua calda/fredda premonitato, lunghezza 1,20 m, filettatura interna

DE Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergerüst u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle), Anschlusschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Ablaufdeckel im Lieferumfang enthalten.

IT Vasca da bagno acrilica indipendente con con grebiule fisso (Monolith) incl. set di sottotelaio premonitato e set troppo pieno (opzionale, vedi tabella), Tubo flessibile di collegamento per il collegamento alla connessione della casa HT incluso nell'ambito della fornitura.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque différentes versions y compris châssis.




MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	3959*	1800 x 1200	450	600	301 l	111-116
B	3960**	1800 x 1200	450	600	275 l	111-116
B	3961***	1800 x 1200	450	600	275 l	111-116
B	3995****	1800 x 1200	450	600	275 l	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainé Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	AIR- DÜSEN Buses à air Bocchette dell'aria	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	1.305	iSensi (Chrom)	600	001	14	46
B	1.310	iSensi (Weiß)	600	001	14	46


- * Version mit Überlaufschlitz und Klick/Klack in Weiß / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clac/clac en blanc)
/ Versione con fessura di troppopieno e click/click in bianco
- ** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Chrom
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome
- *** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Weiß
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blanc
- **** Version mit Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, in Weiß
/ Version avec par le trop-plein avec vidage spécial en blanc / Versione con troppopieno e scarico con eccentrico, preassemblata, in bianco



i Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14)
/ Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)

iSENSI MONOLITH

1800 x 1400 Trapez Badewannen
Baingnoires trapezoidale / Vasce trapezoidali
Linke Ausführung
Version gauche / Versione sinistra



i Gilt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschlusschlauch für Warm-/Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde 1/2" / S'applique à la version avec fonction de remplissage : tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide prémonité, longueur 1,20 m, filetage intérieur 1/2" / Vale per la versione con funzione di riempimento: tubo di collegamento per acqua calda/fredda premonitato, lunghezza 1,20 m, filettatura interna

DE Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergerüst u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle), Anschlusschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Ablaufdeckel im Lieferumfang enthalten.

IT Vasca da bagno acrilica indipendente con con grebiule fisso (Monolith) incl. set di sottotelaio premonitato e set troppo pieno (opzionale, vedi tabella), Tubo flessibile di collegamento per il collegamento alla connessione della casa HT incluso nell'ambito della fornitura.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque différentes versions y compris châssis.




MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	3879*	1800 x 1400	450	600	393 l	111-116
B	3880**	1800 x 1400	450	600	361 l	111-116
B	3900**	1800 x 1400	450	600	361 l	111-116
B	3991****	1800 x 1400	450	600	361 l	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainé Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	AIR- DÜSEN Buses à air Bocchette dell'aria	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	1.305	iSensi (Chrom)	600	002	20	46
B	1.310	iSensi (Weiß)	600	002	20	46

- * Version mit Überlaufschlitz und Klick/Klack in Weiß / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clac/clac en blanc)
/ Versione con fessura di troppopieno e click/click in bianco
- ** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Chrom
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome
- *** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Weiß
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blanc
- **** Version mit Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, in Weiß
/ Version avec par le trop-plein avec vidage spécial en blanc / Versione con troppopieno e scarico con eccentrico, preassemblata, in bianco



i Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14)
/ Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)


iSENSI MONOLITH

1800 x 1400 Trapez Badewannen

Baignoires trapezoidale / Vasce trapezoidali

Rechte Ausführung

Version droite / Versione destra



i Gilt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschlusslauch für Warm-/Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde 1/2" / S'applique à la version avec fonction de remplissage: tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide prémonité, longueur 1,20 m, filetage intérieur 1/2" / Vale per la versione con funzione di riempimento: tubo di collegamento per acqua calda/fredda premonitato, lunghezza 1,20 m, filettatura interna

DE Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergestell u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle). Anschluss Schlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Ablaufdeckel im Lieferumfang enthalten.

IT Vasca da bagno acrilica indipendente con con grמיbiule fisso (Monolith) incl. set di sottotelaio premonitato e set troppo pieno (opzionale, vedi tabella). Tubo flessibile di collegamento per il collegamento alla connessione della casa HT incluso nell'ambito della fornitura.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque différentes versions y compris chassis.




MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	3876*	1800 x 1400	450	600	393 l	111-116
B	3877**	1800 x 1400	450	600	361 l	111-116
B	3899***	1800 x 1400	450	600	361 l	111-116
B	3990****	1800 x 1400	450	600	361 l	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	AIR- DÜSEN Buses à air Bocchette dell'aria	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	i.305	iSensi (Chrom)	600	001	20	46
B	i.310	iSensi (Weiß)	600	001	20	46

- * Version mit Überlaufschlitz und Klick/Klack in Weiß / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clac/clac en blanc)
/ Versione con fessura di troppopieno e click/clack in bianco
- ** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Chrom
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome
- *** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Weiß
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blanc
- **** Version mit Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, in Weiß
/ Version avec par le trop-plein avec vidage spécial en blanc / Versione con troppopieno e scarico con eccentrico, preassemblata, in bianco




i Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14)
/ Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)

iSENSI MONOLITH

1500 Eckwanne

Baignoire d'angle
Vasche ad Angolo



i Gilt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschlusslauch für Warm-/Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde 1/2" / S'applique à la version avec fonction de remplissage: tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide prémonité, longueur 1,20 m, filetage intérieur 1/2" / Vale per la versione con funzione di riempimento: tubo di collegamento per acqua calda/fredda premonitato, lunghezza 1,20 m, filettatura interna

DE Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergestell u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle). Anschluss Schlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Ablaufdeckel im Lieferumfang enthalten.

IT Vasca da bagno acrilica indipendente con con grמיbiule fisso (Monolith) incl. set di sottotelaio premonitato e set troppo pieno (opzionale, vedi tabella). Tubo flessibile di collegamento per il collegamento alla connessione della casa HT incluso nell'ambito della fornitura.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque différentes versions y compris chassis.




MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	3827*	1500	450	600	302 l	111-116
B	3857**	1500	450	600	272 l	111-116
B	3896***	1500	450	600	272 l	111-116
B	3947****	1500	450	600	272 l	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	AIR- DÜSEN Buses à air Bocchette dell'aria	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	i.305	iSensi (Chrom)	600	004	14	46
B	i.310	iSensi (Weiß)	600	004	14	46

- * Version mit Überlaufschlitz und Klick/Klack in Weiß / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clac/clac en blanc)
/ Versione con fessura di troppopieno e click/clack in bianco
- ** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Chrom
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome
- *** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Weiß
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blanc
- **** Version mit Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, in Weiß
/ Version avec par le trop-plein avec vidage spécial en blanc / Versione con troppopieno e scarico con eccentrico, preassemblata, in bianco



i Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14)
/ Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)

iSENSI MONOLITH


1600 x 750 Eckwanne

Baignoire d'angle

Vasche ad Angolo

Linke Ausführung

Version gauche / Versione sinistra



i Gilt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschlusslauch für Warm-/Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde 1/2" / S'applique à la version avec fonction de remplissage: tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide prémonté, longueur 1,20 m, filetage intérieur 1/2" / Vale per la versione con funzione di riempimento: tubo di collegamento per acqua calda/fredda premontato, lunghezza 1,20 m, filettatura interna

DE Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergestell u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle). Anschluss Schlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Ablaufdeckel im Lieferumfang enthalten.

IT Vasca da bagno acrilica indipendente con con grמיbiule fisso (Monolith) incl. set di sottotelaio premontato e set troppo pieno (opzionale, vedi tabella). Tubo flessibile di collegamento per il collegamento alla connessione della casa HT incluso nell'ambito della fornitura.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque différentes versions y compris châssis.




MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	3969*	1600 x 750	450	600	149 l	111-116
B	3970**	1600 x 750	450	600	134 l	111-116
B	3971***	1600 x 750	450	600	134 l	111-116
B	3998****	1600 x 750	450	600	134 l	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	AIR- DÜSEN Buses à air Bocchette dell'aria	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	i.305	iSensi (Chrom)	600	002	12	46
B	i.310	iSensi (Weiß)	600	002	12	46

- * Version mit Überlaufschlitz und Klick/Klack in Weiß / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clac/clac en blanc) / Versione con fessura di troppopieno e click/click in bianco
- ** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Chrom / Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome / Versione con ingresso/traboccamento e uscita con eccentrico, preassemblato, attacco acqua miscelata da 1/2" in cromo
- *** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Weiß / Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blanc / Versione con ingresso/traboccamento e uscita con eccentrico, preassemblato, attacco acqua miscelata da 1/2" in bianco
- **** Version mit Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, in Weiß / Version avec par le trop-plein avec vidage spécial en blanc / Versione con troppopieno e scarico con eccentrico, preassemblato, in bianco



i Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14) / Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)

iSENSI MONOLITH


1600 x 750 Eckwanne

Baignoire d'angle

Vasche ad Angolo

Rechte Ausführung

Version droite / Versione destra



i Gilt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschlusslauch für Warm-/Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde 1/2" / S'applique à la version avec fonction de remplissage: tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide prémonté, longueur 1,20 m, filetage intérieur 1/2" / Vale per la versione con funzione di riempimento: tubo di collegamento per acqua calda/fredda premontato, lunghezza 1,20 m, filettatura interna

DE Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergestell u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle). Anschluss Schlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Ablaufdeckel im Lieferumfang enthalten.

IT Vasca da bagno acrilica indipendente con con grמיbiule fisso (Monolith) incl. set di sottotelaio premontato e set troppo pieno (opzionale, vedi tabella). Tubo flessibile di collegamento per il collegamento alla connessione della casa HT incluso nell'ambito della fornitura.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque différentes versions y compris châssis.




MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	3972*	1600 x 750	450	600	149 l	111-116
B	3973**	1600 x 750	450	600	134 l	111-116
B	3974***	1600 x 750	450	600	134 l	111-116
B	3999****	1600 x 750	450	600	134 l	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	AIR- DÜSEN Buses à air Bocchette dell'aria	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	i.305	iSensi (Chrom)	600	001	12	46
B	i.310	iSensi (Weiß)	600	001	12	46

- * Version mit Überlaufschlitz und Klick/Klack in Weiß / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clac/clac en blanc) / Versione con fessura di troppopieno e click/click in bianco
- ** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Chrom / Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome / Versione con ingresso/traboccamento e uscita con eccentrico, preassemblato, attacco acqua miscelata da 1/2" in cromo
- *** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Weiß / Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blanc / Versione con ingresso/traboccamento e uscita con eccentrico, preassemblato, attacco acqua miscelata da 1/2" in bianco
- **** Version mit Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, in Weiß / Version avec par le trop-plein avec vidage spécial en blanc / Versione con troppopieno e scarico con eccentrico, preassemblato, in bianco



i Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14) / Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)

iSENSI MONOLITH


1700 x 750 Eckwanne

Baignoire d'angle

Vasche ad Angolo

Linke Ausführung

Version gauche / Versione sinistra



- i** Gilt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschlussschlauch für Warm-/Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde 1/2" / S'applique à la version avec fonction de remplissage : tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide prémonté, longueur 1,20 m, filetage intérieur 1/2" / Vale per la versione con funzione di riempimento: tubo di collegamento per acqua calda/fredda premontato, lunghezza 1,20 m, filettatura interna

DE Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergestell u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle), Anschlussschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Ablaufdeckel im Lieferumfang enthalten.

IT Vasca da bagno acrilica indipendente con con grembiule fisso (Monolith) incl. set di sottotelo premontato e set troppo pieno (opzionale, vedi tabella), Tubo flessibile di collegamento per il collegamento alla connessione della casa HT incluso nell'ambito della fornitura.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque différentes versions y compris chassis.




MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	3814*	1700 x 750	450	600	165 l	111 - 116
B	3815**	1700 x 750	450	600	148 l	111 - 116
B	3886***	1700 x 750	450	600	148 l	111 - 116
B	3915****	1700 x 750	450	600	148 l	111 - 116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainé Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	AIR- DÜSEN Buses à air Bocchette dell'aria	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	i.305	iSensi (Chrom)	600	002	12	46
B	i.310	iSensi (Weiß)	600	002	12	46

- * Version mit Überlaufschlitz und Klick/Klack in Weiß / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clac/clac en blanc)
/ Versione con fessura di troppopieno e click/click in bianco
- ** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Chrom
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome
- *** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Weiß
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blanc
- **** Version mit Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, in Weiß
/ Version avec par le trop-plein avec vidage spécial en blanc / Versione con troppopieno e scarico con eccentrico, preassemblato, in bianco

- i** Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14)
/ Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)



iSENSI MONOLITH


1700 x 750 Eckwanne

Baignoire d'angle

Vasche ad Angolo

Rechte Ausführung

Version droite / Versione destra



- i** Gilt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschlussschlauch für Warm-/Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde 1/2" / S'applique à la version avec fonction de remplissage : tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide prémonté, longueur 1,20 m, filetage intérieur 1/2" / Vale per la versione con funzione di riempimento: tubo di collegamento per acqua calda/fredda premontato, lunghezza 1,20 m, filettatura interna

DE Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergestell u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle), Anschlussschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Ablaufdeckel im Lieferumfang enthalten.

IT Vasca da bagno acrilica indipendente con con grembiule fisso (Monolith) incl. set di sottotelo premontato e set troppo pieno (opzionale, vedi tabella), Tubo flessibile di collegamento per il collegamento alla connessione della casa HT incluso nell'ambito della fornitura.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque différentes versions y compris chassis.




MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	3811*	1700 x 750	450	600	165 l	111 - 116
B	3812**	1700 x 750	450	600	148 l	111 - 116
B	3885***	1700 x 750	450	600	148 l	111 - 116
B	3868****	1700 x 750	450	600	148 l	111 - 116

HOESCH Systemvariante


MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainé Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	AIR- DÜSEN Buses à air Bocchette dell'aria	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	i.305	iSensi (Chrom)	600	001	12	46
B	i.310	iSensi (Weiß)	600	001	12	46

- * Version mit Überlaufschlitz und Klick/Klack in Weiß / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clac/clac en blanc)
/ Versione con fessura di troppopieno e click/click in bianco
- ** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Chrom
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome
- *** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Weiß
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blanc
- **** Version mit Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, in Weiß
/ Version avec par le trop-plein avec vidage spécial en blanc / Versione con troppopieno e scarico con eccentrico, preassemblato, in bianco

- i** Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14)
/ Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)



iSENSI MONOLITH

1800 x 800 Eckwanne
Baignoire d'angle
Vasche ad Angolo
Linke Ausführung
Version gauche / Versione sinistra


- i** Gilt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschlussschlauch für Warm-/Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde 1/2" / S'applique à la version avec fonction de remplissage: tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide pré-monté, longueur 1,20 m, filetage intérieur 1/2" / Vale per la versione con funzione di riempimento: tubo di collegamento per acqua calda/fredda pre-montato, lunghezza 1,20 m, filettatura interna

DE Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergestell u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle), Anschlussschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Ablaufdeckel im Lieferumfang enthalten.

IT Vasca da bagno acrilica indipendente con con grמיbiule fisso (Monolith) incl. set di sottotelaio pre-montato e set troppo pieno (opzionale, vedi tabella), Tubo flessibile di collegamento per il collegamento alla connessione della casa HT incluso nell'ambito della fornitura.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque différentes versions y compris châssis.




MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	3834*	1800 x 800	450	600	201 l	111-116
B	3864**	1800 x 800	450	600	182 l	111-116
B	3889***	1800 x 800	450	600	182 l	111-116
B	3986****	1800 x 800	450	600	182 l	111-116

HOESCH Systemvariante


MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	AIR-DÜSEN Buses à air Bocchette dell'aria	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	i.305	iSensi (Chrom)	600	002	12	46
B	i.310	iSensi (Weiß)	600	002	12	46

- * Version mit Überlaufschlitz und Klick/Klack in Weiß / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clac/clac en blanc)
/ Versione con fessura di troppopieno e click/clack in bianco
- ** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Chrom
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome
/ Versione con ingresso/traboccamento e uscita con eccentrico, preassemblato, attacco acqua miscelata da 1/2" in cromo
- *** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Weiß
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blanc
/ Versione con ingresso/traboccamento e uscita con eccentrico, preassemblato, attacco acqua miscelata da 1/2" in bianco
- **** Version mit Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, in Weiß
/ Version avec par le trop-plein avec vidage spécial en blanc / Versione con troppopieno e scarico con eccentrico, preassemblato, in bianco



- i** Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14)
/ Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)

iSENSI MONOLITH

1800 x 800 Eckwanne
Baignoire d'angle
Vasche ad Angolo
Rechte Ausführung
Version droite / Versione destra


- i** Gilt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschlussschlauch für Warm-/Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde 1/2" / S'applique à la version avec fonction de remplissage: tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide pré-monté, longueur 1,20 m, filetage intérieur 1/2" / Vale per la versione con funzione di riempimento: tubo di collegamento per acqua calda/fredda pre-montato, lunghezza 1,20 m, filettatura interna

DE Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergestell u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle), Anschlussschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Ablaufdeckel im Lieferumfang enthalten.

IT Vasca da bagno acrilica indipendente con con grמיbiule fisso (Monolith) incl. set di sottotelaio pre-montato e set troppo pieno (opzionale, vedi tabella), Tubo flessibile di collegamento per il collegamento alla connessione della casa HT incluso nell'ambito della fornitura.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque différentes versions y compris châssis.




MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	3835*	1800 x 800	450	600	201 l	111-116
B	3865**	1800 x 800	450	600	182 l	111-116
B	3888***	1800 x 800	450	600	182 l	111-116
B	3949****	1800 x 800	450	600	182 l	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	AIR-DÜSEN Buses à air Bocchette dell'aria	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	i.305	iSensi (Chrom)	600	001	12	46
B	i.310	iSensi (Weiß)	600	001	12	46

- * Version mit Überlaufschlitz und Klick/Klack in Weiß / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clac/clac en blanc)
/ Versione con fessura di troppopieno e click/clack in bianco
- ** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Chrom
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome
/ Versione con ingresso/traboccamento e uscita con eccentrico, preassemblato, attacco acqua miscelata da 1/2" in cromo
- *** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Weiß
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blanc
/ Versione con ingresso/traboccamento e uscita con eccentrico, preassemblato, attacco acqua miscelata da 1/2" in bianco
- **** Version mit Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, in Weiß
/ Version avec par le trop-plein avec vidage spécial en blanc / Versione con troppopieno e scarico con eccentrico, preassemblato, in bianco



- i** Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14)
/ Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)



iSENSI MONOLITH




1900 x 900 Eckwanne

Baignoire d'angle

Vasche ad Angolo

Linke Ausführung

Version gauche / Versione sinistra



- i** Gilt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschlussschlauch für Warm-/Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde ½" / S'applique à la version avec fonction de remplissage: tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide pré-monté, longueur 1,20 m, filetage intérieur ½" / Vale per la versione con funzione di riempimento: tubo di collegamento per acqua calda/fredda pre-montato, lunghezza 1,20 m, filettatura interna

DE Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergestell u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle), Anschlussschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Ablaufdeckel im Lieferumfang enthalten.

IT Vasca da bagno acrilica indipendente con con grembiule fisso (Monolith) incl. set di sottotelaio pre-montato e set troppo pieno (opzionale, vedi tabella), Tubo flessibile di collegamento per il collegamento alla connessione della casa HT incluso nell'ambito della fornitura.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque différentes versions y compris chassis.




MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur El Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	3825*	1900 x 900	450	600	259 l	111-116
B	3855**	1900 x 900	450	600	235 l	111-116
B	3892***	1900 x 900	450	600	235 l	111-116
B	3944****	1900 x 900	450	600	235 l	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	AIR-DÜSEN Buses à air Bocchette dell'aria	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	i.305	iSensi (Chrom)	600	002	14	46
B	i.310	iSensi (Weiß)	600	002	14	46

- * Version mit Überlaufschlitz und Klick/Klack in Weiß / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clic/clac en blanc)
/ Versione con fessura di troppopieno e click/clack in bianco
- ** Version mit Ein-/Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Chrom
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome
/ Versione con ingresso/traboccamento e uscita con eccentrico, preassemblato, attacco acqua miscelata da 1/2" in cromo
- *** Version mit Ein-/Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Weiß
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blanc
/ Versione con ingresso/traboccamento e uscita con eccentrico, preassemblato, attacco acqua miscelata da 1/2" in bianco
- **** Version mit Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, in Weiß
/ Version avec par le trop-plein avec vidage spécial en blanc / Versione con troppopieno e scarico con eccentrico, preassemblato, in bianco



- i** Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14)
/ Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)



iSENSI MONOLITH




1900 x 900 Eckwanne

Baignoire d'angle

Vasche ad Angolo

Rechte Ausführung

Version droite / Versione destra



- i** Gilt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschlussschlauch für Warm-/Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde ½" / S'applique à la version avec fonction de remplissage: tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide pré-monté, longueur 1,20 m, filetage intérieur ½" / Vale per la versione con funzione di riempimento: tubo di collegamento per acqua calda/fredda pre-montato, lunghezza 1,20 m, filettatura interna

DE Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergestell u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle), Anschlussschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Ablaufdeckel im Lieferumfang enthalten.

IT Vasca da bagno acrilica indipendente con con grembiule fisso (Monolith) incl. set di sottotelaio pre-montato e set troppo pieno (opzionale, vedi tabella), Tubo flessibile di collegamento per il collegamento alla connessione della casa HT incluso nell'ambito della fornitura.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire en acrylique/ABS avec tablier monocoque différentes versions y compris chassis.




MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur El Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	3826*	1900 x 900	450	600	259 l	111-116
B	3856**	1900 x 900	450	600	235 l	111-116
B	3891***	1900 x 900	450	600	235 l	111-116
B	3946****	1900 x 900	450	600	235 l	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	AIR-DÜSEN Buses à air Bocchette dell'aria	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	i.305	iSensi (Chrom)	600	002	14	46
B	i.310	iSensi (Weiß)	600	002	14	46

- * Version mit Überlaufschlitz und Klick/Klack in Weiß / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clic/clac en blanc)
/ Versione con fessura di troppopieno e click/clack in bianco
- ** Version mit Ein-/Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Chrom
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome
/ Versione con ingresso/traboccamento e uscita con eccentrico, preassemblato, attacco acqua miscelata da 1/2" in cromo
- *** Version mit Ein-/Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Weiß
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blanc
/ Versione con ingresso/traboccamento e uscita con eccentrico, preassemblato, attacco acqua miscelata da 1/2" in bianco
- **** Version mit Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, in Weiß
/ Version avec par le trop-plein avec vidage spécial en blanc / Versione con troppopieno e scarico con eccentrico, preassemblato, in bianco



- i** Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14)
/ Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)



iSENSI

AIRSYSTEM / BALNÉO AIR / SISTEMA BALNEO

AIR

Ausführung Chrom / Version chromée / Versione Chrome

Ausführung Weiß / Version blanche / Versione bianca

GRUNDAUSSTATTUNG

- 12-20 Air-Düsen, (modellabhängig)
- 2 LED-RGB Ø 60 mm inkl. Ansteuerautomatik mit automatischem Farblichtwechsler
- Gebläse 700W regelbar mit Luftvorheizer und mit Ozonisierung
- Wannenrandtastatur
- Hoesch Steuerung 230 V, 50/60 Hz
- Komplett installiertes Rohrleitungssystem
- Sichtbare Einbauteile verchromt oder weiß (je nach Option)
- Vollautomatische Nachrocknung
- Entsprechendes vormontiertes Gestell
- Ab-/Überlaufarmatur Hoesch Combi oder Hoesch Combi Plus mit Einlauffunktion - je nach Variante

ÉQUIPEMENT DE BASE

- 12-20 buses à air (selon le modèle)
- 2 LED-RGB Ø 60 mm avec système de commande automatique et inverseur de couleur automatique
- Soufflante 700W réglable avec système de préchauffage et avec ozonisation
- Clavier intégré dans le rebord de la baignoire
- Commande Hoesch 230 V, 50/60 Hz
- Système de conduites entièrement installé
- Éléments visibles chromé ou blanc (selon l'option)
- Séchage entièrement automatique des conduites d'air
- Support de baignoire prémonté correspondant
- Armature de vidange / de trop-plein ou Hoesch Combi Plus avec fonction d'entrée - selon la variante

DOTAZIONE DI BASE

- 12-20 ugelli aria (a seconda del modello)
- 2 LED-RGB 60 mm con sistema di controllo automatico e cambiacolori automatico
- Soffiante regolabile da 700W con sistema di preriscaldamento e con ozonizzazione
- Tastiera integrata nel bordo della vasca da bagno
- Comando Hoesch 230 V, 50/60 Hz
- Sistema di tubazioni completamente installato
- Elementi a vista cromati
- Post-asciugatura completamente automatica
- Rubinetto di scarico/sovrapprezzo Hoesch Combi o Hoesch Combi Plus con funzione di ingresso - a seconda della variante

SONDERZUBEHÖR – iSENSI		ART. NR.
Air-Düsen-set Airstystem iSensi in Chrom (4 Rücken- und 2 Fußdüsen)	chrom	69725.305
Air-Düsen-set Airstystem iSensi in Weiß (4 Rücken- und 2 Fußdüsen)	weiß	69725.310
2 LED-RGB inkl. Ansteuerautomatik mit automatischem Farblichtwechsler (zusätzlich buchbar)	verchromt Farben: weiß, rot, orange, gelb, grün, blau, indigo, Violett	69714.305
2 LED-RGB (Sichtteile in Weiß) inkl. Ansteuerautomatik mit automatischem Farblichtwechsler (zusätzlich buchbar)	weiß Farben: weis, rot, orange, gelb, grun, blau, indigo, Violett	69714.310
ACCESSOIRES EN OPTION – ISENSI		N° D'ARTICLE
Bains à remous iSensi de l'Air Jet Set de l'Air Jet Set en chromé (4 jets dorsaux et 2 jets de pieds)	chromé	69725.305
Bains à remous iSensi de l'Air Jet Set en blanc (4 jets dorseaux et 2 jets de pieds)	blanc	69725.310
2 LED-RGB avec systeme de commande automatique et inverseur de couleur automatique (peut également être réservé)	chromé Couleurs : blanc, rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet	69714.305
2 LED RGB (parties visibles en blanc) y compris commande automatique avec changeur automatique de lumière colorée (à réserver en supplément)	blanc Couleurs : blanc, rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet	69714.310
ACCESSORI OPZIONALI – ISENSI		ARTICLE NO.
Idromassaggi Air Jet Set iSensi in cromo (4 getti posteriori e 2 getti da 2 piedi)	cromo	69725.305
additional Air jets for iSensi Airstystem in white (4 in the back area, 2 in the foot area)	bianco	69725.310
2 LED-RGB con sistema di controllo automatico e cambiacolori automatico	cromo Colori: bianco, rosso, arancione, giallo, verde, blu,ndaco, viola	69714.305
2 LED-RGB con sistema di controllo automatico e cambiacolori automatico (in bianco)	white Colori: bianco, rosso, arancione, giallo, verde, blu,ndaco, viola	69714.310



Einzelheiten / Details / Particolari



Superflache Airdüse
/ Buse a air extra plate
/ Bocchetta dell'aria ultrapiatta



LED-Unterwasserscheinwerfer
/ Projecteur LED immergé
/ Faretti LED subacquei



Wannenrandtastatur
/ Clavier intégré dans le rebord de la baignoire
/ Tastiera a bordo vasca




iSENSI EINBAUWANNE

1700 x 750
Oval

Ovals

Ovali



Auch als Monolith (mit fester Schürze) verfügbar. Siehe Seite 33
/ Également disponible en Monolithe (avec tablier fixe) voir page 33
/ Disponibile anche come monolite (con grembiule fisso). Vedi pagina 33

Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
/ Support de baignoire „Schedel“ pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
/ Supporto vasca „Schedel“ per questa vasca e con sporgenza. Si prega di informarsi da Schedel.

DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß.
Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

IT I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del sul bordo della vasca da bagno. incl. coperchio di scarico in bianco.
Attenzione: set di scarico/ traboccamento e set di scarico/ traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3836	1700x750	450	595-635	157 l	①	111 - 116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	 ☑ +	 ☑	 ☑ +	 ☑ +	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	E	Reviva II	640-680	004	6 - 12	4 - 2	-	-	119-120
A	Z	Laola II	640-680	004	6 - 12	- 4	- 2	-	121-122
A	N	Tergum	640-680	001/002	- - -	10 - -	- -	-	123

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3836

Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3836
Accessori speciali per vasce iSensi 3836

Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur

/ Hoesch Special iSensi vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

ART. NR.
N° D'article
Articolo n.

6966.305
6966.310

Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion

/ Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

6967.305
6967.310




iSENSI EINBAUWANNE

1800 x 800
Oval

Ovals

Ovali



Auch als Monolith (mit fester Schürze) verfügbar. Siehe Seite 33
/ Également disponible en Monolithe (avec tablier fixe) voir page 33
/ Disponibile anche come monolite (con grembiule fisso). Vedi pagina 33

Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
/ Support de baignoire „Schedel“ pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
/ Supporto vasca „Schedel“ per questa vasca e con sporgenza. Si prega di informarsi da Schedel.

DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß.
Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

IT I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del sul bordo della vasca da bagno. incl. coperchio di scarico in bianco.
Attenzione: set di scarico/ traboccamento e set di scarico/ traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3837	1800 x 800	450	595-635	182 l	①	111 - 116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici					ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina			
A	E	Reviva II	640-680	004	6	-	12	4	-	2	-	119-120
A	Z	Laola II	640-680	004	6	-	12	-	4	-	2	121-122
A	N	Tergum	640-680	001/002	-	-	-	10	-	-	-	123

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3837

Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3837
Accessori speciali per vasce iSensi 3837

Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur

/ Hoesch Special iSensi vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

ART. NR.
N° D'article
Articolo n.

6966.305
6966.310

Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion

/ Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

6967.305
6967.310


iSENSI EINBAUWANNE

1900 x 900

Oval

Ovales

Ovali



i Auch als Monolith (mit fester Schürze) verfügbar. Siehe Seite 34
/ Également disponible en Monolithe (avec tablier fixe) voir page 34
/ Disponibile anche come monolite (con grembiule fisso). Vedi pagina 34

Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
/ Support de baignoire „Schedel“ pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
/ Supporto vasca „Schedel“ per questa vasca e con sporgenza. Si prega di informarsi da Schedel.

DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß.
Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

IT I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del sul bordo della vasca da bagno. incl. coperchio di scarico in bianco.
Attenzione: set di scarico/ traboccamento e set di scarico/ traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3838	1900 x 900	450	595-635	235 l	①	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici					ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina			
A	E	Reviva II	640-680	004	6	-	14	4	-	2	-	119-120
A	Z	Laola II	640-680	004	6	-	14	-	4	-	2	121-122
A	N	Tergum	640-680	001/002	-	-	-	10	-	-	-	123

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3838

Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3838
Accessori speciali per vasce iSensi 3838

ART. NR.
N° D'article
Articolo n.

Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur (mittellang)

/ Hoesch Special iSensi vidage spécial (longueur moyenne) / Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

6966.305
6966.310

Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion

/ Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

6967.305
6967.310


iSENSI EINBAUWANNE

1900 x 1200

Oval

Ovales

Ovali



i Auch als Monolith (mit fester Schürze) verfügbar. Siehe Seite 34
/ Également disponible en Monolithe (avec tablier fixe) voir page 34
/ Disponibile anche come monolite (con grembiule fisso). Vedi pagina 34

Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
/ Support de baignoire „Schedel“ pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
/ Supporto vasca „Schedel“ per questa vasca e con sporgenza. Si prega di informarsi da Schedel.

DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß.
Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

IT I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del sul bordo della vasca da bagno. incl. coperchio di scarico in bianco. Attenzione: set di scarico/ traboccamento e set di scarico/ traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3839	1900 x 1200	450	595-635	361 l	①	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici									ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
					✓	+	✓	+	✓	+			
A	E	Reviva II	640-680	004	6	-	14	4	-	2	-	119-120	
A	Z	Laola II	640-680	004	6	-	14	-	4	-	2	121-122	
A	N	Tergum	640-680	001/002	-	-	-	10	-	-	-	123	

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3839

Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3839
Accessori speciali per vasce iSensi 3839

ART. NR.
N° D'article
Articolo n.

Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur

/ Hoesch Special iSensi vidage spécial (longueur) / Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

6968.305
6968.310

Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion


/ Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

6969.305
6969.310



iSENSI EINBAUWANNE

1500 Rund
Rondes / Rotonde



Auch als Monolith (mit fester Schürze) verfügbar. Siehe Seite 35
/ Également disponible en Monolithe (avec tablier fixe) voir page 35
/ Disponibile anche come monolite (con grembiule fisso). Vedi pagina 35

Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
/ Support de baignoire „Schedel“ pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
/ Supporto vasca „Schedel“ per questa vasca e con sporgenza. Si prega di informarsi da Schedel.

DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß.
Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

IT I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del bordo della vasca da bagno. incl. coperchio di scarico in bianco.
Attenzione: set di scarico/ traboccamento e set di scarico/ traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3881	1500x1500	450	595-635	352 l	①	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	 ✓ +	 ✓	 ✓ +	 ✓ +	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina			
A	...E	Reviva II	640-680	004	6	-	16	4	-	2	-	119-120
A	...Z	Laola II	640-680	004	6	-	16	-	4	-	2	121-122
A	...N	Tergum	640-680	001/002	-	-	-	10	-	-	-	123

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3881

Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3881
Accessori speciali per vasce iSensi 3881

ART. NR.
N° D'article
Articolo n.

Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur

/ Hoesch Special iSensi vidage spécial (longueur) / Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

6968.305
6968.310

Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion


/ Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

6969.305
6969.310



iSENSI EINBAUWANNE

1600x750
Vorwand
Contre cloison
Centro parete



Auch als Monolith (mit fester Schürze) verfügbar. Siehe Seite 35
/ Également disponible en Monolithe (avec tablier fixe) voir page 35
/ Disponibile anche come monolite (con grembiule fisso). Vedi pagina 35

Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
/ Support de baignoire „Schedel“ pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
/ Supporto vasca „Schedel“ per questa vasca e con sporgenza. Si prega di informarsi da Schedel.

DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß.
Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

IT I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del bordo della vasca da bagno. incl. coperchio di scarico in bianco.
Attenzione: set di scarico/ traboccamento e set di scarico/ traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3975	1600 x 750	450	595-635	130 l	①	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	  	 	  	  	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina			
A	E	Reviva II	640-680	004	4	-	12	4	-	2	-	119-120
A	Z	Laola II	640-680	004	4	-	12	-	4	-	2	121-122
A	N	Tergum	640-680	001/002	-	-	-	10	-	-	-	123

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3975

Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3975
Accessori speciali per vasce iSensi 3975

ART. NR.
N° D'article
Articolo n.

Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur (mittellang)

/ Hoesch Special iSensi vidage spécial (longueur moyenne) / Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

6966.305
6966.310

Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion

/ Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

6967.305
6967.310




iSENSI EINBAUWANNE

1700 x 750

Vorwand

Contre cloison

Centro parete



Auch als Monolith (mit fester Schürze) verfügbar. Siehe Seite 36
/ Également disponible en Monolithe (avec tablier fixe) voir page 36
/ Disponibile anche come monolite (con grembiule fisso). Vedi pagina 36

Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
/ Support de baignoire „Schedel“ pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
/ Supporto vasca „Schedel“ per questa vasca e con sporgenza. Si prega di informarsi da Schedel.

DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß.
Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

IT I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del sul bordo della vasca da bagno. incl. coperchio di scarico in bianco.
Attenzione: set di scarico/ traboccamento e set di scarico/ traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3816	1700 x 750	450	595-635	144 l	①	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	 ☑ +	 ☑	 ☑ +	 ☑ +	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina			
A	E	Reviva II	640-680	004	6	-	12	4	-	2	-	119-120
A	Z	Laola II	640-680	004	6	-	12	-	4	-	2	121-122
A	N	Tergum	640-680	001/002	-	-	-	10	-	-	-	123

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3816

Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3816
Accessori speciali per vasce iSensi 3816

Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur
/ Hoesch Special iSensi vidage spécial (mittellang)
/ Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

ART. NR.
N° D'article
Articolo n.

6966.305
6966.310

Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion
/ Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

6967.305
6967.310




iSENSI EINBAUWANNE

1800 x 800

Vorwand

Contre cloison

Centro parete



Auch als Monolith (mit fester Schürze) verfügbar. Siehe Seite 36
/ Également disponible en Monolithe (avec tablier fixe) voir page 36
/ Disponibile anche come monolite (con grembiule fisso). Vedi pagina 36

Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
/ Support de baignoire „Schedel“ pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
/ Supporto vasca „Schedel“ per questa vasca e con sporgenza. Si prega di informarsi da Schedel.

DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß.
Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

IT I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del sul bordo della vasca da bagno. incl. coperchio di scarico in bianco.
Attenzione: set di scarico/ traboccamento e set di scarico/ traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3848	1800 x 800	450	595-635	182 l	①	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici					ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina			
A	E	Reviva II	640-680	004	6	-	12	4	-	2	-	119-120
A	Z	Laola II	640-680	004	6	-	12	-	4	-	2	121-122
A	N	Tergum	640-680	001/002	-	-	-	10	-	-	-	123

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3848

Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3848
Accessori speciali per vasce iSensi 3848

Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur (mittellang)
/ Hoesch Special iSensi vidage spécial (longueur moyenne) / Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco


ART. NR.
N° D'article
Articolo n.

6966.305
6966.310

Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion
/ Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

6967.305
6967.310

iSENSI EINBAUWANNE

1900 x 900
Vorwand
Contre cloison
Centro parete


i Auch als Monolith (mit fester Schürze) verfügbar. Siehe Seite 37

/ Également disponible en Monolithe (avec tablier fixe) voir page 37
/ Disponibile anche come monolite (con grembiule fisso). Vedi pagina 37

Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
/ Support de baignoire „Schedel“ pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
/ Supporto vasca „Schedel“ per questa vasca e con sporgenza. Si prega di informarsi da Schedel.

DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß.
Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

IT I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del sul bordo della vasca da bagno. incl. coperchio di scarico in bianco.
Attenzione: set di scarico/ traboccamento e set di scarico/ traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3840	1900 x 900	450	595-635	235 l	①	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici					ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina			
A	E	Reviva II	640-680	004	6	-	14	4	-	2	-	119-120
A	Z	Laola II	640-680	004	6	-	14	-	4	-	2	121-122
A	N	Tergum	640-680	001/002	-	-	-	10	-	-	-	123

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3840

Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3840
Accessori speciali per vasce iSensi 3840

Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur
/ Hoesch Special iSensi vidage spécial (mittellang)
/ Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco


ART. NR.
N° D'article
Articolo n.

6966.305
6966.310

Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion
/ Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

6967.305
6967.310

iSENSI EINBAUWANNE

1600 x 700
Rechteck
Rectangulaires
Rettangolari


DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß.
Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

IT I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del sul bordo della vasca da bagno. incl. coperchio di scarico in bianco.
Attenzione: set di scarico/ traboccamento e set di scarico/ traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3819	1600 x 700	450	595-635	121 l	①	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	 	 	 	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	E	Reviva II	640-680	004	6 - 12	4 - 2		119-120
A	Z	Laola II	640-680	004	6 - 12	- 4	- 2	121-122
A	N	Tergum	640-680	001/002	- - -	10 - -	- -	123

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3819

Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3819 / Accessori speciali per vasce iSensi 3819

Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur
/ Hoesch Special iSensi vidage spécial (mittellang)
/ Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

ART. NR.
N° D'article / Article no.

6966.305
6966.310


Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion
/ Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

6967.305
6967.310



iSENSI EINBAUWANNE

1600 x 750
Rechteck

 Rectangulaires
Rettangolari


DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß. Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

IT I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del sul bordo della vasca da bagno. incl. coperchio di scarico in bianco. Attenzione: set di scarico/ traboccamento e set di scarico/ traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus. Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3820	1600 x 750	450	595-635	138 l	①	111-116

HOESCH Systemvariante

NOMENCLATURE DES ACCESSOIRES												
MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici					ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina			
A	E	Reviva II	640-680	004	6	-	12	4	-	2	-	119-120
A	Z	Laola II	640-680	004	6	-	12	-	4	-	2	121-122
A	N	Tergum	640-680	001/002	-	-	-	10	-	-	-	123

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3820

Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3820 / Accessori speciali per vasce iSensi 3820

Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur

 / Hoesch Special iSensi vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

ART. NR.

N° D'article / Article no.

 6966.305
6966.310


Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion

 / Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

 6967.305
6967.310


iSENSI EINBAUWANNE

1600 x 800
Rechteck

 Rectangulaires
Rettangolari


DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß. Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

IT I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del sul bordo della vasca da bagno. incl. coperchio di scarico in bianco. Attenzione: set di scarico/ traboccamento e set di scarico/ traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus. Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3984	1600 x 800	450	595-635	155 l	①	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	  	 	  	  	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	E	Reviva II	640-680	004	6 - 12	4 - 2			119-120
A	Z	Laola II	640-680	004	6 - 12	- 4	- 2		121-122
A	N	Tergum	640-680	001/002	- - -	10 - - -			123

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3984

Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3984 / Accessori speciali per vasce iSensi 3984

Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur

 / Hoesch Special iSensi vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

ART. NR.

N° D'article / Article no.

 6966.305
6966.310


Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion

 / Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

 6967.305
6967.310



iSENSI EINBAUWANNE

1700 x 750
Rechteck
Rectangulaires
 Rettangolari


DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß.
Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

IT I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del sul bordo della vasca da bagno. incl. coperchio di scarico in bianco.
Attenzione: set di scarico/ traboccamento e set di scarico/ traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3829	1700 x 750	450	595-635	152 l	①	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainé Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	6	-	12	4	-	2	-	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	...E	Reviva II	640-680	004	6	-	12	4	-	2	-	119-120
A	...Z	Laola II	640-680	004	6	-	12	-	4	-	2	121-122
A	...N	Tergum	640-680	001/002	-	-	-	10	-	-	-	123

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3829

Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3829 / Accessori speciali per vasce iSensi 3829

ART. NR.

N° D'article / Article no.

Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur

/ Hoesch Special iSensi vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco


6966.305
6966.310

Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion

/ Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

6967.305
6967.310


iSENSI EINBAUWANNE

1700 x 800
Rechteck
Rectangulaires
 Rettangolari


DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß.
Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

IT I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del sul bordo della vasca da bagno. incl. coperchio di scarico in bianco.
Attenzione: set di scarico/ traboccamento e set di scarico/ traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3832	1700 x 800	450	595-635	184 l	①	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainé Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	6	-	12	4	-	2	-	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	...E	Reviva II	640-680	004	6	-	12	4	-	2	-	119-120
A	...Z	Laola II	640-680	004	6	-	12	-	4	-	2	121-122
A	...N	Tergum	640-680	001/002	-	-	-	10	-	-	-	123

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3832

Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3832
Accessori speciali per vasce iSensi 3832

ART. NR.

N° D'article
Articolo n.

Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur

/ Hoesch Special iSensi vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

6966.305
6966.310

Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion

/ Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

6967.305
6967.310




iSENSI EINBAUWANNE

1800 x 750
Rechteck

Rectangulaires

Rettangolari



DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß.
Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

IT I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del sul bordo della vasca da bagno. incl. coperchio di scarico in bianco.
Attenzione: set di scarico/ traboccamento e set di scarico/ traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3983	1800x750	450	595-635	155 l	①	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici					ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina			
A	E	Reviva II	640-680	004	6	-	12	4	-	2	-	119-120
A	Z	Laola II	640-680	004	6	-	12	-	4	-	2	121-122
A	N	Tergum	640-680	001/002	-	-	-	10	-	-	-	123

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3983

 Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3983
Accessori speciali per vasce iSensi 3983

ART. NR.
N° D'article
Articolo n.

Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur

 / Hoesch Special iSensi vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

 6966.305
6966.310

Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion

 / Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco


 6967.305
6967.310


iSENSI EINBAUWANNE

1800 x 800
Rechteck

Rectangulaires

Rettangolari



DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß.
Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

IT I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del sul bordo della vasca da bagno. incl. coperchio di scarico in bianco.
Attenzione: set di scarico/ traboccamento e set di scarico/ traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3830	1800 x 800	450	595-635	184 l	①	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	  	 	  	  	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina			
A	...E	Reviva II	640-680	004	6	-	12	4	-	2	-	119-120
A	...Z	Laola II	640-680	004	6	-	12	-	4	-	2	121-122
A	...N	Tergum	640-680	001/002	-	-	-	10	-	-	-	123

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3830

 Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3830
Accessori speciali per vasce iSensi 3830

ART. NR.
N° D'article
Articolo n.

Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur

 / Hoesch Special iSensi vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco


 6966.305
6966.310

Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion

 / Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

 6967.305
6967.310

iSENSI EINBAUWANNE

1800 x 900
Rechteck
Rectangulaires
Rettangolari


DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß. Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

IT I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del sul bordo della vasca da bagno. incl. coperchio di scarico in bianco. Attenzione: set di scarico/ traboccamento e set di scarico/ traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus. Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3985	1800 x 900	450	595-635	225 l	①	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici					ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina			
			(mm)		✓ +	✓	✓ +	✓ +				
A	E	Reviva II	640-680	004	6	-	12	4	-	2	-	119-120
A	Z	Laola II	640-680	004	6	-	12	-	4	-	2	121-122
A	N	Tergum	640-680	001/002	-	-	-	10	-	-	-	123

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3985

Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3985
Accessori speciali per vasce iSensi 3985

Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur

/ Hoesch Special iSensi vidage spécial

/ Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno

chrom / chromé / cromo

weiss / blanc / bianco

ART. NR.

N° D'article
Articolo n.

6966.305
6966.310

Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion

/ Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial


/ Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento

chrom / chromé / cromo

weiss / blanc / bianco

6967.305
6967.310

iSENSI EINBAUWANNE

1900 x 800
Rechteck
Rectangulaires
Rettangolari


DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß. Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

IT I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del sul bordo della vasca da bagno. incl. coperchio di scarico in bianco. Attenzione: set di scarico/ traboccamento e set di scarico/ traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus. Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3828	1900 x 800	450	595-635	184 l	①	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici					ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina			
A	E	Reviva II	640-680	004	6	-	12	4	-	2	-	119-120
A	Z	Laola II	640-680	004	6	-	12	-	4	-	2	121-122
A	N	Tergum	640-680	001/002	-	-	-	10	-	-	-	123

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3828

/ Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3828
/ Accessori speciali per vasce iSensi 3828

Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur / Hoesch Special iSensi vidage spécial

/ Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno

chrom / chromé / cromo

weiss / blanc / bianco

ART. NR.

/ N° D'article / Article no.

6966.305
6966.310

Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion

/ Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial

/ Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento

chrom / chromé / cromo

weiss / blanc / bianco

6967.305
6967.310




iSENSI EINBAUWANNE

1900 x 900

Rechteck

Rectangulaires

Rettangolari



DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß.
Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

IT I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del sul bordo della vasca da bagno. incl. coperchio di scarico in bianco. Attenzione: set di scarico/ traboccamento e set di scarico/ traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3831	1900 x 900	450	595-635	245 l	①	111-116

HOESCH Systemvariante

Wasser-Systemvarianten												
MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	  	 	  	  	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina			
A	E	Reviva II	640-680	004	6	-	14	4	-	2	-	119-120
A	Z	Laola II	640-680	004	6	-	14	-	4	-	2	121-122
A	N	Tergum	640-680	001/002	-	-	-	10	-	-	-	123

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3831

Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3831 / Accessori speciali per vasce iSensi 3831

ART. NR.

N° D'article / Article no.

Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur

/ Hoesch Special iSensi vidage spécial

/ Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno

chrom / chromé / cromo

weiss / blanc / bianco

6966.305

6966.310

Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion

/ Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial

/ Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento

chrom / chromé / cromo

weiss / blanc / bianco

6967.305

6967.310



iSENSI EINBAUWANNE

1500 x 1000

Trapez


Trapezoidale

Trapezoidali

Linke Ausführung

Version gauche

Versione sinistra



DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß.
Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

IT I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del sul bordo della vasca da bagno. incl. coperchio di scarico in bianco. Attenzione: set di scarico/ traboccamento e set di scarico/ traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3954	1500 x 1000	450	595-635	147 l	①	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	 	 	 	 	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina			
A	E	Reviva II	640-680	002	6	-	12	4	-	2	-	119-120
A	Z	Laola II	640-680	002	6	-	12	-	4	-	2	121-122
A	N	Tergum	640-680	002	-	-	-	10	-	-	-	123

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3954

Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3954 / Accessori speciali per vasce iSensi 3954

ART. NR.

N° D'article / Article no.

Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur

/ Hoesch Special iSensi vidage spécial

/ Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno

chrom / chromé / cromo

weiss / blanc / bianco

6966.305

6966.310

Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion

/ Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial

/ Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento

chrom / chromé / cromo

weiss / blanc / bianco

6967.305

6967.310



Auch als Monolith (mit fester Schürze) verfügbar. Siehe Seite 37

/ Également disponible en Monolithe (avec tablier fixe) voir page 37

/ Disponibile anche come monolite (con grembiule fisso). Vedi pagina 37



iSENSI EINBAUWANNE

1500 x 1000
Trapez


Trapezoidale

Trapezoidali

Rechte Ausführung

Version droite

Versione destra



i Auch als Monolith (mit fester Schürze) verfügbar. Siehe Seite 38
/ Également disponible en Monolithe (avec tablier fixe) voir page 38
/ Disponibile anche come monolite (con grembiule fisso). Vedi pagina 38

DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß.
Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

IT I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del sul bordo della vasca da bagno. incl. coperchio di scarico in bianco. Attenzione: set di scarico/ traboccamento e set di scarico/ traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3950	1500 x 1000	450	595-635	147 l	①	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	 ☑ +	 ☑	 ☑ +	 ☑ +	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	E	Reviva II	640-680	001	6 - 12	4 - 2			119-120
A	Z	Laola II	640-680	001	6 - 12	- 4	- 2		121-122
A	N	Tergum	640-680	001	- - -	10 - -	- -		123

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3950

Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3950 / Accessori speciali per vasce iSensi 3950

Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur

/ Hoesch Special iSensi vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

ART. NR.

N° D'article / Article no.

6966.305
6966.310

Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion

/ Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

6967.305
6967.310


iSENSI EINBAUWANNE

1700 x 1000
Trapez


Trapezoidale

Trapezoidali

Linke Ausführung

Version gauche

Versione sinistra



i Auch als Monolith (mit fester Schürze) verfügbar. Siehe Seite 38
/ Également disponible en Monolithe (avec tablier fixe) voir page 38
/ Disponibile anche come monolite (con grembiule fisso). Vedi pagina 38

DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß.
Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

IT I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del sul bordo della vasca da bagno. incl. coperchio di scarico in bianco. Attenzione: set di scarico/ traboccamento e set di scarico/ traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3872	1700 x 1000	450	595-635	174 l	①	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici					ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina			
A	E	Reviva II	640-680	002	6	-	14	4	-	2	-	119-120
A	Z	Laola II	640-680	002	6	-	14	-	4	-	2	121-122
A	N	Tergum	640-680	002	-	-	-	10	-	-	-	123

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3872

Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3872 / Accessori speciali per vasce iSensi 3872

Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur

/ Hoesch Special iSensi vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

ART. NR.

N° D'article / Article no.

6966.305
6966.310

Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion

/ Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

6967.305
6967.310



iSENSI EINBAUWANNE

1700 x 1000
Trapez


Trapezoidale

Trapezoidali

Rechte Ausführung

Version droite

Versione destra



Auch als Monolith (mit fester Schürze) verfügbar. Siehe Seite 39
/ Également disponible en Monolithe (avec tablier fixe) voir page 39
/ Disponibile anche come monolite (con grembiule fisso). Vedi pagina 39

DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß.
Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

IT I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del sul bordo della vasca da bagno. incl. coperchio di scarico in bianco.
Attenzione: set di scarico/ traboccamento e set di scarico/ traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3869	1700 x 1000	450	595-635	174 l	①	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici					ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux Page Accessori speciali, Pagina			
A	E	Reviva II	640-680	001	6	-	14	4	-	2	-	119-120
A	Z	Laola II	640-680	001	6	-	14	-	4	-	2	121-122
A	N	Tergum	640-680	001	-	-	-	10	-	-	-	123

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3869

Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3869 / Accessori speciali per vasce iSensi 3869

ART. NR.

N° D'article / Article no.

Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur

/ Hoesch Special iSensi vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

6966.305
6966.310

Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion

/ Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

6967.305
6967.310



iSENSI EINBAUWANNE

1800 x 1200
Trapez


Trapezoidale

Trapezoidali

Linke Ausführung

Version gauche

Versione sinistra



Auch als Monolith (mit fester Schürze) verfügbar. Siehe Seite 39
/ Également disponible en Monolithe (avec tablier fixe) voir page 39
/ Disponibile anche come monolite (con grembiule fisso). Vedi pagina 39

DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß.
Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

IT I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del sul bordo della vasca da bagno. incl. coperchio di scarico in bianco.
Attenzione: set di scarico/ traboccamento e set di scarico/ traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3962	1800 x 1200	450	595-635	275 l	①	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici					ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina			
A	E	Reviva II	640-680	002	6	-	14	8	-	2	-	119-120
A	Z	Laola II	640-680	002	6	-	14	-	8	-	2	121-122
A	N	Tergum	640-680	002	-	-	-	10	-	-	-	123

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3962

Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3962 / Accessori speciali per vasce iSensi 3962

ART. NR.

N° D'article / Article no.

Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur

/ Hoesch Special iSensi vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

6968.305
6968.310

Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion

/ Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

6969.305
6969.310



iSENSI EINBAUWANNE

1800 x 1200
Trapez


Trapezoidale

Trapezoidali

Rechte Ausführung

Version droite

Versione destra



Auch als Monolith (mit fester Schürze) verfügbar. Siehe Seite 40
/ Également disponible en Monolithe (avec tablier fixe) voir page 40
/ Disponibile anche come monolite (con grembiule fisso). Vedi pagina 40

DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß.
Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

IT I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del sul bordo della vasca da bagno. incl. coperchio di scarico in bianco.
Attenzione: set di scarico/ traboccamento e set di scarico/ traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3958	1800 x 1200	450	595-635	275 l	①	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	①	②	③	④	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	...E	Reviva II	640-680	001	6	-	14	8	119-120
A	...Z	Laola II	640-680	001	6	-	14	8	121-122
A	...N	Tergum	640-680	001	-	-	-	10	123

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3958

Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3958 / Accessori speciali per vasce iSensi 3958

Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur

/ Hoesch Special iSensi vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

ART. NR.

N° D'article / Article no.

6968.305
6968.310

Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion

/ Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

6969.305
6969.310


iSENSI EINBAUWANNE

1800 x 1400
Trapez


Trapezoidale

Trapezoidali

Linke Ausführung

Version gauche

Versione sinistra



DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß.
Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

IT I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del sul bordo della vasca da bagno. incl. coperchio di scarico in bianco.
Attenzione: set di scarico/ traboccamento e set di scarico/ traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3878	1800 x 1400	450	595-635	361 l	①	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	①	②	③	④	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	...E	Reviva II	640-680	002	4	-	20	8	119-120
A	...Z	Laola II	640-680	002	6*	-	20	8	121-122
A	...N	Tergum	640-680	002	-	-	-	10	123

*Bei Erweiterung durch Sonderzubehör (8 Rücken- und 2 Fußdüsen) sind nur 4 Whirlidüsen serienmäßig eingebaut

/ En cas d'extension par des accessoires spéciaux (8 buses pour le dos et 2 buses pour les pieds), seules 4 buses Whirl sont montées de série
/ In caso di dotazione ampliata con accessori opzionali (8 bocchette dorsali e 2 bocchette per i piedi) sono montate di serie solo 4 bocchette per idromassaggio.



Auch als Monolith (mit fester Schürze) verfügbar. Siehe Seite 40
/ Également disponible en Monolithe (avec tablier fixe) voir page 40
/ Disponibile anche come monolite (con grembiule fisso). Vedi pagina 40

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3878

Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3878 / Accessori speciali per vasce iSensi 3878

Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur

/ Hoesch Special iSensi vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

ART. NR.

N° D'article / Article no.

6968.305
6968.310

Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion

/ Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

6969.305
6969.310



iSENSI EINBAUWANNE

1800 x 1400

Trapez


Trapezoidale

Trapezoidali

Rechte Ausführung

Version droite

Versione destra



i Auch als Monolith (mit fester Schürze) verfügbar. Siehe Seite 41
/ Également disponible en Monolithe (avec tablier fixe) voir page 41
/ Disponibile anche come monolite (con grembiule fisso). Vedi pagina 41

DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß.
Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

IT I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del sul bordo della vasca da bagno. incl. coperchio di scarico in bianco.
Attenzione: set di scarico/ traboccamento e set di scarico/ traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3875	1800 x 1400	450	595-635	361 l	①	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	E	Reviva II	640-680	001	4 - 20 8 - 2 119-120
A	Z	Laola II	640-680	001	6* - 20 - 8 - 2 121-122
A	N	Tergum	640-680	001	- - - 10 - - - 123

*Bei Erweiterung durch Sonderzubehör (8 Rücken- und 2 Fußdüsen) sind nur 4 Whirlidüsen serienmäßig eingebaut

/ En cas d'extension par des accessoires spéciaux (8 buses pour le dos et 2 buses pour les pieds), seules 4 buses Whirl sont montées de série
/ In caso di dotazione ampliata con accessori opzionali (8 bocchette dorsali e 2 bocchette per i piedi) sono montate di serie solo 4 bocchette per idromassaggio.

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3875 Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3875 / Accessori speciali per vasce iSensi 3875	ART. NR. N° D'article / Article no.
Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur / Hoesch Special iSensi vidage spécial / Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno chrom / chromé / cromo weiss / blanc / bianco	6968.305 6968.310
Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion / Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial / Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento chrom / chromé / cromo weiss / blanc / bianco	6969.305 6969.310




iSENSI EINBAUWANNE

1500

Eck

D'angle

Ad angolo



i Auch als Monolith (mit fester Schürze) verfügbar. Siehe Seite 41
/ Également disponible en Monolithe (avec tablier fixe) voir page 41
/ Disponibile anche come monolite (con grembiule fisso). Vedi pagina 41

DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß.
Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

IT I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del sul bordo della vasca da bagno. incl. coperchio di scarico in bianco.
Attenzione: set di scarico/ traboccamento e set di scarico/ traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3843	1500	450	595-635	272 l	①	111-116


HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	E	Reviva II	640-680	004	6 - 14 4 - 2 119-120
A	Z	Laola II	640-680	004	6 - 14 - 4 - 2 121-122
A	N	Tergum	640-680	001/002	- - - 10 - - - 123

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3843 Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3843 / Accessori speciali per vasce iSensi 3843	ART. NR. N° D'article / Article no.
Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur / Hoesch Special iSensi vidage spécial / Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno chrom / chromé / cromo weiss / blanc / bianco	6968.305 6968.310
Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion / Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial / Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento chrom / chromé / cromo weiss / blanc / bianco	6969.305 6969.310

iSENSI EINBAUWANNE

1600 x 750 Eck
D'angle / Ad angolo
Linke Ausführung
Version gauche / Versione sinistra



i Auch als Monolith (mit fester Schürze) verfügbar. Siehe Seite 42
/ Également disponible en Monolithe (avec tablier fixe) voir page 42
/ Disponibile anche come monolite (con grembiule fisso). Vedi pagina 42

Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
/ Support de baignoire „Schedel“ pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
/ Supporto vasca „Schedel“ per questa vasca e con sporgenza. Si prega di informarsi da Schedel.

- DE** Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß. Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)
- IT** I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del sul bordo della vasca da bagno. incl. coperchio di scarico in bianco. Attenzione: set di scarico/ traboccamento e set di scarico/ traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3977	1600 x 750	450	595-635	148 l	①	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	 	 	 	 	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina			
A	E	Reviva II	640-680	002	4	-	12	4	-	2	-	119-120
A	Z	Laola II	640-680	002	4	-	12	-	4	-	2	121-122
A	N	Tergum	640-680	002	-	-	-	10	-	-	-	123

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3977

Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3977 / Accessori speciali per vasce iSensi 3977

Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur

/ Hoesch Special iSensi vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

ART. NR.

N° D'article / Article no.

6966.305
6966.310


Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion

/ Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

6967.305
6967.310

iSENSI EINBAUWANNE

1600 x 750 Eck
D'angle / Ad angolo
Rechte Ausführung
Version droite / Versione destra



i Auch als Monolith (mit fester Schürze) verfügbar. Siehe Seite 42
/ Également disponible en Monolithe (avec tablier fixe) voir page 42
/ Disponibile anche come monolite (con grembiule fisso). Vedi pagina 42

Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
/ Support de baignoire „Schedel“ pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
/ Supporto vasca „Schedel“ per questa vasca e con sporgenza. Si prega di informarsi da Schedel.

- DE** Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß. Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)
- IT** I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del sul bordo della vasca da bagno. incl. coperchio di scarico in bianco. Attenzione: set di scarico/ traboccamento e set di scarico/ traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3976	1600 x 750	450	595-635	148 l	①	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici					ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina			
A	E	Reviva II	640-680	001	4	-	12	4	-	2	-	119-120
A	Z	Laola II	640-680	001	4	-	12	-	4	-	2	121-122
A	N	Teraum	640-680	001	-	-	-	10	-	-	-	123

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3976

Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3976 / Accessori speciali per vasce iSensi 3976

Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur

/ Hoesch Special iSensi vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

ART. NR.

N° D'article / Article no.

6966.305
6966.310

Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion

/ Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

6967.305
6967.310



iSENSI EINBAUWANNE

1700 x 750

Eck


D'angle

Ad angolo

Linke Ausführung

Version gauche

Versione sinistra



Auch als Monolith (mit fester Schürze) verfügbar. Siehe Seite 43
/ Également disponible en Monolithe (avec tablier fixe) voir page 43
/ Disponibile anche come monolite (con grembiule fisso). Vedi pagina 43

Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
/ Support de baignoire „Schedel“ pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
/ Supporto vasca „Schedel“ per questa vasca e con sporgenza. Si prega di informarsi da Schedel.

DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß. Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

IT I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del sul bordo della vasca da bagno. incl. coperchio di scarico in bianco. Attenzione: set di scarico/ traboccamento e set di scarico/ traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3813	1700 x 750	450	595-635	148 l	①	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	①	②	③	④	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	...E	Reviva II	640-680	002	6	-	12	4	119-120
A	...Z	Laola II	640-680	002	6	-	12	- 4	121-122
A	...N	Tergum	640-680	002	-	-	-	10	123

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3813

Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3813 / Accessori speciali per vasce iSensi 3813

Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur

/ Hoesch Special iSensi vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion

/ Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

ART. NR.

N° D'article / Article no.

6966.305
6966.310

6967.305
6967.310



iSENSI EINBAUWANNE

1700 x 750

Eck


D'angle

Ad angolo

Rechte Ausführung

Version droite

Versione destra



Auch als Monolith (mit fester Schürze) verfügbar. Siehe Seite 43
/ Également disponible en Monolithe (avec tablier fixe) voir page 43
/ Disponibile anche come monolite (con grembiule fisso). Vedi pagina 43

Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
/ Support de baignoire „Schedel“ pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
/ Supporto vasca „Schedel“ per questa vasca e con sporgenza. Si prega di informarsi da Schedel.

DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß. Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

IT I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del sul bordo della vasca da bagno. incl. coperchio di scarico in bianco. Attenzione: set di scarico/ traboccamento e set di scarico/ traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3810	1700 x 750	450	595-635	148 l	①	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	①	②	③	④	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	...E	Reviva II	640-680	001	6	-	12	4	119-120
A	...Z	Laola II	640-680	001	6	-	12	- 4	121-122
A	...N	Tergum	640-680	001	-	-	-	10	123

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3810

Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3810 / Accessori speciali per vasce iSensi 3810

Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur

/ Hoesch Special iSensi vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion

/ Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

ART. NR.

N° D'article / Article no.

6966.305
6966.310

6967.305
6967.310



iSENSI EINBAUWANNE

1800 x 800

Eck


D'angle

Ad angolo

Linke Ausführung

Version gauche

Versione sinistra



i Auch als Monolith (mit fester Schürze) verfügbar. Siehe Seite 44
/ Également disponible en Monolithe (avec tablier fixe) voir page 44
/ Disponibile anche come monolite (con grembiule fisso). Vedi pagina 44

Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
/ Support de baignoire „Schedel“ pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
/ Supporto vasca „Schedel“ per questa vasca e con sporgenza. Si prega di informarsi da Schedel.

DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß.
Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

IT I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del sul bordo della vasca da bagno. incl. coperchio di scarico in bianco. Attenzione: set di scarico/ traboccamento e set di scarico/ traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3849	1800 x 800	450	595-635	182 l	①	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	  	 	  	  	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina			
A	E	Reviva II	640-680	002	6	-	12	4	-	2	-	119-120
A	Z	Laola II	640-680	002	6	-	12	-	4	-	2	121-122
A	N	Tergum	640-680	002	-	-	-	10	-	-	-	123

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3849

Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3849 / Accessori speciali per vasce iSensi 3849

Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur

/ Hoesch Special iSensi vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion

/ Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

ART. NR.

N° D'article / Article no.

6966.305
6966.310

6967.305
6967.310



iSENSI EINBAUWANNE

1800 x 800

Eck


D'angle

Ad angolo

Rechte Ausführung

Version droite

Versione destra



i Auch als Monolith (mit fester Schürze) verfügbar. Siehe Seite 44
/ Également disponible en Monolithe (avec tablier fixe) voir page 44
/ Disponibile anche come monolite (con grembiule fisso). Vedi pagina 44

Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
/ Support de baignoire „Schedel“ pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
/ Supporto vasca „Schedel“ per questa vasca e con sporgenza. Si prega di informarsi da Schedel.

DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß.
Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

IT I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del sul bordo della vasca da bagno. incl. coperchio di scarico in bianco. Attenzione: set di scarico/ traboccamento e set di scarico/ traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3850	1800 x 800	450	595-635	182 l	①	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	 	 	 	 	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina			
A	E	Reviva II	640-680	001	6	-	12	4	-	2	-	119-120
A	Z	Laola II	640-680	001	6	-	12	-	4	-	2	121-122
A	N	Teraum	640-680	001	-	-	-	10	-	-	-	123

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3850

Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3850 / Accessori speciali per vasce iSensi 3850

Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur

/ Hoesch Special iSensi vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion

/ Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

ART. NR.

N° D'article / Article no.


6966.305
6966.310

6967.305
6967.310



iSENSI EINBAUWANNE

1900 x 900 Eck
D'angle / Ad angolo
Linke Ausführung
Version gauche
Versione sinistra



i Auch als Monolith (mit fester Schürze) verfügbar. Siehe Seite 45
/ Également disponible en Monolithe (avec tablier fixe) voir page 45
/ Disponibile anche come monolite (con grembiule fisso). Vedi pagina 45

Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
/ Support de baignoire „Schedel“ pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
/ Supporto vasca „Schedel“ per questa vasca e con sporgenza. Si prega di informarsi da Schedel.

DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß. Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

IT I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del sul bordo della vasca da bagno. incl. coperchio di scarico in bianco. Attenzione: set di scarico/ traboccamento e set di scarico/ traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3841	1900 x 900	450	595-635	235 l	①	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici					ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux Page Accessori speciali, Pagina			
A	E	Reviva II	640-680	002	6	-	14	4	-	2	-	119-120
A	Z	Laola II	640-680	002	6	-	14	-	4	-	2	121-122
A	N	Tergum	640-680	002	-	-	-	10	-	-	-	123

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3841

Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3841 / Accessori speciali per vasce iSensi 3841

Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur

/ Hoesch Special iSensi vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion

/ Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

ART. NR.

N° D'article / Article no.


6966.305
6966.310

6967.305
6967.310



iSENSI EINBAUWANNE

1900 x 900
Eck
D'angle
Ad angolo
Rechte Ausführung
Version droite
Versione destra



i Auch als Monolith (mit fester Schürze) verfügbar. Siehe Seite 45
/ Également disponible en Monolithe (avec tablier fixe) voir page 45
/ Disponibile anche come monolite (con grembiule fisso). Vedi pagina 45

Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
/ Support de baignoire „Schedel“ pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
/ Supporto vasca „Schedel“ per questa vasca e con sporgenza. Si prega di informarsi da Schedel.

DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß. Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

IT I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del sul bordo della vasca da bagno. incl. coperchio di scarico in bianco. Attenzione: set di scarico/ traboccamento e set di scarico/ traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3842	1900 x 900	450	595-635	235 l	①	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	 ☑ +	 ☑	 ☑ +	 ☑ +	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux Page Accessori speciali, Pagina
A	E	Reviva II	640-680	001	6 - 14	4 - 2	-	-	119-120
A	Z	Laola II	640-680	001	6 - 14	- 4	- 2	-	121-122
A	N	Tergum	640-680	001	- - -	10 - -	- - -	-	123

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3842

Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3842 / Accessori speciali per vasce iSensi 3842

Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur

/ Hoesch Special iSensi vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion

/ Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

ART. NR.

N° D'article / Article no.

6966.305
6966.310

6967.305
6967.310




iSENSI EINBAUWANNE

1900 x 900

6-Eck

Hexagonale

Esagonali



DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß. Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

IT I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del sul bordo della vasca da bagno. incl. coperchio di scarico in bianco. Attenzione: set di scarico/ traboccamento e set di scarico/ traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus. Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3845	1900 x 900	450	595-635	172 l	①	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	 ✓ ⊕	 ✓	 ✓ ⊕	 ✓ ⊕	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina			
A	E	Reviva II	640-680	004	6	-	12	4	-	2	-	119-120
A	Z	Laola II	640-680	004	6	-	12	-	4	-	2	121-122
A	N	Tergum	640-680	001/002	-	-	-	10	-	-	-	123

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3845

Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3845 / Accessori speciali per vasce iSensi 3845

ART. NR.

N° D'article / Article no.

Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur

/ Hoesch Special iSensi vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

6966.305
6966.310

Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion

/ Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

6967.305
6967.310




iSENSI EINBAUWANNE

2050 x 900

6-Eck

Hexagonale

Esagonali



DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß. Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

IT I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del sul bordo della vasca da bagno. incl. coperchio di scarico in bianco. Attenzione: set di scarico/ traboccamento e set di scarico/ traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus. Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3858	2050 x 900	450	595-635	198 l	①	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici					ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina			
A	E	Reviva II	640-680	004	6	-	12	4	-	2	-	119-120
A	Z	Laola II	640-680	004	6	-	12	-	4	-	2	121-122
A	N	Tergum	640-680	001/002	-	-	-	10	-	-	-	123

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3858

Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3858 / Accessori speciali per vasce iSensi 3858

ART. NR.

N° D'article / Article no.

Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur

/ Hoesch Special iSensi vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

6966.305
6966.310

Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion

/ Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco


6967.305
6967.310



iSENSI EINBAUWANNE

2050 x 1050
6-Eck

Hexagonale
Esagonali



DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden, inkl. Ablaufdeckel in Weiß. Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

IT I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del sul bordo della vasca da bagno. incl. coperchio di scarico in bianco. Attenzione: set di scarico/traboccamento e set di scarico/traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire, cache bonde en blanc inclus. Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3861	2050 x 1050	450	595-635	242 l	①	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	  	 	  	  	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina			
A	E	Reviva II	640-680	004	6	-	14	4	-	2	-	119-120
A	Z	Laola II	640-680	004	6	-	14	-	4	-	2	121-122
A	N	Tergum	640-680	001/002	-	-	-	10	-	-	-	123

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3861

Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3861 / Accessori speciali per vasce

ART. NR.

N° D'article / Article no.

Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur

/ Hoesch Special iSensi vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

6968.305
6968.310

Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion

/ Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

6969.305
6969.310




SINGLEBATH UNO

1798 x 782

Freistehend

Autonom
Autoportanti



DE Freistehende Badewanne aus Acryl/ABS mit angeformter Schürze, inkl. Untergestell

FR Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque différentes versions y compris chassis.



IT Vasca da bagno autoportante con grembiule preformato in diversi modelli. Supporto incluso.

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
D	3697	1798 x 782	440	610	165 l	⑥	111-116



Nicht erhältlich mit Whirlsystem.
/ Non disponible avec le système d'hydromassage
/ Non disponibile come vasca idromassaggio



SINGLEBATH DUO

1798 x 1173
Freistehend

Autonom



Autoportanti

Überlauf links

Trop plein à gauche

Scarico del troppo-pieno

a sinistra



DE Freistehende Badewanne aus Acryl/ABS mit angeformter Schürze, inkl. Untergestell

FR Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque différentes versions y compris chassis.



IT Vasca da bagno autoportante con grembiule preformato in diversi modelli. Supporto incluso.

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
D	3698	1798 x 1173	440	610	265 l	⑥	111 - 116

i Wegen besonderer Wannentiefe sind Ab- und Überlaufgarnituren mit überlangem Schaft vorzusehen.
/ En raison de la profondeur de la baignoire, il est recommandé de prévoir des accessoires à tige allongée.
/ La profondità della vasca comporta l'utilizzo di una colonna di scarico e troppo-pieno speciale lunghezza.

Nicht erhältlich mit Whirlsystem.
/ Non disponible avec le système d'hydromassage
/ Non disponibile come vasca idromassaggio



SINGLEBATH DUO

1798 x 1173
Freistehend

Autonom



Autoportanti

Überlauf rechts

Trop plein à droite

Scarico del troppopieno

destra



DE Freistehende Badewanne aus Acryl/ABS mit angeformter Schürze, inkl. Untergestell

FR Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque différentes versions y compris chassis.



IT Vasca da bagno autoportante con grembiule preformato in diversi modelli. Supporto incluso.

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
D	3699	1798 x 1173	440	610	265 l	⑥	111 - 116

i Wegen besonderer Wannentiefe sind Ab- und Überlaufgarnituren mit überlangem Schaft vorzusehen.
/ En raison de la profondeur de la baignoire, il est recommandé de prévoir des accessoires à tige allongée.
/ La profondità della vasca comporta l'utilizzo di una colonna di scarico e troppo-pieno speciale lunghezza.

Nicht erhältlich mit Whirlsystem.
/ Non disponible avec le système d'hydromassage
/ Non disponibile come vasca idromassaggio



MICHAEL GRAVES' DREAMSCAPE



1800
Freistehend
Autonom
Autoportanti

DE mit Außenverkleidung aus Acryl/ABS
inkl. Untergestell. Wannenrandarmaturen können auf der
ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.

FR avec tablier en acrylique/ABS
y compris châssis. La robinetterie sur gorge peut être
positionnée sur le bord plat de la baignoire.



IT con rivestimento esterno in Acrilico/ABS
Supporto incluso. La rubinetteria pu essere installata sulla
superficie piana del bordo vasca.



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
D	6130.010010	1800	440	605	410 l	⑥	111 - 116

i Wegen besonderer Wannentiefe sind Ab- und Überlaufarmaturen mit überlangem Schaft vorzusehen.



/ En raison de la profondeur de la baignoire, il est recommandé de prévoir des accessoires à tige allongée.

/ La profondità della vasca comporta l'utilizzo di una colonna di scarico e troppo-piuno speciale lunghezza.

i Nicht erhältlich mit Whirlsystem.
/ Non disponible avec le système d'hydromassage
/ Non disponibile come vasca idromassaggio



EDITION ANDRÉE PUTMAN


1900 x 1000
Oval
Ovales
Ovali
Einbauvariante
Version encastrée
Versione da
incastro


MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	6655	1900 x 1000	450	595-635	300 l	① ② ④	111 - 116

i Nicht erhältlich mit Whirlsystem.
/ Non disponible avec le système d'hydromassage
/ Non disponibile come vasca idromassaggio



SINGLEBATH UNO

1766 x 750
Oval

Ovals



Ovali

Einbauvariante

Version encastrée

Versione da

incastro



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3687	1766 x 750	440	585-625	165 l	① ②	111-116

i Nicht erhältlich mit Whirlsystem.
/ Non disponible avec le système d'hydromassage
/ Non disponibile come vasca idromassaggio



SINGLEBATH DUO

1766 x 1141
Oval

Ovals

Ovali

Überlauf links

Trop plein à gauche

Scarico del troppopieno


a sinistra

Einbauvariante

Version encastrée

Versione da

incastro



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3688	1766 x 1141	440	585-625	265 l	① ③	111-116

i Nicht erhältlich mit Whirlsystem.
/ Non disponible avec le système d'hydromassage
/ Non disponibile come vasca idromassaggio

i Wegen besonderer Wassertiefe sind Ab- und Überlaufgarnituren mit überlangem Schaft vorzusehen.
/ En raison de la profondeur de la baignoire, il est recommandé de prévoir des accessoires à tige allongée.
/ La profondità della vasca comporta l'utilizzo di una colonna di scarico e troppopieno speciale lunghezza.





SINGLEBATH DUO

1766 x 1141
Oval

Ovale

Ovali

Überlauf rechts

Trop plein a droite

Scarico del troppo-pieno



destra

Einbauvariante

Version encastrée

Versione da

incastro



Nicht erhältlich mit Whirlsystem.

/ Non disponible avec le système d'hydromassage

/ Non disponibile come vasca idromassaggio



Wegen besonderer Wannentiefe sind Ab- und Überlaufgarnituren mit überlangem Schaft vorzusehen.

/ En raison de la profondeur de la baignoire, il est recommandé de prévoir des accessoires à tige allongée.

/ La profondità della vasca comporta l'utilizzo di una colonna di scarico e troppo-pieno speciale lunghezza.

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3686	1766 x 1141	440	585-625	265 l	① ③	111-116



AVIVA®

1800
Rund

Rondes

Rotonde

Einbauvariante

Version encastrée

Versione da

incastro

DE mit vier Kopf-/Rückenstützen



Material: Polyurethan, Farbe: Schwarz

Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.

FR avec quatre repose-tête

Matériau: polyuréthane, Couleur: noir

La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire.

IT con quattro appoggiatesta Materiale: Poliuretano, Colore: Nero La rubinetteria pu essere installata sulla superficie piana del bordo vasca.


MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	6620	1800	485	630-670	420 l	①	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici						ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	E	Reviva II	655-695	004	8	-	20	-	-	119-120
A	Z	Laola II	655-695	004	8	-	20	-	-	121-122
A	N	Tergum	655-695	001/002	-	-	-	10	-	123



Wegen besonderer Wannentiefe sind Ab- und Überlaufgarnituren mit überlangem Schaft vorzusehen.

/ En raison de la profondeur de la baignoire, il est recommandé de prévoir des accessoires à tige allongée.

/ La profondità della vasca comporta l'utilizzo di una colonna di scarico e troppopieno speciale lunghezza.






MICHAEL GRAVES' DREAMSCAPE

1800 Rund
Rondes
Rotonde

Einbauvariante
Version encastrée
Versione da incastro



i Wegen besonderer Wassertiefe sind Ab- und Überlaufgarnituren mit überlangem Schaft vorzusehen.
/ En raison de la profondeur de la baignoire, il est recommandé de prévoir des accessoires à tige allongée.
/ La profondità della vasca comporta l'utilizzo di una colonna di scarico e troppopino speciale lunghezza.

DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire.

IT La rubinetteria può essere installata sulla superficie piana del bordo vasca.



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	6114	1800	440	585-625	410 l	①	111-116

HOESCH Systemvariante


MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici		ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	...E	Reviva II	610-650	004	8 - 20	- - - -	125-126
A	...Z	Laola II	610-650	004	8 - 20	- - - -	127-128
A	...N	Tergum	610-650	001/002	- - - 10	- - - -	129



SPECTRA

1700 x 800 Vorwand
Contre cloison
Centro parete

Version mit angeformter Schürze
Version avec tablier moulé
Versione con grembiule preformato




i Auch als Einbauvariante erhältlich
/ Également disponible en version encastrée
/ Disponibile anche come variante da incasso

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	3664	1716 x 808	480	630-695	180 l	② ④	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici		ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	...E	Reviva II	650-690	004	6 - 17	4 - 2	119-120
B	...Z	Laola II	650-690	004	6 - 17	- 4 - 2	121-122
B	...N	Tergum	650-690	002	- - - 10	- - - -	123



**1800 x 1185****Vorwand***Contre cloison**Centro parete***Einbauvariante***Version encastrée**Versione da**incastro*

- i** Wegen besonderer Wammentiefe sind Ab- und Überlaufgarnituren mit überlangem Schaft vorzusehen.
 / En raison de la profondeur de la baignoire, il est recommandé de prévoir des accessoires à tige allongée.
 / La profondità della vasca comporta l'utilizzo di una colonna di scarico e troppopieno speciale lunghezza.

DE mit zwei Kopf-/Rückenstützen
 Material: Polyurethan, Farbe: Schwarz
 Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.


FR avec deux repose-tête
 Matériau: polyuréthane, Couleur: noir
 La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire.

IT con quattro appoggiatesta
 Materiale: Poliuretano, Colore: Nero
 La rubinetteria può essere installata sulla superficie piana del bordo vasca.

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	6618	1800 x 1185	485	630-670	270 l	① ② ④	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainé Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	①	②	③	④	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	...E	Reviva II	655-695	004	8	-	18	-	119-120
A	...Z	Laola II	655-695	004	8	-	18	-	121-122
A	...N	Tergum	655-695	001/002	-	-	-	10	123

SPECTRA**1400****Eck***D'angle**Ad angolo***Version mit angeformter Schürze***Version avec tablier moulé**Versione con grembiule preformato*

- i** Auch als Einbauvariante erhältlich
 / Également disponible en version encastrée
 / Disponibile anche come variante da incasso

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	3654	1416	480	630-670	290 l	② ④	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainé Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)*	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	①	②	③	④	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	...E	Reviva II	650-690	004	6	-	18	4	119-120
B	...Z	Laola II	650	004	6	-	18	-	121-122
B	...N	Tergum	650	001/002	-	-	-	10	123

SPECTRA

1700 x 1000

Eck

D'angle

Ad angolo

Linke Ausführung

Version gauche

Versione sinistra

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	3658	1710 x 1010	480	630-670	200 l	②④	111-116

Version mit angeformter

Schürze

Version avec tablier moulé


Versione con grembiule

preformato

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)*	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	  	 	  	  	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	E	Reviva II	650-690	002	6 - 15	4 - 2	- -	- -	119-120
B	Z	Laola II	650-690	002	6 - 15	- 4	- 2	- -	121-122
B	N	Tergum	650-690	002	- - -	10 - -	- - -	- - -	123

i Auch als Einbauvariante erhältlich
/ Également disponible en version encastrée
/ Disponibile anche come variante da incasso



SPECTRA

1700 x 1000

Eck

D'angle

Ad angolo

Rechte Ausführung

Version droite

Versione destra

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	3661	1710 x 1010	480	630-670	200 l	②④	111-116

Version mit angeformter

Schürze

Version avec tablier moulé


Versione con grembiule

preformato

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)*	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici					ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina			
B	E	Reviva II	650-690	001	6	-	15	4	-	2	-	119-120
B	Z	Laola II	650-690	001	6	-	15	-	4	-	2	121-122
B	N	Tergum	650-690	001	-	-	-	10	-	-	-	123

i Auch als Einbauvariante erhältlich
/ Également disponible en version encastrée
/ Disponibile anche come variante da incasso



OVALE BADEWANNEN

Baignoires
ovales


Vasce ovali



☐	FOSTER		
	1900 x 980		78
☐	LARGO		
	2000 x 1000		79
☐	PHILIPPE STARCK		
	1800 x 900 Edition 1		77
☐	PHILIPPE STARCK		
	1750 x 800 Edition 2		75
☐	SPECTRA		
	1700 x 800		75
☐	1800 x 800		76
☐	1800 x 900		76
☐	1900 x 800		77
☐	1900 x 900		78

SPECTRA

1700 x 800




MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	6480	1700 x 800	470	615-655	150 l	①②④	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici					ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux Page Accessori speciali, Pagina			
A	E	Reviva II	640-680	004	6	-	16	4	-	2	-	119-120
A	Z	Laola II	640-680	004	6	-	16	-	4	-	2	121-122
A	N	Tergum	640-680	001 /002	-	-	-	10	-	-	-	123

PHILIPPE STARCK

1750 x 800 Edition 2




MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	6135	1750 x 800	450	595-635	165 l	①②④	111-116

Nicht erhältlich mit Whirlsystem
/ Non disponible avec le système d'hydromassage
/ Non disponibile come vasca idromassaggio



SPECTRA

1800 x 800



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	6481	1800 x 800	470	615-655	170 l	①②④	111-116


HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	 	 	 	 	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux Page Accessori speciali, Pagina			
A	E	Reviva II	640-680	004	6	-	16	4	-	2	-	119-120
A	Z	Laola II	640-680	004	6	-	16	-	4	-	2	121-122
A	N	Tergum	640-680	001/002	-	-	-	10	-	-	-	123



SPECTRA

1800 x 900



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	6482	1800 x 900	470	615-655	200 l	①②④	111-116



HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici					ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux Page Accessori speciali, Pagina			
A	E	Reviva II	640-680	004	6	-	16	4	-	2	-	119-120
A	Z	Laola II	640-680	004	6	-	16	-	4	-	2	121-122
A	N	Tergum	640-680	001/002	-	-	-	10	-	-	-	123



PHILIPPE STARCK

1800 x 900 Edition 1



DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire.



IT La rubinetteria può essere installata sulla superficie piana del bordo vasca.



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	6020	1800 x 900	440	585-625	125 l	①②④	111-116

Nicht erhältlich mit Whirlsystem
/ Non disponible avec le système d'hydromassage
/ Non disponibile come vasca idromassaggio



SPECTRA

1900 x 800



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	6483	1900 x 800	470	615-655	190 l	①②④	111-116

HOESCH Systemvariante



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	  	 	  	  	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina			
A	E	Reviva II	640-680	004	6	-	16	4	-	2	-	119-120
A	Z	Laola II	640-680	004	6	-	16	-	4	-	2	121-122
A	N	Tergum	640-680	001/002	-	-	-	10	-	-	-	123





SPECTRA

1900 x 900



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	6626	1900 x 900	470	615-655	220 l	①②④	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	6	-	16	4	-	2	-	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	...E	Reviva II	640-680	004	✓	+	✓	✓	+	✓	+	119-120
A	...Z	Laola II	640-680	004	✓	-	16	-	4	-	2	121-122
A	...N	Tergum	640-680	001/002	-	-	-	10	-	-	-	123



FOSTER



1900 x 980

DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire.



IT La rubinetteria può essere installata sulla superficie piana del bordo vasca.





MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	6476	1900 x 980	450	595-635	200 l	①②④	111-116

Nicht erhältlich mit Whirlsystem
/ Non disponibile avec le système d'hydromassage
/ Non disponibile come vasca idromassaggio

LARGO

2000 x 1000



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3695	2000 x 1000	480	625-665	220 l	①②④	111-116


HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	 ☑ +	 ☑	 ☑ +	 ☑ +	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina			
A	E	Reviva II	650-690	004	6	-	17	4	-	2	-	119-120
A	Z	Laola II	650-690	004	6	-	17	-	4	-	2	121-122
A	N	Tergum	650-690	001/002	-	-	-	10	-	-	-	123

HALBRUNDE/ VORWAND BADEWANNEN

*Baignoires Demi
Rondes ou Contre
Cloison*

*Vasche dabagno
Semicircolari/
a Parete*




SPECTRA
1700 x 800

81

SPECTRA

1700 x 800



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3663	1700 x 800	480	625-665	180 l	①②④	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici					ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina			
A	...E	Reviva II	640-680	004	6	-	17	4	-	2	-	119-120
A	...Z	Laola II	640-680	004	6	-	17	-	4	-	2	121-122
A	...N	Tergum	640-680	002	-	-	-	10	-	-	-	123

i Auch als Version mit Schürze verfügbar
siehe Seite 72
/ Également disponible en Monolithe
(avec tablier fixe) voir page 72
/ Disponibile anche come monolite
(con grembiule fisso). Vedi pagina 72



RECHTECK BADEWANNEN

Baignoires
rectangulaires

Vasce
rettangolari




FOSTER		
☐	1600 x 700	83
☐	1700 x 700	83
☐	1700 x 750	84
☐	1800 x 800	87
☐	1900 x 900	91
LARGO		
☐	1700 x 750	84
☐	1700 x 800	85
☐	1700 x 900	87
☐	1800 x 800	88
☐	1900 x 800	90
☐	1900 x 900	92
☐	2000 x 1400	93
SANTEE		
☐	1900 x 1200	93
SCELTA		
☐	1800 x 800	88
☐	1800 x 900	90
☐	1900 x 800	91
SPECTRA		
☐	1700 x 750	85
☐	1700 x 800	86
☐	1800 x 800	89
THASOS		
☐	1700 x 750	85
☐	1800 x 800	89
☐	2000 x 1000	92


FOSTER
1600 x 700


MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	6647	1600 x 700	470	615-655	130 l	①②④	111-116


Nicht erhältlich mit Whirlsystem
/ Non disponible avec le système d'hydromassage
/ Non disponibile come vasca idromassaggio


FOSTER
1700 x 700

DE Wannrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Fußende positioniert werden.


FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur la surface plane du bord (côté des pieds) de la baignoire.

IT La rubinetteria può essere installata sulla superficie piana del bordo vasca.



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	6646	1700 x 700	470	615-655	150 l	①②④	111-116



Nicht erhältlich mit Whirlsystem
/ Non disponible avec le système d'hydromassage
/ Non disponibile come vasca idromassaggio





FOSTER

1700 x 750



DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Fußende positioniert werden.

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur la surface plane du bord (côté des pieds) de la baignoire.

IT La rubinetteria può essere installata sulla superficie piana del bordo vasca.



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	6629	1700 x 750	470	615-655	175 l	①②④	111-116

Nicht erhältlich mit Whirlsystem
/ Non disponible avec le système d'hydromassage
/ Non disponibile come vasca idromassaggio



LARGO

1700 x 750



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3707	1700 x 750	480	625-665	180 l	①②④	111-116

HOESCH Systemvariante



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici					ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina			
A	E	Reviva II	650-690	001/002	6	-	14	4	-	2	-	119-120
A	Z	Laola II	650-690	001/002	6	-	14	-	4	-	2	121-122
A	N	Tergum	650-690	001/002	-	-	-	10	-	-	-	123





SPECTRA

1700 x 750



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3650	1700 x 750	480	625-665	150 l	①②④	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici					ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina			
A	E	Reviva II	650-690	001/002	6	-	14	4	-	2	-	119-120
A	Z	Laola II	650-690	001/002	6	-	14	-	4	-	2	121-122
A	N	Tergum	650-690	001/002	-	-	-	10	-	-	-	123




THASOS

1700 x 750

DE Wannengriffe oder Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.
Badewanne inkl. weißer Ablaufabdeckung
Ablaufabdeckung auch in Chrom erhältlich.

FR Les poignées ou la robinetterie sur gorge peuvent être positionnées sur le bord plat de la baignoire.
Baignoire, cache bonde en blanc inclus,
également disponible en chromé

IT Le maniglie o la rubinetteria possono essere installate sulla superficie piana del bordo vasca. Vasca da bagno con rivestimento bianco, disponibile su richiesta, in cromato.






MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3744	1700 x 750	490	635-675	190 l	①②④	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	  	 	  	  	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux Page Accessori speciali, Pagina
A	E	Reviva II	680-720	002	6 - 13	4 - 2			119-120
A	Z	Laola II	680-720	002	6 - 13	- 4	- 2		121-122
A	N	Tergum	680-720	002	- - -	10 - -	- - -		123

**LARGO**



1700 x 800



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3708	1700 x 800	480	625-665	190 l	①②④	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	  	 	  	  	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	E	Reviva II	650-690	001/002	6 - 14	4	2 -	119-120	
A	Z	Laola II	650-690	001/002	6 - 14	- 4	- 2	121-122	
A	N	Tergum	650-690	001/002	- - -	10 - -	-	123	

**SPECTRA**1700 x 800
mit Duschzone
avec coin douche
con zona doccia



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3665	1700 x 800	480	625-665	210 l	①②④	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	  	 	  	  	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	E	Reviva II	650-690	001/002	6 - 14	4	2 -	119-120	
A	Z	Laola II	650-690	001/002	6 - 14	- 4	- 2	121-122	
A	N	Tergum	650-690	001/002	- - -	10 - -	- -	123	

LARGO

1700 x 900




MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3709	1700 x 900	480	625-665	210 l	①②④	111-116

HOESCH Systemvariante

Accessoire système d'aggrégat												
MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainé Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	 	 	 	 	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux Page Accessori speciali, Pagina			
A	E	Reviva II	650-690	001/002	6	-	14	4	-	2	-	119-120
A	Z	Laola II	650-690	001/002	6	-	14	-	4	-	2	121-122
A	N	Teraum	650-690	001/002	-	-	-	10	-	-	-	123

FOSTER

1800 x 800




MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	6628	1800 x 800	470	615-655	190 l	①②④	111-116

Nicht erhältlich mit Whirlsystem
/ Non disponible avec le système d'hydromassage
/ Non disponibile come vasca idromassaggio



LARGO

1800 x 800



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3696	1800 x 800	480	625-665	180 l	①②④	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici					ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina			
A	E	Reviva II	650-690	004	6	-	13	4	-	2	-	119-120
A	Z	Laola II	650-690	004	6	-	13	-	4	-	2	121-122
A	N	Tergum	650-690	001/002	-	-	-	10	-	-	-	123


i Bei der Bestellung einer Badewanne mit 10 mm Schnittkante geben Sie bitte „xS“ an das Ende der Artikelnummer.
/ En cas de commande d'une baignoire avec un bord coupé de 10 mm, veuillez ajouter „xS“ au numéro d'index.
/ In caso di ordinazione di una vasca da bagno con bordo tagliato di 10 mm, aggiungere „xS“ al numero di indice.

SONDERZUBEHÖR Bain dans un design spécial Bagno in design speciale	ART. NR. N° D'article Articolo n.
Aufpreis für das Schneiden einer 10mm Schnittkante / Supplément pour la coupe d'un bord de 10 mm un bord coupé / Supplemento per il taglio di un bordo di 10 mm	xS



SCELTA

1800 x 800



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3669	1800 x 800	480	625-665	195 l	①②④	111-116


HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	 ☑ +	 ☑	 ☑ +	 ☑ +	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina			
A	E	Reviva II	650-690	004	6	-	17	4	-	2	-	119-120
A	Z	Laola II	650-690	004	6	-	17	-	4	-	2	121-122
A	N	Tergum	650-690	001/002	-	-	-	10	-	-	-	123



SPECTRA

1800 x 800



Bei der Bestellung einer Badewanne mit 10 mm Schnittkante geben Sie bitte „xS“ an das Ende der Artikelnummer.
/ En cas de commande d'une baignoire avec un bord coupé de 10 mm, veuillez ajouter „xS“ au numéro d'index.
/ In caso di ordinazione di una vasca da bagno con bordo tagliato di 10 mm, aggiungere „xS“ al numero di indice.



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur El Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3651	1800 x 800	480	625-665	170 l	①②④	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici					ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina			
A	E	Reviva II	650-690	004	6	-	17	4	-	2	-	119-120
A	Z	Laola II	650-690	004	6	-	17	-	4	-	2	121-122
A	N	Tergum	650-690	001/002	-	-	-	10	-	-	-	123

SONDERZUBEHÖR

Bain dans un design spécial
Bagno in design speciale.

Aufpreis für das Schneiden einer 10mm Schnittkante
/ Supplément pour la coupe d'un bord de 10 mm un bord coupé
/ Supplemento per il taglio di un bordo di 10 mm



ART. NR.
N° D'article
Articolo n.

xS



THASOS

1800 x 800



DE Wannengriffe oder Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.
Badewanne inkl. weißer Ablaufabdeckung
Ablaufabdeckung auch in Chrom erhältlich.

FR Les poignées ou la robinetterie sur gorge peuvent être positionnées sur le bord plat de la baignoire.
Baignoire, cache bonde en blanc inclus,
également disponible en chromé

IT Le maniglie o la rubinetteria possono essere installate sulla superficie piana del bordo vasca. Vasca da bagno con rivestimento bianco, disponibile su richiesta, in cromato.

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur El Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3741	1800 x 800	490	635-675	183 l	①②④	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici					ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina			
A	E	Reviva II	680-720	002	6	-	13	4	-	2	-	119-120
A	Z	Laola II	680-720	002	6	-	13	-	4	-	2	121-122
A	N	Tergum	680-720	002	-	-	-	10	-	-	-	123





SCELTA
1800 x 900

DE Wannengriffe oder Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.
Badewanne inkl. weißer Ablaufabdeckung
Ablaufabdeckung auch in Chrom erhältlich.

FR Les poignées ou la robinetterie sur gorge peuvent être positionnées sur le bord plat de la baignoire.

IT La rubinetteria può essere installata sulla superficie piana del bordo vasca.





MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3671	1800 x 900	480	625-665	225 l	①②④	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	 ✓ +	 ✓	 ✓ +	 ✓ +	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina			
A	...E	Reviva II	650-690	004	6	-	17	4	-	2	-	119-120
A	...Z	Laola II	650-690	004	6	-	17	-	4	-	2	121-122
A	...N	Tergum	650-690	001/002	-	-	-	10	-	-	-	123

LARGO
1900 x 800



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3710	1900 x 800	480	625-665	225 l	①②④	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	 ✓ +	 ✓	 ✓ +	 ✓ +	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina			
A	...E	Reviva II	650-690	004	6	-	16	4	-	2	-	119-120
A	...Z	Laola II	650-690	004	6	-	16	-	4	-	2	121-122
A	...N	Tergum	650-690	001/002	-	-	-	10	-	-	-	123




SCELTA

1900 x 800

DE Wannengriffe oder Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.
Badewanne inkl. weißer Ablaufabdeckung
Ablaufabdeckung auch in Chrom erhältlich.

FR Les poignées ou la robinetterie sur gorge peuvent être positionnées sur le bord plat de la baignoire.

IT La rubinetteria può essere installata sulla superficie piana del bordo vasca.



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3670	1900 x 800	480	625-665	205 l	①②④	111-116



HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	 ✓ +	 ✓	 ✓ +	 ✓ +	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	E	Reviva II	650-690	001/002	6 -	14	4 -	2 -	119-120
A	Z	Laola II	650-690	001/002	6 -	14	- 4	- 2	121-122
A	N	Tergum	650-690	001/002	- -	-	10 -	- -	123






FOSTER

1900 x 900



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	6697	1900 x 900	470	615-655	225 l	①②④	111-116

Nicht erhältlich mit Whirlsystem
/ Non disponible avec le système d'hydromassage
/ Non disponibile come vasca idromassaggio

**LARGO****1900 x 900**

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur El Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3691	1900 x 900	480	625-665	210 l	①②④	111-116

HOESCH Systemvariante



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici					ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux Page Accessori speciali, Pagina			
A	E	Reviva II	650-690	004	6	-	17	4	-	2	-	119-120
A	Z	Laola II	650-690	004	6	-	17	-	4	-	2	121-122
A	N	Tergum	650-690	001/002	-	-	-	10	-	-	-	123

**THASOS****2000 x 1000**

DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß.

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus

IT I rubinetti a bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del bordo della vasca. Incluso il coperchio di scarico in bianco.




MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur El Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3742	2000 x 1000	490	635-675	277 l	①②④	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici					ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina			
A	E	Reviva II	680-720	004	6	-	14	4	-	2	-	119-120
A	Z	Laola II	680-720	004	6	-	14	-	4	-	2	121-122
A	N	Tergum	680-720	001/002	-	-	-	10	-	-	-	123

SANTEE

1900 x 1200



i Wegen besonderer Wassertiefe sind Ab- und Überlaufarmaturen mit überlangem Schaft vorzusehen.
/ En raison de la profondeur de la baignoire, il est recommandé de prévoir des accessoires à tige allongée.
/ In caso di dotazione ampliata con accessori opzionali (8 bocchette dorsali e 4 bocchette per i piedi) sono montate di serie solo 4 bocchette per idromassaggio.

Nutzzinhalt: Wassermenge bis zum Überlauf inkl. zwei 75kg schweren Personen (ca. 150l)
/ Capacité utile : volume d'eau jusqu'au trop-plein, y compris deux personnes de 75 kg (approx 150 l)
/ Capacit  utile: quantit  d'acqua fino al troppo pieno incl. due persone con peso corporeo di 75kg (circa 150l)

DE Wannengriffe oder Wannenrandarmaturen k nnen auf der ebenen Fl che am Wannenrand positioniert werden.
Badewanne inkl. wei er Ablaufabdeckung
Ablaufabdeckung auch in Chrom erh ltlich.
IT La rubinetteria pu  essere installata sulla superficie piana del bordo vasca.

FR Les poign es ou la robinetterie sur gorge peuvent  tre positionn es sur le bord plat de la baignoire.



MODELL Mod�le Modello	ART. NR. N� D'article Articolo n.	L�NGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	H�HE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondit� (mm)	INST. H�HE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEH�R SEITE Accessoires sp�ciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	6652	1900 x 1200	500	645-685	370 l	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Mod�le Modello	ART. NR. N� D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Syst�me baln�o Sistemi idromassaggio	INST. H�HE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des �l�ments techniques Disposizione di elementi tecnici	ZUBEH�R SEITE Accessoires sp�ciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	E	Reviva II	670	003	4 - 22 8 - 4 - 119-120
A	Z	Laola II	670	003	6* - 22 - 8 - 4 - 121-122
A	N	Tergum	670	003	- - - 10 - - - 123
A	V	Tergum for two	670	003	- - - 20 - - - 123

SONDERZUBEH R ZUR BADEWANNE SANTEE

Accessoires sp ciaux baignoires Santee
Accessori speciali per vasche Santee

ART. NR.
N  D'article
Articolo n.


Spezial Wannenfu e
Pieds sp ciaux pour baignoires
Piedini speciali per vasca

690954

* Bei Erweiterung durch Sonderzubeh r (8 R cken- und 4 Fu d sen) sind nur 4 Whirlid sen serienm  ig eingebaut.
/ Lors du choix d'une extension par l' quipement sp cial (8 buses dorsales et 4 buses plantaires) seulement 4 buses de massage seront install es de s rie.
/ In caso di dotazione ampliata con accessori opzionali (8 bocchette dorsali e 4 bocchette per i piedi) sono montate di serie solo 4 bocchette per idromassaggio.

LARGO

2000 x 1400



i Nutzzinhalt: Wassermenge bis zum  berlauf inkl. zwei 75kg schweren Personen (ca. 150l)
/ Capacité utile : volume d'eau jusqu'au trop-plein, y compris deux personnes de 75 kg (approx 150 l)
/ Capacit  utile: quantit  d'acqua fino al troppo pieno incl. due persone con peso corporeo di 75kg (circa 150l)

MODELL Mod�le Modello	ART. NR. N� D'article Articolo n.	L�NGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	H�HE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondit� (mm)	INST. H�HE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEH�R Accessoires Accessori	ZUBEH�R SEITE Accessoires sp�ciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3692	2000 x 1400	480	625-665	470 l	� � � �	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Mod�le Modello	ART. NR. N� D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Syst�me baln�o Sistemi idromassaggio	INST. H�HE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des �l�ments techniques Disposizione di elementi tecnici	ZUBEH�R SEITE Accessoires sp�ciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	E	Reviva II	650-690	004	4 - 23 8 - 4 - 119-120
A	Z	Laola II	650-690	004	6* - 23 - 8 - 4 - 121-122
A	N	Tergum	650-690	001/002	- - - 10 - - - 123
A	V	Tergum for two	650-690	004	- - - 20 - - - 123

* Bei Erweiterung durch Sonderzubeh r (8 R cken- und 4 Fu d sen) sind nur 4 Whirlid sen serienm  ig eingebaut.
/ Lors du choix d'une extension par l' quipement sp cial (8 buses dorsales et 4 buses plantaires) seulement 4 buses de massage seront install es de s rie.
/ In caso di dotazione ampliata con accessori opzionali (8 bocchette dorsali e 4 bocchette per i piedi) sono montate di serie solo 4 bocchette per idromassaggio.

TRAPEZ BADEWANNEN

Baignoires
trapézoïdale

Vasce
trapezoidali



LARGO

□	1800 x 1300 (L)	98
□	1800 x 1300 (R)	98
□	1800 x 1400 (L)	99
□	1800 x 1400 (R)	99

SPECTRA

□	1800 x 1200 (L)	97
□	1800 x 1200 (R)	97

THASOS

□	1500 x 1000 (L)	95
□	1500 x 1000 (R)	95
□	1750 x 1100 (L)	96
□	1750 x 1100 (R)	96





THASOS

1500 x 1000

Linke Ausführung

Version gauche

Versione sinistra



i Wannenträger von der Firma Schedel nur noch mit 8 cm Überstand
 / Poutre de baignoire de la société Schedel seulement avec projection de 8 cm
 / Trave per vasca della ditta Schedel solo con sporgenza di 8 cm

Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
 / Support de baignoire „Schedel“ pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
 / Supporto vasca „Schedel“ per questa vasca e con sporgenza. Si prega di informarsi da Schedel.

DE Wannengriffe oder Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.
 Badewanne inkl. weißer Ablaufabdeckung
 Ablaufabdeckung auch in Chrom erhältlich.

FR Les poignées ou la robinetterie sur gorge peuvent être positionnées sur le bord plat de la baignoire.
 Baignoire, cache bonde en blanc inclus,
 également disponible en chromé.

IT Le maniglie o la rubinetteria possono essere installate sulla superficie piana del bordo vasca. Vasca da bagno con rivestimento bianco, disponibile su richiesta, in cromato.

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3745	1500 x 1000	490	635-675	200 l	①②④	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	6	-	13	4	-	2	-	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	E	Reviva II	680-720	002	✓	+	✓	✓	+	✓	+	119-120
A	Z	Laola II	680-720	002	✓	-	13	-	4	-	2	121-122
A	N	Tergum	680-720	002	-	-	-	10	-	-	-	123



THASOS

1500 x 1000

Rechte Ausführung

Version droite

Versione destra



i Wannenträger von der Firma Schedel nur noch mit 8 cm Überstand
 / Poutre de baignoire de la société Schedel seulement avec projection de 8 cm
 / Trave per vasca della ditta Schedel solo con sporgenza di 8 cm

Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
 / Support de baignoire „Schedel“ pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
 / Supporto vasca „Schedel“ per questa vasca e con sporgenza. Si prega di informarsi da Schedel.

DE Wannengriffe oder Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.
 Badewanne inkl. weißer Ablaufabdeckung
 Ablaufabdeckung auch in Chrom erhältlich.

FR Les poignées ou la robinetterie sur gorge peuvent être positionnées sur le bord plat de la baignoire.
 Baignoire, cache bonde en blanc inclus,
 également disponible en chromé.

IT Le maniglie o la rubinetteria possono essere installate sulla superficie piana del bordo vasca. Vasca da bagno con rivestimento bianco, disponibile su richiesta, in cromato.

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3746	1500 x 1000	490	635-675	200 l	①②④	111-116

HOESCH Systemvariante


MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	6	-	13	4	-	2	-	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	E	Reviva II	680-720	001	✓	+	✓	✓	+	✓	+	119-120
A	Z	Laola II	680-720	001	✓	-	13	-	4	-	2	121-122
A	N	Tergum	680-720	001	-	-	-	10	-	-	-	123





THASOS

1750 x 1100
Linke Ausführung
Version gauche
Versione sinistra



i Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
/ Support de baignoire „Schedel“ pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
/ Supporto vasca „Schedel“ per questa vasca e con sporgenza. Si prega di informarsi da Schedel.

- DE** Wannengriffe oder Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.
Badewanne inkl. weißer Ablaufabdeckung
Ablaufabdeckung auch in Chrom erhältlich.

FR Les poignées ou la robinetterie sur gorge peuvent être positionnées sur le bord plat de la baignoire.
Baignoire, cache bonde en blanc inclus, également disponible en chromé.
- IT** Le maniglie o la rubinetteria possono essere installate sulla superficie piana del bordo vasca. Vasca da bagno con rivestimento bianco, disponibile su richiesta, in cromato.



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3747	1750 x 1100	490	635-675	280 l	①②④	111-116


HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici									ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
					✓	+	✓	✓	+	✓	+		
A	...E	Reviva II	680-720	002	6	-	13	4	-	2	-	119-120	
A	...Z	Laola II	680-720	002	6	-	13	-	4	-	2	121-122	
A	...N	Tergum	680-720	002	-	-	-	10	-	-	-	123	



THASOS

1750 x 1100
Rechte Ausführung
Version droite
Versione destra



i Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
/ Support de baignoire „Schedel“ pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
/ Supporto vasca „Schedel“ per questa vasca e con sporgenza. Si prega di informarsi da Schedel.

- DE** Wannengriffe oder Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.
Badewanne inkl. weißer Ablaufabdeckung
Ablaufabdeckung auch in Chrom erhältlich.

FR Les poignées ou la robinetterie sur gorge peuvent être positionnées sur le bord plat de la baignoire.
Baignoire, cache bonde en blanc inclus, également disponible en chromé.
- IT** Le maniglie o la rubinetteria possono essere installate sulla superficie piana del bordo vasca. Vasca da bagno con rivestimento bianco, disponibile su richiesta, in cromato.



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3748	1750 x 1100	490	635-675	280 l	①②④	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	 ✓ +	 ✓	 ✓ +	 ✓ +	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina			
A	...E	Reviva II	680-720	001	6	-	13	4	-	2	-	119-120
A	...Z	Laola II	680-720	001	6	-	13	-	4	-	2	121-122
A	...N	Tergum	680-720	001	-	-	-	10	-	-	-	123




SPECTRA

1800 x 1200

Linke Ausführung

Version gauche

Versione sinistra



DE Wannengriffe oder Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.

FR Les poignées ou la robinetterie sur gorge peuvent-être positionnées sur le bord plat de la baignoire.

IT Le maniglie o la rubinetteria possono essere installate sulla superficie piana del bordo vasca.



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3666	1800 x 1200	480	625-665	340 l	①②④	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	 	 	 	 	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux Page Accessori speciali, Pagina
A	E	Reviva II	650-695	002	4 - 13	8 - 2			119-120
A	Z	Laola II	650-695	002	6* - 13	- 8	- 2		121-122
A	N	Tergum	650-695	002	- - -	10 - -	- -		123

* Bei Erweiterung durch Sonderzubehör (8 Rücken- und 4 Fußdüsen) sind nur 4 Whirldüsen serienmäßig eingebaut.
/ Lors du choix d'une extension par l'équipement spécial (8 buses dorsales et 4 buses plantaires) seulement 4 buses de massage seront installées de série.
/ In caso di dotazione ampliata con accessori opzionali (8 bocchette dorsali e 4 bocchette per i piedi) sono montate di serie solo 4 bocchette per idromassaggio.




SPECTRA

1800 x 1200

Rechte Ausführung

Version droite

Versione destra



DE Wannengriffe oder Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.

FR Les poignées ou la robinetterie sur gorge peuvent-être positionnées sur le bord plat de la baignoire.

IT Le maniglie o la rubinetteria possono essere installate sulla superficie piana del bordo vasca.



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3667	1800 x 1200	480	625-665	340 l	①②④	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	 	 	 	 	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux Page Accessori speciali, Pagina
A	E	Reviva II	650-695	001	4 - 13	8 - 2	-	-	119-120
A	Z	Laola II	650-695	001	6* - 13	- 8	- 2	-	121-122
A	N	Tergum	650-695	001	- - -	10 - -	- -	-	123

* Bei Erweiterung durch Sonderzubehör (8 Rücken- und 4 Fußdüsen) sind nur 4 Whirldüsen serienmäßig eingebaut.
/ Lors du choix d'une extension par l'équipement spécial (8 buses dorsales et 4 buses plantaires) seulement 4 buses de massage seront installées de série.
/ In caso di dotazione ampliata con accessori opzionali (8 bocchette dorsali e 4 bocchette per i piedi) sono montate di serie solo 4 bocchette per idromassaggio.




LARGO

1800 x 1300

Linke Ausführung

Version gauche

Versione sinistra



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3694	1800 x 1300	480	625-665	330 l	①②④	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	 	 	 	 	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux Page Accessori speciali, Pagina
A	E	Reviva II	650-690	002	4 - 21	8 - 4	-	-	119-120
A	Z	Laola II	650-690	002	6* - 21	- 8	- 4	-	121-122
A	N	Tergum	650-690	002	- - -	10 - -	- -	-	123

* Bei Erweiterung durch Sonderzubehör (8 Rücken- und 4 Fußdüsen) sind nur 4 Whirldüsen serienmäßig eingebaut.

/ Lors du choix d'une extension par l'équipement spécial (8 buses dorsales et 4 buses plantaires) seulement 4 buses de massage seront installées de série.

/ In caso di dotazione ampliata con accessori opzionali (8 bocchette dorsali e 4 bocchette per i piedi) sono montate di serie solo 4 bocchette per idromassaggio.




LARGO

1800 x 1300

Rechte Ausführung

Version droite

Versione destra



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3693	1800 x 1300	480	625-665	330 l	①②④	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici					ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux Page Accessori speciali, Pagina			
A	E	Reviva II	650-690	001	4	-	21	8	-	4	-	119-120
A	Z	Laola II	650-690	001	6*	-	21	-	8	-	4	121-122
A	N	Tergum	650-690	001	-	-	-	10	-	-	-	123



* Bei Erweiterung durch Sonderzubehör (8 Rücken- und 4 Fußdüsen) sind nur 4 Whirldüsen serienmäßig eingebaut.

/ Lors du choix d'une extension par l'équipement spécial (8 buses dorsales et 4 buses plantaires) seulement 4 buses de massage seront installées de série.

/ In caso di dotazione ampliata con accessori opzionali (8 bocchette dorsali e 4 bocchette per i piedi) sono montate di serie solo 4 bocchette per idromassaggio.

LARGO

1800 x 1400
Linke Ausführung
 Version gauche
 Versione sinistra



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3705	1800 x 1400	480	625-665	350 l	①②④	111-116



HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	①	②	③	④	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	...E	Reviva II	650-690	002	4	-	21	8	119-120
A	...Z	Laola II	650-690	002	6*	-	21	8	121-122
A	...N	Tergum	650-690	002	-	-	-	10	123

* Bei Erweiterung durch Sonderzubehör (8 Rücken- und 4 Fußdüsen) sind nur 4 Whirldüsen serienmäßig eingebaut.
 / Lors du choix d'une extension par l'équipement spécial (8 buses dorsales et 4 buses plantaires) seulement 4 buses de massage seront installées de série.
 / In caso di dotazione ampliata con accessori opzionali (8 bocchette dorsali e 4 bocchette per i piedi) sono montate di serie solo 4 bocchette per idromassaggio.

LARGO

1800 x 1400
Rechte Ausführung
 Version droite
 Versione destra



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3706	1800 x 1400	480	625-665	350 l	①②④	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	①	②	③	④	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	...E	Reviva II	650-690	001	4	-	21	8	119-120
A	...Z	Laola II	650-690	001	6*	-	21	8	121-122
A	...N	Tergum	650-690	001	-	-	-	10	123

* Bei Erweiterung durch Sonderzubehör (8 Rücken- und 4 Fußdüsen) sind nur 4 Whirldüsen serienmäßig eingebaut.
 / Lors du choix d'une extension par l'équipement spécial (8 buses dorsales et 4 buses plantaires) seulement 4 buses de massage seront installées de série.
 / In caso di dotazione ampliata con accessori opzionali (8 bocchette dorsali e 4 bocchette per i piedi) sono montate di serie solo 4 bocchette per idromassaggio.

ECK- BADEWANNEN

Baignoires
d'angle

Vasche ad
Angolo




COMBI		
	1600 x 700 (L)	101
	1600 x 700 (R)	102
SPECTRA		
	1400	101
	1700 x 1000 (L)	102
	1700 x 1000 (R)	103



SPECTRA

1400



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur El Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3653	1400	480	625-665	290 l	①②④	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici					ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina			
A	E	Reviva II	650-690	004	6	-	18	4	-	2	-	119-120
A	Z	Laola II	650-690	004	6	-	18	-	4	-	2	121-122
A	N	Tergum	650-690	001/002	-	-	-	10	-	-	-	123

i Auch als Version mit Schürze
verfügbar siehe Seite 72
/ Également disponible en Monolithe
(avec tablier fixe) voir page 72
/ Disponibile anche come monolite
(con grembiule fisso). Vedi pagina 72


COMBI

1600 x 700

Linke Ausführung

Version gauche

Versione sinistra



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur El Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	5590	1600 x 700	420	565-605	120 l	①②④	111-116

* Nicht erhältlich mit Whirlsystem
/ Non disponible avec le système d'hydromassage
/ Non disponibile come vasca idromassaggio





COMBI

1600 x 700

Rechte Ausführung

Version droite

Versione destra



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	5591	1600 x 700	420	565-605	120 l	①②④	111-116

* Nicht erhältlich mit Whirlsystem

/ Non disponible avec le système d'hydromassage

/ Non disponibile come vasca idromassaggio




SPECTRA

1700 x 1000

Linke Ausführung

Version gauche

Versione sinistra



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3657	1700 x 1000	480	625-665	200 l	①②④	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici					ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina			
A	E	Reviva II	650-690	002	6	-	15	4	-	2	-	119-120
A	Z	Laola II	650-690	002	6	-	15	-	4	-	2	121-122
A	N	Tergum	650-690	002	-	-	-	10	-	-	-	123



Auch als Version mit Schürze
verfügbar siehe Seite 73
/ Également disponible en Monolithe
(avec tablier fixe) voir page 73
/ Disponibile anche come monolite
(con grembiule fisso). Vedi pagina 73


SPECTRA

1700 x 1000

Rechte Ausführung

Version droite

Versione destra



Auch als Version mit Schürze verfügbar
siehe Seite 73
/ Également disponible en Monolithe
(avec tablier fixe) voir page 73
/ Disponibile anche come monolite
(con grembiule fisso). Vedi pagina 73

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3660	1700 x 1000	480	625-665	200 l	①②④	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	 ✓ +	 ✓	 ✓ +	 ✓ +	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina			
A	E	Reviva II	650-690	001	6	-	15	4	-	2	-	119-120
A	Z	Laola II	650-690	001	6	-	15	-	4	-	2	121-122
A	N	Tergum	650-690	001	-	-	-	10	-	-	-	123

6-ECK/8-ECK BADEWANNEN

Baignoires
hexagonale/
octogonale

Vasce
esagonali/
ottagonali



ARMADA

1600 x 750	105
1700 x 800	105
1800 x 800	106
1900 x 900	107
2000 x 900 (L)	108
2000 x 900 (R)	108
2000 x 1000	109
2100 x 1000	109
1800 x 800	110


SPECTRA

1800 x 800	106
1900 x 900	107



ARMADA

1600 x 750




MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	6173	1600 x 750	420	565-605	90 l	①②④	111-116

Nicht erhältlich mit Whirlsystem
/ Non disponible avec le système d'hydromassage
/ Non disponibile come vasca idromassaggio



ARMADA

1700 x 800




MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	6174	1700 x 800	450	595-635	135 l	①②④	111-116

Nicht erhältlich mit Whirlsystem
/ Non disponible avec le système d'hydromassage
/ Non disponibile come vasca idromassaggio




ARMADA

1800 x 800




MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	6175	1800 x 800	450	595-635	135 l	①②④	111-116

Nicht erhältlich mit Whirlsystem
/ Non disponible avec le système d'hydromassage
/ Non disponibile come vasca idromassaggio



SPECTRA

1800 x 800





MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3656	1800 x 800	480	625-665	157 l	①②④	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainé Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	  	 	  	  	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux Page Accessori speciali, Pagina
A	E	Reviva II	650-690	004	6 - 15	4 - 2	-	-	119-120
A	Z	Laola II	650-690	004	6 - 15	- 4	- 2	-	121-122
A	N	Tergum	650-690	002	- - -	10 - -	- - -	-	123

**ARMADA**

1900 x 900





MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	6177	1900 x 900	450	595-635	170 l	①②④	111-116

Nicht erhältlich mit Whirlsystem
 / Non disponible avec le système d'hydromassage
 / Non disponibile come vasca idromassaggio

**SPECTRA**

1900 x 900



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3652	1900 x 900	480	625-665	220 l	①②④	111-116

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici					ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux Page Accessori speciali, Pagina			
			Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)									
A	E	Reviva II	650-690	004	6	-	17	4	-	2	-	119-120
A	Z	Laola II	650-690	004	6	-	17	-	4	-	2	121-122
A	N	Tergum	650-690	001/002	-	-	-	10	-	-	-	123



ARMADA



2000 x 900

Überlauf links

Trop plein à gauche

Scarico del troppo-pieno

a sinistra



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	6182	2000 x 900	460	605-645	205 l	①②④	111-116

Nicht erhältlich mit Whirlsystem
/ Non disponible avec le système d'hydromassage
/ Non disponibile come vasca idromassaggio



ARMADA



2000 x 900

Überlauf rechts

Trop plein à droite


Scarico del troppo-pieno

a destra



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	6183	2000 x 900	460	605-645	205 l	①②④	111-116


Nicht erhältlich mit Whirlsystem
/ Non disponible avec le système d'hydromassage
/ Non disponibile come vasca idromassaggio





ARMADA

2000 x 1000




MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	6178	2000 x 1000	460	605-645	210 l	①②④	111-116

Nicht erhältlich mit Whirlsystem
/ Non disponible avec le système d'hydromassage
/ Non disponibile come vasca idromassaggio



ARMADA


2100 x 1000



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	6179	2100 x 1000	460	605-645	240 l	①②④	111-116

Nicht erhältlich mit Whirlsystem
/ Non disponible avec le système d'hydromassage
/ Non disponibile come vasca idromassaggio

ARMADA
1800 x 800




MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	6169	1800 x 800	450	595-635	155 l	①②④	111-116

Nicht erhältlich mit Whirlsystem
/ Non disponible avec le système d'hydromassage
/ Non disponibile come vasca idromassaggio

SONDERZUBEHÖR BADEWANNEN

/ ACCESSOIRES SPÉCIAUX BAIGNOIRES / ACCESSORI SPECIALI VASCE

MONTAGEZUBEHÖR Accessoires de montage Accessori di montaggio	ART. NR. N° D'article Articolo n.
Montage-Set für Badewannen: 1 Paar Wannenfüße, 1 Satz Wannenanker, 1 Satz Wannenleisten, Wandprofil zur Schalldämmung und Abdichtung. / Kit de montage pour baignoires: 1 jeu de pieds pour baignoires, 1 jeu de Console murale 1 Jeu de supports, Profile mural d'insonorisation et de calfeutrage. / Kit di montaggio per vasce: 1 Coppia piedini, 1 Kit staffe di fissaggio a muro, 1 Set profili, Guarnizione a muro.	 6911
① 1 Paar Wannenfüße (Klappfuß) / 1 jeu de pieds pour baignoires (pliable) / 1 Coppia piedini (piede pieghevole) bei 3666, 3667, 3692, 3693, 3694, 3705, 3706, 3875, 3878 sind 2 Paar Wannenfüße erforderlich. / pour 3666, 3667, 3692, 3693, 3694, 3705, 3706 2 jeu de pieds nécessaire. / a 3666, 3667, 3692, 3693, 3694, 3705, 3706 2 necessarie 2 coppie di piedini	 690705
② 1 Paar Wannenfüße / 1 jeu de pieds pour baignoires / 1 Coppia piedini bei 3666, 3667, 3692, 3693, 3694, 3705, 3706, 3875, 3878 sind 2 paar Wannenfüße erforderlich. / pour 3666, 3667, 3692, 3693, 3694, 3705, 3706, 3875, 3878 2 jeu de pieds nécessaire. / a 3666, 3667, 3692, 3693, 3694, 3705, 3706, 3875, 3878 2 necessarie 2 coppie di piedini	 690704
1 Satz Wannenanker zur Wannenrandunterstützung und Montageerleichterung. Bestehend aus: 2 Stück mit Klemmvorrichtung, 1 Stück ohne Klemmvorrichtung. / Console murale supportant le bord de la baignoire et pour faciliter le montage. Comprenant: 2 éléments avec dispositif de serrage, 1 élément sans dispositif de serrage. / Comprenant: 2 éléments avec dispositif de serrage, 1 élément sans dispositif de serrage. 1 Kit staffe di fissaggio a muro per il supporto del bordo vasca e facilitazione al montaggio composto da: 2 pz. conmorsetto e 1 pz. senza morsetto.	 690401
1 Satz Wannenleisten / 1 Jeu de supports / 1 set battiscopa della vasca	 69192
Wandprofil zur Schalldämmung und Abdichtung. Für Montage von Bade- und Duschwannen. Rolle mit 3,30 m. / Profile mural d'insonorisation et de calfeutrage. Pour le montage des baignoires et receveurs de douche. Un rouleau de 3,30 m. / Guarnizione a muro per sigillatura del bordo vasca ed isolamento acustico, adattaper vasche e piatti doccia. Rotolo da mt 3,30 m.	 6915

NACKENKISSEN Coussin appui-nuque Cuscino appoggiatesta	ART. NR. N° D'article Articolo n.
Selbstklebendes Gel-Nackenkissen passend für nahezu alle Hoesch Bade- und Whirlwannen. Farbe: Schwarz. Material: Gel. / Appui-tête en gel adhésif Coussin appui-nuque assorti à presque toutes les baignoires et baignoires balnéo HOESCH Couleur: noir. Matériau: Gel. / Gel autoadesivo per collo del cuscino adatto per quasi tutti i modelli di vasche HOESCH normali o con idromassaggio Colore: Nero. Materiale: Gel.	 69694
Nackenkissen aus wasserbeständigem Doussie mit PU Auflage für den geraden Wannenrand. / Coussin appui-nuque produit de bois Doussie résistant à l'eau, recouvert de mousse de polyuréthane pour les bains à bords droits / Cuscino appoggiatesta in doussie resistente all'acqua e rivestito in PU. Montato sul bordo rettilineo della vasca.	 8921601

HOESCH AB-/ÜBERLAUFGARNITUREN Vidages HOESCH HOESCH colonna scarico con t.p				ART. NR. N° D'article Articolo n.
② ③	HOESCH Combi* Ab-/Überlaufarmatur HOESCH Combi verchromt weiß HOESCH Combi lang / long / lungo verchromt weiß	HOESCH Combi* vidage-special chromé blanc chromé blanc	HOESCH Combi* Colonna scarico con t.p cromato bianco cromato bianco	 6925.305 6925.310 6926.305 6926.310
	HOESCH Combi Plus* Wanneneinlauf mit Spezial-Ab-/ Überlaufarmatur HOESCH Combi Plus verchromt weiß HOESCH Combi Plus lang / long / lungo verchromt weiß	HOESCH Combi Plus* remplissage par le trop-plein avec vidage spécial chromé blanc chromé blanc	HOESCH Combi Plus* Colonna scarico con t.p cromato bianco cromato bianco	 6928.305 6928.310 6929.305 6929.310
	⑥ Anschluss Schlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss 	Raccord de tuyau pour le raccordement / connexion HT-maison	Attacco tubo per collegamento / connessione HT-Casa	133878
HOESCH Ablaufstopfen mit Kelch für Badewanne Namur, Namur Lounge, LaSenia ⑦ Weiß glänzend ⑧ Weiß matt ⑨ Schwarz glänzend ⑩ Schwarz matt		HOESCH Bouchon de vidange avec calice pour baignoire Namur, Namur Lounge, LaSenia Blanc brillant Blanc matte Noir brillant Noir matte	Tappo di scarico HOESCH con calice per vasca Namur, Namur Lounge, LaSenia Bianco lucido Bianco opaco Nero lucido Nero opaco	 59109901.310 59109901.313 59109901.314 59109901.362

HOESCH ABLAUFARMATUR HOESCH Bonde d'écoulement HOESCH valvola di scarico	ART. NR. N° D'article Articolo n.
Quadratische Ablaufabdeckung in Chrom gültig nur für alle Badewannen Thasos Cache bonde carré et chromé valable uniquement pour toutes les baignoires Thasos Rivestimento quadrato cromato adatto per tutte le vasche Thasos	121513.305

WANNENGRIFF / Poignée de baignoire / Maniglia per vasca	ART. NR. N° D'article Articolo n.
Wannengriff UNIVERSAL lang, verchromt Für viele Bade- und Whirlwannen. Bohrlochmittenabstand: 300 mm / Poignée de baignoire UNIVERSAL à long chromé pour de nombreuses baignoires et balnéos. Intervalle moyen des trous de perçage: 300 mm / Maniglia per vasca UNIVERSALE lunga. CromatoPer molti e da bagno vasche idromassaggio. Distanza fra il centro dei fori: 300 mm	 5906.376
Wannengriff HOESCH, verchromt Für viele Bade- und Whirlwannen. Bohrlochmittenabstand: 192 mm / Poignée de baignoire HOESCH, chromé pour de nombreuses baignoires et balnéos. Intervalle moyen des trous de perçage: 192 mm / Maniglia per vasca HOESCH, CromatoPer molti e da bagno vasche idromassaggio. Distanza fra il centro dei fori: 192 mm	 6918.305
Integrierter Haltegriff aus wasserbeständigem Doussie Holz und verchromten Elementen. Bohrlochmittenabstand: 248 mm / Poignée intégrée en doussie résistant à l'eau, éléments chromés. Intervalle moyen des trous de perçage: 248 mm / Maniglia integrata in doussie resistente all'acqua ed elementi cromati. Distanza fra il centro dei fori: 248 mm	 690201.305

LEISTUNG / Prestation / Performance	ART. NR. N° D'article Articolo n.
Bohrungen für Armaturenlöcher nach Skizze (Skizze mit exakten Maßangaben in mm) / Perçage pour robinetterie selon plan précis (croquis avec dimensions exactes en mm) / Foratura per rubinetteria secondo indicazioni (inviare disegno con indicazione esatta, quote in mm)	69191
Sonderbohrung für einen Wannengriff nach Skizze / Perçage pour une poignée de baignoire selon le croquis / Perforazione per una maniglia come da schizzo	6994
Sonderbohrung für zwei Wannengriffe nach Skizze / Perçage pour deux poignées de baignoire selon le croquis / Perforazione per due maniglie come da schizzo	6995

GLASVERKLEIDUNG / Habillage en verre / Rivestimento in vetro

DE

Verglasung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas (8 mm).
Inkl. vormontiertem Gestell.
Rückseitige Lackierung der Gläser,
Farben wirken dunkler.

FR

Vitrage en verre de sécurité
simple (8 mm).
Châssis prémonté inclus.
Vernis au dos des verres, les
couleurs paraissent plus foncées

IT

Box doccia in vetro di
sicurezza monostrato (8 mm) con
rivestimento EverClean. Incl. sostegno
preinstallato. Rivestimento posteriore
dei vetri, i colori appaiono più scuri.

BADE-/WHIRLWANNEN* Baignoires/Baignoires balnéo* Vasche/Vasche idromassaggio*	MODELL Modèle Modello				
Foster	6628	47001	47002	47003	47004
	6629	47011	47012	47013	47014
	6646	47211	47212	47213	47214
	6647	47201	47202	47203	47204
	6697	47161	47162	47163	47164
iSensi	3819	47201	47202	47203	47204
	3820	47391	47392	47393	47394
	3828	47151	47152	47153	47154
	3829	47011	47012	47013	47014
	3830	47001	47002	47003	47004
	3831	47161	47162	47163	17164
	3832	47061	47062	47063	47064
	3869	47411	47412	47413	47414
	3872	47401	47402	47403	47404
	3875	47471	47472	47473	47474
	3878	47461	47462	47463	47464
	3950	47241	47242	47243	47244
	3954	47231	47232	47233	47234
	3958	47451	47452	47453	47454
	3962	47441	47442	47443	47444
Largo	3983	47015	47016	47017	47018
	3984	47521	47522	47523	47524
	3691	47161	47162	47163	47164
	3692	47101	47102	47103	47104
	3696	47001	47002	47003	47004
	3705	47171	47172	47173	47174
	3706	47181	47182	47183	47184
	3707	47011	47012	47013	47014
Santee	3708	47061	47062	47063	47064
	3709	47131	47132	47133	47134
	3710	47151	47152	47153	47154
	6652	47191	47192	47193	47194
Scelta	3669	47001	47002	47003	47004
	3670	47151	47152	47153	47154
	3671	47601	47602	47603	47604
Spectra	3650	47011	47012	47013	47014
	3651	47001	47002	47003	47004
	3665	47061	47062	47063	47064
	3666	47971	47972	47973	47974
	3667	47981	47982	47983	47984
Thasos	3741	47001	47002	47003	47004
	3742	47851	47852	47853	47854
	3744	47011	47012	47013	47014
	3745	47021	47022	47023	47024
	3746	47031	47032	47033	47034
	3747	47041	47042	47043	47044
	3748	47051	47052	47053	47054



* Bei Bestellung von Glasverkleidung für Whirlwannen bitte erste zwei Ziffern „47“ auf „49“ umändern, z.B. 47381 auf 49381
/ Lors de la commande de l'habillage en verre pour les baignoires balnéo, merci d'indiquer « 49 » au lieu de « 47 » pour les deux premiers chiffres, par exemple 49381 au lieu de 47381.
/ Quando si ordinano rivestimenti in vetro per vasche idromassaggio, si prega di cambiare le prime due cifre „47“ in „49“, 47381 ad esempio sostituire 49381.

Technische Änderungen vorbehalten. / Sous réserve de modifications techniques. / Salvo modifiche tecniche.


BADEWANNEN Baignoires Vasce	MODELL Modèle Modello		
Armada	6173	47753	47754
	6174	47763	47764
	6175	47693	47694
	6177	47733	47734
	6178	47803	47804
	6179	47813	47814
	6182	47713	47714
	6183	47713	47714
iSensi	3845	47733 *	47734 *
	3858	47123	47124
	3861	47113	47114
Spectra	3652	47733	47734
	3656	47693	47694

* Nicht erhältlich mit Whirlsystem / Non disponible avec le système d'hydromassage / Non disponibile come vasca idromassaggio


Rechteck / Rectangulaire / Rettangolari
Trapez / Trapéze / Trapeze




für Nische
/ pour niche
/ per nicchia




für Vorwand
/ pour pose contre cloison
/ a parete




für Ecke linke und rechte Version möglich
/ pour montage d'angle Version gauche et droite possible
/ ad angolo disponibile nella versione sinistra e destra




freistehend
/ autonome
/ autoportante



6-Eck / Hexagonale / 6-Hoek / Hexagonal




für Ecke
/ pour pose angle
/ ad angolo



für Trapez linke und rechte Version möglich
/ pour trapéze version gauche et droite possible
/ per il trapezio è possibile la versione destra e sinistra



freistehend
/ pose libre
/ autoportante



- Komplette vormontiertes Gestell, Verstellbereich + / - 25mm
- 8fache Wannenrandunterstützung
- Magnetplatten zur Anbringung auf den individuellen Verkleidungsplatten im Lieferumfang enthalten
- Das Gestell ist standardmäßig für vier Einbausituationen (Nische, Eck, Vorwand, Freistehend) vorgefertigt.
- Um eine wannenrandbündige Anbringung zu gewährleisten, darf die individuelle Verkleidung eine max. Stärke von 20 mm (Thasos-Familie 8 mm) aufweisen
- Keine Wannenrandleisten zum Einbau nötig Spezial-Untergestell zur bauseitigen, individuellen Badewannenverkleidung

FR

- Châssis intégralement pré-monté, zone de réglage + / - 25mm
- Support de rebord de baignoire 8 points
- Plaques magnétiques pour la pose des plaques d'habillage individuelles contenues dans la livraison
- Le châssis est pré-équipé de manière standard pour quatre configurations de montage (niche, angle, contre cloison, autonome).
- Pour garantir l'installation encastré sol, l'épaisseur maximale du tablier ne peut pas dépasser 8 mm (famille de produits Thasos 8 mm).
- Aucune baguette de rebord de baignoire nécessaire au montage

IT

- Sostegno completamente premontato, campo di regolazione + / - 25mm
- Supporto bordo vasca a 8 unit
- Lastre magnetiche per fissaggio su singole lastre di rivestimento fornite in dotazione
- Il sostegno predisposto per quattro situazioni di montaggio (nicchia, angolo, parete, autoportante)
- Per garantire che l'attaccamento sia a filo con il bordo della vasca, l'eventuale spessore per il rivestimento individuale di massimo 20 mm (8 mm per la famiglia Th sos)
- Per il montaggio

BADE-/WHIRLWANNEN*	MODELL	ART. NR.
Baignoires/Baignoires balnéo*	Modèle	N° D'article
Vasche/Vasche idromassaggio*	Modello	Articolo n.
Armada	6173	120926
	6174	120927
	6175	120928
	6177	120924
	6178	120931
	6179	120932
	6182	120933
	6183	120935
Foster	6628	120900
	6629	120901
	6646	120916
	6647	120915
	6697	120912
iSensi	3819	120915
	3820	120918
	3828	120911
	3829	120901
	3830	120900
	3831	120912
	3832	120908
	3845	120924
	3858	120907
	3861	120921
	3875	120948
	3878	120947
	3950	120942
	3954	120941
	3869	120944
	3872	120943
	3958	120946
	3962	120945
Largo	3983	120922
	3984	120917
	3691	120912
	3692	120906
	3696	120900
	3705	120913
	3706	120914
	3707	120901
Santee	3708	120908
	3709	120909
	3710	120911
Scelta	6652	120920
	3669	120900
	3670	120911
	3671	120919
Spectra	3672	120919
	3650	120901
	3651	120900
	3652	120924
	3656	120928
	3665	120908
	3666	120935
Thasos	3667	120936
	3741	120900
	3742	120923
	3744	120901
	3745	120902
	3746	120903
	3747	120904
	3748	120905

- Bei Bestellung von Gestell für Whirlwannen bitte erste drei Ziffern „120“ auf „121“ umändern, z.B. 120900 auf 121900.
- / Lors de la commande du soubassement en verre pour les baignoires balnéo, merci d'indiquer „120“ au lieu de „121“ pour les trois premiers chiffres, par exemple 120900 au lieu de 121900.
- / Quando si ordinano telai per vasche idromassaggio, si prega di cambiare le prime tre cifre „120“ in „121“, 120900 ad esempio sostituire 121900.

HOESCH

SYSTEMVARIANTEN

Systèmes
balnéo

Sistemi
idromassaggio



 LAOLA II
 REVIVA II
 TERGUM
 TERGUM FOR TWO

____ 121-122
____ 119-120
____ 123
____ 123

Feel the
new experience...



SYSTEMVARIANTEN / SYSTÈMES BALNÉO / SISTEMI IDROMASSAGGIO

DE	FR	IT	Reviva II	Laola II	Tergum	Tergum for two
☑ Grundausrüstung ⊕ Sonderzubehör – Nicht lieferbar	☑ Équipement de base ⊕ Accessoires en option – Non disponible	☑ Dotazione ⊕ Accessori opzionali – Non disponibile	Power + Air	Whirl + Air	Whirl	Whirl
AUSSTATTUNG	EQUIPEMENT	DOTAZIONE	(E)	(Z)	(N)	(V)
Whirldüsen, Ø 60 mm (modellabhängig)	Buses d'hydromassage Ø 60 mm (selon le modèle)	Bocchette idromassaggio 60 mm (a seconda del modello)	4–8	4–8	–	–
Air-Düsen, (modellabhängig)	Buses à air (selon le modèle)	Bocchette dell'aria (a seconda del modello)	12–23	12–23	–	–
Rücken- und Fußdüsen	Buses de massage dorsales et plantaires	Bocchette dorsali e per ziona piedi	☑	⊕	10	20
LED-RGB Ø 60 mm inkl. Ansteuerautomatik mit automatischem Farblichtwechsler	LED-RGB Ø 60 mm avec système de commande automatique et inverseur de couleur automatique	LED RGB Ø 60 mm incl. controllo automatico con cambiachori	2	–	–	–
LED-weiß Ø 60 mm inkl. Ansteuerautomatik	LED-blanc Ø 60 mm avec système de commande automatique	LED bianco 60mm incl. sistema di accensione automatico	–	1	–	–
Gebälse regelbar	Soufflante réglable	Soffiante regolabile	700 W	400 W	400 W	2 x 400 W
Whirlpumpe regelbar, selbstentleerend	Pompe d'hydromassage réglable, avec autovidange	Pompa per idromassaggio ad autosvuotamento	900 W	900 W	900 W	2 x 900 W
Absaugdüse kombiniert mit Ab-/Überlaufarmatur HOESCH Combi	Buse d'aspiration combiné vidage HOESCH Combi	Bocchetta di aspirazione combinata con un dispositivo di scarico/trappopieno Combi HOESCH	☑	☑	☑	☑
Wanneneinlauf HOESCH Combi Plus kombiniert mit Ab-/Überlaufarmatur	Vidage avec remplissage par le trop plein HOESCH Combi Plus	Riscaldamento elettrico integrato 2,0 kW, 230 V incl centralina	⊕	⊕	⊕	⊕
Integrierte E-Heizung, 2,0 kW, 230 V, inkl. Steuerung	Réchauffeur électrique intégré 2,0 kW, 230 V avec commande	Geintegreerde elektrische verwarming, 2,0 kW, 230 V, incl. besturing	⊕	⊕	–	–
Wannenrandtastatur	Clavier intégré dans le rebord de la baignoire	Tastiera a bordo vasca	☑	☑	–	–
Funkfernbedienung	Télécommande	Telecomando	☑	–	☑	☑
HOESCH Steuerung 230 V, 50/60 Hz	Commande HOESCH 230 V, 50/60 Hz	Centralina HOESCH 230 V, 50/60 Hz	☑	☑	☑	☑
Komplett installiertes Rohrleitungssystem	Système de conduites entièrement installé	Sistema di tubi preinstallato	☑	☑	☑	☑
Sichtbare Einbauteile verchromt	Éléments visibles chromés	Sistema di tubi rigidi preinstallato	☑	☑	☑	☑
FUNKTION	FONCTION	FUNZIONAMENTO				
Whirlmassage, Leistung regulierbar + / – und mit Intervalleffekt	Hydromassage, puissance réglable + / – et avec fonctionnement par intervalle	Idromassaggio, potenza regolabile +/- con opzione in-tervallo	☑	☑	☑	☑
Zuschaltbare Gebläseluftbeimischung	Possibilité d'ajouter de l'air via une soufflante	Idromassaggio, potenza regolabile +/- con opzione in-tervallo	☑	–	☑	☑
Airmassage, Leistung regulierbar + / – und mit Intervalleffekt	Aéromassage, puissance réglable + / – et avec fonctionnement par intervalle	Idromassaggio, potenza regolabile +/- con opzione in-tervallo	☑	☑	–	–
Luftbeheizung	Préchauffeur d'air	Riscaldamento dell'aria	☑	–	–	–
Passive Luftbeimischung	Ajout passif d'air	Miscelazione aria passiva	☑	☑	☑	☑
Restwasserentleerung	Vidange de l'eau résiduelle	Scarico dell'acqua residua	☑	☑	☑	☑
Trockenlaufschutz	Protection contre le fonctionnement à sec	Protezione dal funzionamento a secco	☑	☑	☑	☑
Halbautomatische Systemdesinfektion	Désinfection semi-automatique du système	Disinfezione del sistema semi-automatica	☑	–	–	–
Vollautomatische Nachtrocknung	Séchage entièrement automatique des conduites d'air	Asciugatura completamente automatica	☑	☑	☑	☑
Ozonisierung	Ozonisation	Ozonizzazione	☑	–	–	–



REVIVA II

WHIRL+AIR

Grundausrüstung

- 4-8 Whirldüsen, Ø 60 mm (modellabhängig)
- 4-8 Rückendüsen (modellabhängig)
- 2-4 Fußdüsen (modellabhängig)
- 12-23 Air-Düsen, (modellabhängig)
- 2 LED-RGB, Ø 60 mm inkl. Ansteuerautomatik mit automatischem Farblichtwechsler
- Gebläse 700W regelbar mit Luftvorheizer und mit Ozonisierung
- Whirlpumpe 900W regelbar, selbstentleerend
- Absaugdüse kombiniert mit Ab-/Überlaufarmatur HOESCH Combi
- Entsprechendes vormontiertes Gestell
- Wannenrandtastatur
- Funkfernbedienung
- HOESCH Steuerung 230 V, 50/60 Hz
- Komplett installiertes Rohrleitungssystem
- Sichtbare Einbauteile verchromt
- Halbautomatische Desinfektion
- Vollautomatische Nachtrocknung

Équipement de base

- 4-8 Buses d'hydromassage Ø 60 mm (selon le modèle)
- 4-8 Buses dorsales (selon le modèle)
- 2-4 Buses plantaires (selon le modèle)
- 12-23 buses à air (selon le modèle)
- 2 LED-RGB Ø 60 mm avec système de commande automatique et inverseur de couleur automatique
- Soufflante 700W réglable avec système de préchauffage et avec ozonisation
- Pompe d'hydromassage 900W réglable, avec autovidange
- Buse d'aspiration combiné vidage HOESCH Combi
- Support de baignoire prémonté correspondant
- Clavier intégré dans le rebord de la baignoire
- Télécommande
- Commande HOESCH 230 V, 50/60 Hz
- Système de conduites entièrement installé
- Éléments visibles chromés
- Désinfection semi-automatique du système
- Séchage entièrement automatique des conduites d'air

Dotazione

- 4-8 Bocchette idromassaggio (a seconda del modello)
- 4-8 Bocchette dorsali (a seconda del modello)
- 2-4 Bocchette per zona piedi (a seconda del modello)
- 12-23 Bocchette dell'aria (a seconda del modello)
- 2 LED rosso-verde-blu 60mm incl. sistema di variazione cromatica a scelta e/o automatica
- Soffiante regolabile 700W con preriscaldatore e ozonizzazione
- Pompa per idromassaggio 900W ad autosvuotamento
- Bocchetta di aspirazione combinata con un dispositivo di scarico/troppopieno Combi HOESCH
- Tastiera a bordo vasca
- Telecomando
- Centralina HOESCH 230 V, 50/60 Hz
- Sistema di tubi preinstallato
- Componenti a vista cromati
- Disinfezione del sistema completamente automatica
- Asciugatura completamente automatica



Einzelheiten / Details / Particolari



i Rückendüsen
/ Buses de massage dorsales
/ Bocchette dorsali



i Fußdüsen
/ Buses de massage
plantaires
/ Bocchette per zona piedi



i Rotierende Whirldüse
/ Buse balnéo rotative
/ Bocchetta idromassaggio
rotierende



i Superflache Airdüse
/ Buse à air extra plate
/ Bocchetta dell'aria
ultrapiatta



i Fernbedienung
/ Télécommande
/ Telecomando



i Wannenrandtastatur
/ Clavier intégré dans le
rebord de la baignoire
/ Tastiera a bordo vasca



i LED-Unterwasserscheinwerfer
/ Projecteur LED immergé
/ Faretti LED subacquei

i Auf Anfrage optional auch mit Sichtteilen in weiß erhältlich
/ Sur demande, disponible en option avec des parties visibles en blanc
/ Disponibile su richiesta con parti a vista in bianco

Sonderzubehör – Reviva II		ART. NR.
Aufpreis für Wanneneinlauf HOESCH Combi Plus kombiniert mit Ab-/Überlaufarmatur (werkseitig eingebaut)	verchromt	69689.305
Integrierte E-Heizung 2,0 kW, 230 V Inkl. Steuerung.		69709
Automatische Desinfektionsmittelzugabe		6971201
Lüftungs-/Revisionsgitter (425 x 325 mm)	weiß grau	6683.310 6683.340

Accessoires en option – Reviva II		N° D'article
Supplément pour HOESCH Combi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage (monte à l'usine)	chromé	69689.305
Réchauffeur électrique 2,0 kW, 230 V y compris commande.		69709
Ajout automatique de désinfectant		6971201
Grille d'aération/trappe de visite (425 x 325 mm)	blanc gris	6683.310 6683.340

Accessori opzionali – Reviva II		Artikelnummer
Sovraprezzo per HOESCH Combi Plus in combinazione con il dispositivo di scarico/trooppieno(fornita installata)	cromato	69689.305
Riscaldamento elettrico 2,0 kW, 230 V incl. centralina.		69709
Disinfezione del sistema automatica		6971201
Griglia di revisione (425 x 325 mm)	bianco grigio	6683.310 6683.340



Auf Anfrage optional auch mit Sichtteilen in weiß erhältlich
 / Sur demande, disponible en option avec des parties visibles en blanc
 / Disponibile su richiesta con parti a vista in bianco

Duft- und Pflegemittel siehe Seite 173-174 / Parfums et produits de soin voir page 173-174 / Cura e prodotti per la manutenzione a pagina 173-174
 Bad Accessoires siehe Seite 172 / Accessoires de bain voir page 172 / Accessori da bagno a pagina 172



LAOLA II

WHIRL+AIR

Grundausrüstung

- 4-8 Whirldüsen, Ø 60 mm (modellabhängig)
- 12-23 Air-Düsen, (modellabhängig)
- 1 LED-weiß, Ø 60 mm inkl. Ansteuerautomatik
- Gebläse 400W regelbar
- Whirlpumpe 900W regelbar, selbstentleerend
- Absaugdüse kombiniert mit Ab-/Überlaufarmatur HOESCH Combi
- Entsprechendes vormontiertes Gestell Wannenrandtastatur
- HOESCH Steuerung 230 V, 50/60 Hz
- Komplett installiertes Rohrleitungssystem
- Sichtbare Einbauteile verchromt
- Vollautomatische Nachtrocknung

Équipement de base

- 4-8 Buses d'hydromassage Ø 60 mm (selon le modèle)
- 12-23 buses à air (selon le modèle)
- 1 LED-blanc Ø 60 mm avec système de commande automatique
- Soufflante 400W réglable
- Pompe d'hydromassage 900W réglable, avec autovidange
- Buse d'aspiration combiné vidage HOESCH Combi
- Support de baignoire prémonté correspondant
- Clavier intégré dans le rebord de la baignoire
- Commande HOESCH 230 V, 50/60 Hz
- Système de conduites entièrement installé
- Éléments visibles chromés
- Séchage entièrement automatique des conduites d'air

Dotazione

- 4-8 Bocchette idromassaggio (a seconda del modello)
- 12-23 Bocchette dell'aria (a seconda del modello)
- 1 LED bianco 60mm incl. sistema di accensione automatico
- Soffiante regolabile 400W con preriscaldatore e ozonizzazione
- Pompa per idromassaggio 900W ad autosvuotamento
- Bocchetta di aspirazione combinata con un dispositivo di scarico/troppopieno Combi HOESCH
- Tastiera a bordo vasca
- Centralina HOESCH 230 V, 50/60 Hz
- Sistema di tubi preinstallato
- Componenti a vista cromati
- Asciugatura completamente automatica

- i** Auf Anfrage optional auch mit Sichtteilen in weiß erhältlich
 / Sur demande, disponible en option avec des parties visibles en blanc
 / Disponibile su richiesta con parti a vista in bianco



Einzelheiten / Details / Particolari



- i** Wannenrandtastatur
 / Clavier intégré dans le rebord de la baignoire
 / Tastiera a bordo vasca



- i** LED-Unterwasserscheinwerfer
 / Projecteur LED immergé
 / Faretti LED subacquei



- i** Whirldüse
 / Buse d'hydromassage
 / Bocchetta idromassaggio



- i** Airdüse
 / Buse à air
 / Bocchetta aria

Sonderzubehör – Laola II		ART. NR.
4 Rücken- und 2 Fußdüsen, verstellbar (nicht für 6017, 6620)	verchromt	69715.305
8 Rücken- und 2 Fußdüsen, verstellbar (bei 3666, 3667, 3705, 3706, 3875, 3878, 3958, 3962)	verchromt	69720.305
8 Rücken- und 4 Fußdüsen, verstellbar (bei 3692, 3693, 3694, 6652)	verchromt	69716.305
Aufpreis für Wanneneinlauf HOESCH Combi Plus kombiniert mit Ab-/Überlaufarmatur (werkseitig eingebaut)	verchromt	69689.305
Integrierte E-Heizung 2,0 kW, 230 V Inkl. Steuerung.		69709
Lüftungs-/Revisionsgitter (425 x 325 mm)	weiß grau	6683.310 6683.340

Accessoires en option – Laola II		N° D'article
4 Buses de massage dorsales et 2 plantaires (pas pour 6017, 6620)	chromé	69715.305
8 Buses de massage dorsales et 2 plantaires (pour 3666, 3667, 3705, 3706, 3875, 3878, 3958, 3962)	chromé	69720.305
8 Buses de massage dorsales et 4 plantaires (pour 3692, 3693, 3694, 6652)	chromé	69716.305
Supplément pour HOESCH Combi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage (monte à l'usine)	chromé	69689.305
Réchauffeur électrique 2,0 kW, 230 V y compris commande.		69709
Grille d'aération/trappe de visite (425 x 325 mm)	blanc gris	6683.310 6683.340

Accessori opzionali – Laola II		Artikelnummer
Bocchette dorsali e 4 per i 2 piedi (non 6017, 6620, 6614)	cromato	69715.305
Bocchette dorsali e 8 per i 2 piedi(a 3666, 3667, 3705, 3706, 3875, 3878, 3958, 3962)	cromato	69720.305
Bocchette dorsali e 8 per i 4 piedi (a 3692, 3693, 3694, 6652)	cromato	69716.305
Sovrapprezzo per HOESCH Combi Plus in combinazione con il dispositivo di scarico/troppopieno (fornita installata)	cromato	69689.305
Riscaldamento elettrico 2,0 kW, 230 V incl. centralina.		69709
Griglia di revisione (425 x 325 mm)	bianco grigio	6683.310 6683.340



Auf Anfrage optional auch mit Sichtteilen in weiß erhältlich
/ Sur demande, disponible en option avec des parties visibles en blanc
/ Disponibile su richiesta con parti a vista in bianco

Duft- und Pflegemittel siehe Seite 173-174 / Parfums et produits de soin voir page 173-174 / Cura e prodotti per la manutenzione a pagina 173-174
Bad Accessoires siehe Seite 172 / Accessoires de bain voir page 172 / Accessori da bagno a pagina 172

 TERGUM


WHIRL + AIR

Grundausrüstung	Équipement de base	Dotazione
10 Rückendüsen - Gebläse 400W regelbar - Whirlpumpe 900W regelbar, selbstentleerend - Absaugdüse kombiniert mit Ab-/Überlaufarmatur HOESCH Combi - Entsprechendes vormontiertes Gestell - Fernbedienung - HOESCH Steuerung 230 V, 50/60 Hz - Komplett installiertes Rohrleitungssystem - Sichtbare Einbauteile verchromt - Vollautomatische Nachtrocknung	10 Buses dorsales - Soufflante 400W réglable - Pompe d'hydromassage 900W réglable, avec autovidange - Buse d'aspiration combiné vidage HOESCH Combi - Support de baignoire prémonté correspondant - Télécommande - Commande HOESCH 230 V, 50/60 Hz - Système de conduites entièrement installé - Éléments visibles chromés - Séchage entièrement automatique des conduites d'air	10 Bocchette dorsali - Soffiante regolabile 400W con preriscaldatore e ozonizzazione - Pompa per idromassaggio 900W ad autosvuotamento - Bocchetta di aspirazione combinata con un dispositivo di scarico/troppopieno Combi HOESCH - Telecomando - Centralina HOESCH 230 V, 50/60 Hz - Sistema di tubi preinstallato - Componenti a vista cromati - Asciugatura completamente automatica

 TERGUM FOR TWO


WHIRL + AIR

Grundausrüstung	Équipement de base	Dotazione
20 Rückendüsen 2 x Gebläse 400W regelbar 2 x Whirlpumpe 900W regelbar, selbstentleerend - Absaugdüse kombiniert mit Ab-/Überlaufarmatur HOESCH Combi - Entsprechendes vormontiertes Gestell 2 x Funkfernbedienung - HOESCH Steuerung 230 V, 50/60 Hz - Komplett installiertes Rohrleitungssystem - Sichtbare Einbauteile verchromt - Vollautomatische Nachtrocknung	20 Buses dorsales 2 x Soufflante 400W réglable 2 x Pompe d'hydromassage 900W réglable, avec autovidange - Buse d'aspiration combiné vidage HOESCH Combi - Support de baignoire prémonté correspondant 2 x Télécommande - Commande HOESCH 230 V, 50/60 Hz - Système de conduites entièrement installé - Éléments visibles chromés - Séchage entièrement automatique des conduites d'air	20 Bocchette dorsali 2 x Soffiante regolabile 400W con preriscaldatore e ozonizzazione 2 x Pompa per idromassaggio 900W ad autosvuotamento - Bocchetta di aspirazione combinata con un dispositivo di scarico/troppopieno Combi HOESCH 2 x Telecomando - Centralina HOESCH 230 V, 50/60 Hz - Sistema di tubi preinstallato - Componenti a vista cromati - Asciugatura completamente automatica

Sonderzubehör – Tergum, Tergum II

/ Accessoires spéciaux Tergum, Tergum II
/ Speciale accessori Tergum, Tergum II

Aufpreis für Wanneneinlauf HOESCH Combi Plus kombiniert mit Ab-/Überlaufarmatur (werkseitig eingebaut)
/ Supplément pour HOESCH Combi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage (monté à l'usine)
/ Sovrapprezzo per HOESCH Combi Plus in combinazione con il dispositivo di scarico/troppopieno (fornita installata)

ART. NR.
N° D'article
Article no.

69689.305

Einzelheiten / Details / Particolari



i Fernbedienung
/ Télécommande
/ Telecomando



i Rückendüse
/ Buses de massage dorsales
/ Bocchette dorsali

ERGO+



ERGO+		
2075 x 1075	_____	125
2000 x 1600	_____	125
1640 x 1640	_____	126
2075 x 1950	_____	126


WHIRLSYSTEM ERGO+		
/ SYSTÈME ERGO+ / SISTEMA IDROMASSAGGIO ERGO+	_____	127

WHIRLSYSTEM TERGUM		
/ SYSTÈME TERGUM / SISTEMA IDROMASSAGGIO TERGUM	_____	128

SONDERZUBEHÖR ZU ERGO+		
/ ACCESSOIRES SPÉCIAUX POUR ERGO+ / ACCESSORI SPECIALI PER ERGO+	_____	129

ERGO+

2075 x 1075



i Die Befüllung muss über eine externe Armatur erfolgen.
/ Remplissage avec de l'eau devra être effectué par robinet indépendant.
/ Il riempimento va effettuato tramite un raccordo esterno.

DE Badewanne inkl. weißer Ablaufabdeckung
Ablaufabdeckung auch in Chrom erhältlich. Inkl. Bedienfeld, Ablauf (elektr. PopUp) und Überlauf sowie ein Untergestell.
Badewanne inkl. 1 Nackenkissen und 2 Armlehnen.

FR Baignoire, cache bonde en blanc inclus, disponible aussi en chromé. Livré avec un panneau de commande, d'un système d'écoulement (pop-up électrique) système de trop plein et châssis.
Baignoire inclus 1 coussin appui-tête et 2 accoudoirs.

IT Vasca da bagno con rivestimento bianco, disponibile su richiesta, in cromato. Nascono di serie con telaio premontato, un pannello di comando integrato, un deflusso a bordo vasca con led per PopUp elettronico e con scarichi troppo-pieno.
Vasca da bagno con 1 cuscino per il collo e 2 braccioli.


MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	FARBEN Couleur Colori
A	6436	2075 x 1075	480	660-700	370 l	–
D	6441 *	2075 x 1075	480	700	370 l	550 RAL*

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	  	 	  	  
A	S	Ergo+	660-700	004	10 -	19	4 - -	
D	S*	Ergo+	700	004	10 -	19	4 - -	
A	N	Tergum	660-700	004	- -	-	10 - -	
D	N*	Tergum	700	004	- -	-	10 - -	

ERGO+

2000 x 1600



i Die Befüllung muss über eine externe Armatur erfolgen.
/ Remplissage avec de l'eau devra être effectué par robinet indépendant.
/ Il riempimento va effettuato tramite un raccordo esterno.

DE Badewanne inkl. weißer Ablaufabdeckung
Ablaufabdeckung auch in Chrom erhältlich. Inkl. Bedienfeld, Ablauf (elektr. PopUp) und Überlauf sowie ein Untergestell.
Badewanne inkl. 1 Nackenkissen und 2 Armlehnen.

FR Baignoire, cache bonde en blanc inclus, disponible aussi en chromé. Livré avec un panneau de commande, d'un système d'écoulement (pop-up électrique) système de trop plein et châssis.
Baignoire inclus 1 coussin appui-tête et 2 accoudoirs.

IT Vasca da bagno con rivestimento bianco, disponibile su richiesta, in cromato. Nascono di serie con telaio premontato, un pannello di comando integrato, un deflusso a bordo vasca con led per PopUp elettronico e con scarichi troppo-pieno.
Vasca da bagno con 1 cuscino per il collo e 2 braccioli.

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	FARBEN Couleur Colori
A	6437	2000 x 1600	480	660-700	514 l	–
D	6442 *	2000 x 1600	480	700	514 l	550 RAL*


HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE	POSITION								
			D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici									
			(mm)									
A	S	Ergo+	660-700	004	14	-	24	4	-	4	-	
D	S*	Ergo+	700	004	14	-	24	4	-	4	-	
A	N	Tergum	660-700	004	-	-	-	10	-	-	-	
D	N*	Tergum	700	004	-	-	-	10	-	-	-	

* Mögliche Glasfarben / Couleurs de verre disponibles / Colori vetro disponibili:
Standard / Standard / Standard: Weiß (550) / blanc (550) / bianco (550),
Sonderfarbe / Couleur spéciale / Colori speciali:
552-Schwarz / Noir / Nero;
715-Schiefergrau / Gris ardoise / Grigio ardesia;
730-Steingrau / Gris pierre / Grigio pietra;

ERGO+

1640 x 1640



- i** Die Befüllung muss über eine externe Armatur erfolgen.
 / Remplissage avec de l'eau devra être effectué par robinet indépendant.
 / Il riempimento va effettuato tramite un raccordo esterno.

DE Badewanne inkl. weißer Ablaufabdeckung
 Ablaufabdeckung auch in Chrom erhältlich. Inkl. Bedienfeld,
 Ablauf (elektr. PopUp) und Überlauf sowie ein Untergestell.
 Badewanne inkl. 1 Nackenkissen und 2 Armlehnen.

FR Baignoire, cache bonde en blanc inclus, disponible aussi en chromé. Livré avec un panneau de commande, d'un système d'écoulement (pop-up électrique) système de trop plein et châssis. Baignoire inclus 1 coussin appui-tête et 2 accoudoirs.

IT Vasca da bagno con rivestimento bianco, disponibile su richiesta, in cromato. Nascono di serie con telaio premontato, un pannello di comando integrato, un deflusso a bordo vasca con led per PopUp elettronico e con scarichi troppo-pieno.
 Vasca da bagno con 1 cuscino per il collo e 2 braccioli.


MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	FARBEN Couleur Colori
A	6438	1640 x 1640	480	660-700	420 l	–
C	6443*	1640 x 1640	480	700	420 l	550 RAL*

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici				
A	S	Ergo+	660-700	004	6	-	17	8
C	S*	Ergo+	700	004	6	-	17	8
A	N	Tergum	660-700	004	-	-	-	10
C	N*	Tergum	700	004	-	-	-	10

ERGO+

2075 x 1950



- i** Die Befüllung muss über eine externe Armatur erfolgen.
 / Remplissage avec de l'eau devra être effectué par robinet indépendant.
 / Il riempimento va effettuato tramite un raccordo esterno.

DE Badewanne inkl. weißer Ablaufabdeckung
 Ablaufabdeckung auch in Chrom erhältlich. Inkl. Bedienfeld,
 Ablauf (elektr. PopUp) und Überlauf sowie ein Untergestell.
 Badewanne inkl. 1 Nackenkissen und 2 Armlehnen.

FR Baignoire, cache bonde en blanc inclus, disponible aussi en chromé. Livré avec un panneau de commande, d'un système d'écoulement (pop-up électrique) système de trop plein et châssis. Baignoire inclus 1 coussin appui-tête et 2 accoudoirs.

IT Vasca da bagno con rivestimento bianco, disponibile su richiesta, in cromato. Nascono di serie con telaio premontato, un pannello di comando integrato, un deflusso a bordo vasca con led per PopUp elettronico e con scarichi troppo-pieno.
 Vasca da bagno con 1 cuscino per il collo e 2 braccioli.

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	FARBEN Couleur Colori
A	6439	2075 x 1950	480	660-700	806 l	–
D	6444*	2075 x 1950	480	700	806 l	550 RAL*

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici				
A	S	Ergo+	660-700	004	10	-	29	8
D	S*	Ergo+	700	004	10	-	29	8
A	N	Tergum	660-700	004	-	-	-	10
D	N*	Tergum	700	004	-	-	-	10

* Mögliche Glasfarben / Couleurs de verre disponibles / Colori vetro disponibili:
 Standard / Standard / Standard: Weiß (550) / blanc (550) / bianco (550),
 Sonderfarbe / Couleur spéciale / Colori speciali;
 552-Schwarz / Noir / Nero;
 715-Schiefergrau / Gris ardoise / Grigio ardesia;
 730-Steingrau / Gris pierre / Grigio pietra;

[illegible]

WHIRLSYSTEM TERGUM

SYSTÈME TERGUM

SISTEMA IDRO- MASSAGGIO TERGUM

DE

- ✓ GRUNDAUSSTATTUNG
+ SONDERZUBEHÖR
- NICHT LIEFERBAR

AUSSTATTUNG
Whirldüsen
Air-Düsen
Rückendüsen
Fußdüsen
Gebälse regelbar mit Luftvorheizer 400 W, mit Ozonisierung
Whirlpumpe, selbststeuerend regelbar, 900 W
Integrierte E-Heizung 3,0 kW, 230 V
Wannenrandtastatur
Funkfernbedienung
HOESCH Steuerung 230 V, 50/60 Hz, 10 A
Komplett installiertes Rohrleitungssystem
Komplett montiertes und höhenverstellbares Untergestell mit zusätzlicher Schallentkopplung
4 LED-RGB inkl. Ansteuerautomatik 50/60 Hz mit automatischem Farblichtwechsler, Farben: Weiß, Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo, Violett
LED-Rinnenbeleuchtung mit automatischem Farblichtwechsler, Farben: Weiß, Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo, Violett
Sichtbare verchromte Einbauteile
FUNKTION
Whirlmassage, Leistung regulierbar + / - und mit Intervalleffekt
Zuschaltbare Gebläseluftbeimischung
Airmassage, Leistung regulierbar + / - und mit Intervalleffekt
Luftbeheizung
Passive Luftbeimischung
Ozonisierung
Restwasserentleerung
Trockenlaufschutz
Halbautomatische Systemdesinfektion
Vollautomatische Nachtrocknung

FR

- ✓ ÉQUIPEMENT DE BASE
+ ACCESSOIRES EN OPTION
- NON DISPONIBLE

EQUIPEMENT
Buses d'hydromassage
Buses à air
Buses de massage dorsales
Buses de massage plantaires
Soufflante réglable avec système de préchauffage de l'air 400 W, avec ozonisation
Pompe d'hydromassage réglable à vidange automatique, 900 W
Réchauffeur électrique intégré 3,0 kW, 230 V
Clavier intégré dans le rebord de la baignoire
Télécommande
Commande HOESCH 230 V, 50/60 Hz, 10 A
Système de conduites entièrement installé
Châssis réglable en hauteur entièrement monté avec isolation phonique supplémentaire
4 LED RGB, avec système de commande automatique 50/60 Hz avec inverseur de couleur automatique, couleurs: blanc, rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet
Éclairage par LED intégré dans la goutte de débordement avec inverseur de couleur automatique, couleurs: blanc, rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet
Éléments visibles chromés
FONCTION
Hydromassage, puissance réglable + / - et avec fonctionnement par intervalle
Possibilité d'ajouter de l'air via une soufflante
Aéromassage, puissance réglable + / - et avec fonctionnement par intervalle
Préchauffeur d'air
Ajout passif d'air
Ozonisation
Vidange de l'eau résiduelle
Protection contre le fonctionnement à sec
Désinfection semi-automatique du système
Séchage entièrement automatique des conduites d'air

IT

- ✓ DOTAZIONE
+ ACCESSORI OPZIONALI
- NON DISPONIBILE

DOTAZIONE
Bocchette idromassaggio
Bocchette dell'aria
Bocchette dorsali
Bocchette per zona piedi
Soffiante regolabile 400 W con ozonizzazione
Pompa per idromassaggio ad autosvuotamento 900W
Riscaldamento elettrico integrato 3,0 kW, 230 V incl. centralina
Tastiera a bordo vasca
Telecomando
Centralina HOESCH 230 V, 50/60 Hz, 10 A
Sistema di tubi preinstallato
Supporto completamente montato regolabile in altezza con elementi fonoassorbenti aggiuntivi
4 LED rosso-verdeblu con sistema di azionamento automatico 50/60 Hz con variazione cromatica automatica, colori: bianco, rosso, arancione, giallo, verde, blu, indaco, viola
Illuminazione rosso-verde-blu con sistema di azionamento automatico 50/60 Hz con variazione cromatica automatica. Colori: bianco, rosso, arancione, giallo, verde, blu, indaco, viola
Componenti a vista cromati
FUNZIONAMENTO
Idromassaggio, Potenza idromassaggio regolabile +/-, Effetto intervallo
Miscelazione aria mediante soffiante attivabile
Massaggio ad aria, Potenza massaggio ad aria regolabile +/-, Effetto intervallo
Riscaldamento dell'aria
Miscelazione aria passiva
Miscelazione aria passiva
Scarico dell'acqua residua
Protezione dal rischio di funzionamento a secco
Disinfezione del sistema semiautomatica
Asciugatura completamente automatica



-	-	-	-
-	-	-	-
10	10	10	10
-	-	-	-
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
+	+	+	+
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
+	+	+	+
+	+	+	+
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
-	-	-	-
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
-	-	-	-
✓	✓	✓	✓



i Fernbedienung
/ Télécommande
/ Telecomando



i Einfache Steuerung per Bedienpaneel
/ Commande facile à l'aide du panneau de commande
/ Pannello di controllo per comandi



i Rückendüsen
/ Buses de massage dorsales
/ Bocchette dorsali

SONDERZUBEHÖR ZU ERGO+ Accessoires spéciaux pour Ergo+ Accessori speciali per ERGO+		ART. NR. N° D'article Articolo n.
4 LED Unterwasserscheinwerfer, verchromt Ansteuerungselektronik mit automatischem Farblichtwechsler Farben: Weiß, Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo, Violett (werkseitig eingebaut) Nur für Badewannen ohne Whirl-/Airsystem erhältlich! / 4 Projecteur immergé LED, chromé Système de commande automatique avec inverseur de couleur inclus Couleurs : blanc, rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet (monte al'usine) Disponible seulement pour les baignoires sans équipement balnéo Whirl/Air! / 4 LED rosso-verde-blu, cromato con sistema di azionamento automatico 50/60 Hz con variazione cromatica automatica, colori: bianco, rosso, arancione, giallo, verde, blu, indaco, viola (montato in fabbrica). Disponibile solo per vasche da bagno senza il sistema Whirl/Air		690914T
LED-Rinnenbeleuchtung mit automatischem Farblichtwechsler, Farben: Weiß, Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo, Violett / Éclairage par LED intégré dans la goutte de débordement avec inverseur de couleur automatique, couleurs: blanc, rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet / Illuminazione LED con sistema di azionamento automatico 50/60 Hz con variazione cromatica automatica, colori: bianco, rosso, arancione, giallo, verde, blu, indaco, viola		69090
Integrierte E-Heizung 3,0 kW, 230 V inkl. Steuerung 50/60 Hz Nur für Badewannen mit Whirl-/Airsystem erhältlich / Réchauffeur électrique intégré 3,0 kW, 230 V incl. commande 50/60 Hz Disponible seulement pour les baignoires équipées d'un système Whirl/Airsistem / Riscaldamento elettrico integrato 3,0 kW, 230 V incl. centralina 50/60 Hz Disponibile solo per vasche da bagno con sistema Whirl/Air		697702
2 Armlehnen (als Standard bei jeder Bade- oder Whirlwanne Ergo+) aus wasserbeständigem Doussieholz und hautfreundlichem Gelmaterial / 2 accoudoirs (en standard sur chaque baignoire ou baignoire balnéo Ergo+) en doussie résistant à l'eau et en matière gel, douce pour la peau / 2 braccioli in doussie resistente all'acqua e gel non irritante (di serie con ogni vasca Ergo+ o vasca idromassaggio)		69770001
Nackenkissen (als Standard bei jeder Bade- oder Whirlwanne Ergo+) aus wasserbeständigem Doussieholz und hautfreundlichem Gelmaterial / Coussin appui-nuque (en standard sur chaque baignoire ou baignoire balnéo Ergo+) en doussie résistant à l'eau et en matière gel, douce pour la peau / Cuscino appoggiatesta in doussie resistente all'acqua e gel non irritante (di serie con ogni vasca Ergo+ o vasca idromassaggio)		69770101
Quadratische Ablaufabdeckung in chrom / Cache bonde carré et chromé / Rivestimento quadrato cromato		121513.305
Lüftungs-/Revisionsgitter (425 x 325 mm) / Grille d'aération/trappe de visite (425 x 325 mm) / Griglia di revisione (425 x 325 mm)	weiß / blanc / bianco grau / gris / grigio	6683.310 6683.340

Technische Änderungen vorbehalten. / Sous réserve de modifications techniques. / Salvo modifiche tecniche.

DAMPFBÄDER

Bains de
vapeur

Bagnia
a vapore



	SENSEPERIENCE	
		132-133
		134
		133
	SENSEPERIENCE PANEEL	
		136
	STEAM BOX	137





SENSEPERIENCE

grundausstattung	Équipement de base	Dotazione
- Rückwände weiß aus Einscheiben-Sicherheitsglas mit EverClean Beschichtung - Rahmenlose Frontverglasung aus Einscheiben-Sicherheitsglas (6mm) inklusive EverClean-Beschichtung - Dach bestehend aus VSG Verbundsicherheitsglas (8mm) – Boden (optional) aus Mineralguss. - In Glasoberfläche integriertes, kapazitives Bedientableau - Dampfgenerator 2,0 kW (ab Größe 1400x1000mm 3,0 kW) mit automatischer Spülung und Entkalkung Nennspannung 230V, 50/60 Hz - Dampfdüse mit Kondensatschale - Funktionssäule aus Glas (8mm) in der Farbe Grau, die Rechteckvarianten 1600x1000, 1800x1000 beinhalten zwei Funktionssäulen - Armaturen (verchromt) bestehend aus (pro Funktionssäule): Handbrause mit Haltestange, Regenbrause (8 l/min) mit Schwallauslauf sowie Vernebelungsdüse. - Thermostat 1/2", 1 Absperrventil - Regenbrause, Schwallauslauf sowie Vernebelungsdüse elektronisch bedienbar - Sound-Modul, 2 Lautsprecher und Bluetoothfunktion (Die Radiofunktion ist nur für den UKF-Rundfunkstandard verfügbar. Für andere Sendestandards gibt es keine analoge Radiofunktion. Die Bluetoothfunktion bleibt verfügbar und bietet die Möglichkeit des digitalen Radios.) - LED-Band mit Farblichtwechsler im Dachrahmen - Ein Hocker aus Edelstahl mit PU Auflage, bei den Rechteckvarianten 1600x1000 und 1800x1000 zwei Hocker - Glasscharniere mit Hubmechanismus - Ablage, bei den Rechteckvarianten 1600x1000 und 1800x1000 zwei Ablagen	- Panneaux de fond blanc, en verre de sécurité avec traitement Everclean. - Panneaux latéraux non cadrés, en verre de sécurité 6 mm avec traitement Everclean. - Toit en verre de sécurité 8 mm - Receveur en béton minéral - option. - Panneau tactile de intégré dans le panneau de commande en verre. - Générateur de vapeur avec option de rinçage et détartrage automatiques. Voltage nominal 230 V, 50/60 Hz 2,0 kW (à partir de la taille 1400mm 3,0 kW) - Buse de vapeur - Panneau de fonction en verre (8mm) en couleur grise - 2 panneaux pour les versions rectangulaires 1600x100 et 1800x1000 - Robinetterie finition chromée : douchette à main sur barre, douche de tête (débit 8 l/min), jet cascade intégré dans la douche de tête, buse de vapeur intégrée dans la douche de tête - Thermostat 1/2" - Vanne d'arrêt - Douche de tête, jet cascade et buse de vapeur contrôlés électroniquement - Module son, 2 haut-parleurs et Bluetooth (La fonction radio n'est disponible que pour la norme de diffusion UKF. La fonction radio analogique n'est pas disponible pour les autres normes de diffusion. La fonction Bluetooth reste disponible et offre la possibilité d'écouter la radio numérique.) - Un tabouret en acier inoxydable avec revêtement en PU, pour les variantes rectangulaires 1600x1000 et 1800x1000 deux tabourets - Charnière en verre avec mécanisme de levage - Plateau, pour les variantes rectangulaires 1600x1000 et 1800x1000 deux plateaux	- Pareti posteriori in vetro di sicurezza temperato con rivestimento Ever Clean - Vetro anteriore senza intelaiature in vetro di sicurezza temperato (6mm) con rivestimento EverClean - Tetto costituito in vetro (8 mm) - Piatto doccia (opzionale) realizzata infusione minerale. - Integrato nella superficie di vetro, pannello di controllo capacitivo - Generatore di vapore 2,0 kW (da dimensioni 1400x1000mm 3,0 kW) risciacquo automatico e decalcificazione, tensione nominale di 230 V, 50/60 Hz - Erogatore vapore con vaschetta perraccolta condensato - Pannello funzionale in vetro (8mm), la versione rettangolare nelle misure 1600x1000, 1800x1000 predispone di due pannelli funzionali - Termostato 1/2", 1 valvola di arresto - Doccia a pioggia, getto a cascata e nebulizzazione azionati elettronicamente - Modulo audio, 2 altoparlanti, Bluetooth (La funzione radio è disponibile solo per lo standard di trasmissione VHF. Non esiste una funzione radio analogica per gli altri standard di trasmissione. La funzione Bluetooth rimane disponibile e offre l'opzione della radio digitale.) - Striscia LED con dispositivo per la variazione cromatica nell'intelaiatura - Uno sgabello in acciaio inox con rivestimento in PU, due sgabelli per le versioni rettangolari 1600x1000 e 1800x1000 - Cerniere in vetro con meccanismo di sollevamento - Mensol, due mensole per le versioni rettangolari 1600x1000 e 1800x1000

Montageservice / Service de montage / Servizio di montaggio*	ART. NR. N° D'article / Article no.
Partnermontage / Partenaires de montage / Partnermontage Bei der Hoesch Partnermontage unterstützt ein Hoesch -Servicetechniker den Handwerker beim Aufbau der Hoesch -Komponenten im vorgesehenen Nutzungsbereich. Der Handwerker ist für die Vorinstallation und Montage der Anlage verantwortlich. Der komplette Leistungsumfang einer Hoesch - Partnermontage, sowie die Montageanleitung kann unter www.hoesch.de abgerufen werden. / Lors de l'installation du partenaire Hoesch, un technicien de service Hoesch aide l'installateur à installer les composants Hoesch dans la zone d'utilisation prévue. L'installateur est responsable de la pré-installation et du montage du système. L'éventail complet des services d'une installation partenaire de Hoesch ainsi que les instructions d'installation peuvent être consultés sur le site www.hoesch.de. / Durante l'installazione del partner Hoesch, un tecnico dell'assistenza Hoesch assiste l'installatore nell'installazione dei componenti Hoesch nell'area di utilizzo prevista. L'installatore responsabile della preinstallazione e del montaggio del sistema. L'intera gamma di servizi di un'installazione partner Hoesch e le istruzioni di montaggio sono disponibili sul sito www.hoesch.de	50E

* Dieser Service wird aus technischen Gründen nur innerhalb Deutschlands angeboten!

/ Pour des raisons techniques, ce service n'est assuré qu'en Allemagne!

/ Per motivi tecnici, questo servizio è offerto solo in Svizzera!

i Wandsifon Art. 27775 zwingend notwendig / Le siphon mural est obligatoire No. 27775 / Il sifone a muro obbligatorio art. 27775

FARBKOMBINATIONEN DER GLASRÜCKWÄNDE Combinaisons de couleurs des parois arrière vitrées Combinazioni di colori delle pareti posteriori in vetro	ART. NR. N° D'article Articolo n.
Technikwand weiß / Seitenwand weiß Paroi technique blanche / Paroi arrière blanche Parete tecnica bianca / Parete posteriore bianca	550*
Technikwand schwarz / Seitenwand schwarz Paroi technique noir / Paroi arrière noire Parete tecnica argento / Parete posteriore argento	552**

* Standardfarbe / Couleur standard / Standard

** Sonderfarbe: Glasfarben 1 - 552-Schwarz / Noir / Nero; 715-Schiefgrau / Gris ardoise / Grigio ardesia; 730-Steingrau / Gris pierre / Grigio pietra;



Hinweis: / Remarques: / Avvertenza:

Technikwand inkl. Armaturen / Paroi technique avec robinetterie / Parete accesso manutenzione incl. robinetteria

Rückwand ohne Armaturen / Paroi arrière sans robinetterie / Parete accesso manutenzione senza robinetteria



Funktionssäule in Lichtgrau, keine anderen Farben möglich / Colonne fonctionnelle en gris clair, pas d'autres couleurs possibles

/ Colonna funzionale in grigio chiaro, nessun altro colore possibile




SENSEPERIENCE



DE Funktionspaneel / Technikwand auf der kürzeren
900mm Seite

FR Panneau fonctionnel/mur technologique sur le côté
le plus court de 900 mm

IT Pannello funzionale/parete tecnica sul
lato corto 900 mm



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE Hauteur Hauteur Altezza (mm)	FARBEN Couleur Colori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
1200 x 900 - R	531221B_CH*	1180x880	2150	550	134-135
1200 x 900 - L	532221B_CH*	1180x880	2150	550	134-135
1200 x 900 - R	531221xA_CH**	1200x900	2270	550	134-135
1200 x 900 - L	532221xA_CH**	1200x900	2270	550	134-135
1200 x 900 - NR	534331xA_CH**	1200x900	2270	550	134-135
1200 x 900 - NL	535331xA_CH**	1200x900	2270	550	134-135
1400 x 900 - R	531421B_CH*	1380x880	2150	550	134-135
1400 x 900 - L	532421B_CH*	1380x880	2150	550	134-135
1400 x 900 - R	531421xA_CH**	1400x900	2270	550	134-135
1400 x 900 - L	532421xA_CH**	1400x900	2270	550	134-135
1400 x 900 - NR	534351xA_CH**	1400x900	2270	550	134-135
1400 x 900 - NL	535351xA_CH**	1400x900	2270	550	134-135




Wandsifon Art. 27775 zwingend notwendig
/ Le siphon mural est obligatoire No. 27775
/ Il sifone a muro obbligatorio art. 27775

Die Deckenhöhe am Aufstellort sollte mindestens 120 mm mehr als die Kabinenhöhe betragen
/ La hauteur de plafond doit faire au moins 120mm de plus que la hauteur de la cabine
/ L'altezza del soffitto nel luogo di installazione deve essere almeno 120 mm superiore all'altezza della cabina

DE Funktionspaneel/Technikwand auf der längeren
1200/1400mm Seite

FR Panneau fonctionnel/mur technologique sur le côté
le plus long de 1200/1400mm

IT Pannello funzionale/parete tecnica sul
lato corto 1200/1400 mm



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE Hauteur Hauteur Altezza (mm)	FARBEN Couleur Colori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
1200 x 1000-L	532321B_CH*	1180 x 980	2150	550	134-135
1200 x 1000-R	531321B_CH*	1180 x 980	2150	550	134-135
1200 x 1000-V	533321B_CH*	1180 x 980	2150	550	134-135
1200 x 1000-L	532321xA_CH**	1200 x 1000	2270	550	134-135
1200 x 1000-R	531321xA_CH**	1200 x 1000	2270	550	134-135
1200 x 1000-V	533321xA_CH**	1200 x 1000	2270	550	134-135
1200 x 1000-NR	534321xA_CH**	1200 x 1000	2270	550	134-135
1200 x 1000-NL	535321xA_CH**	1200 x 1000	2270	550	134-135
1400 x 1000-L	532341B_CH*	1380 x 980	2150	550	134-135
1400 x 1000-R	531341B_CH*	1380 x 980	2150	550	134-135
1400 x 1000-V	533341B_CH*	1380 x 980	2150	550	134-135
1400 x 1000-L	532341xA_CH**	1400 x 1000	2270	550	134-135
1400 x 1000-R	531341xA_CH**	1400 x 1000	2270	550	134-135
1400 x 1000-V	533341xA_CH**	1400 x 1000	2270	550	134-135
1400 x 1000-NR	534341xA_CH**	1400 x 1000	2270	550	134-135
1400 x 1000-NL	535341xA_CH**	1400 x 1000	2270	550	134-135




Wandsifon Art. 27775 zwingend notwendig
/ Le siphon mural est obligatoire No. 27775
/ Il sifone a muro obbligatorio art. 27775

Die Deckenhöhe am Aufstellort sollte mindestens 120 mm mehr als die Kabinenhöhe betragen
/ La hauteur de plafond doit faire au moins 120mm de plus que la hauteur de la cabine
/ L'altezza del soffitto nel luogo di installazione deve essere almeno 120 mm superiore all'altezza della cabina

DE Funktionspaneel/Technikwand auf der längeren
1600/1800mm Seite

FR Panneau fonctionnel / mur technologique sur le côté
le plus long de 1600/1800mm

IT Pannello funzionale/parete tecnica sul
lato corto 1600/1800 mm




MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE Hauteur Hauteur Altezza (mm)	FARBEN Couleur Colori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
1600 x 1000-L	532361B_CH*	1580 x 980	2150	550	134-135
1600 x 1000-R	531361B_CH*	1580 x 980	2150	550	134-135
1600 x 1000-V	533361B_CH*	1580 x 980	2150	550	134-135
1600 x 1000-L	532361xA_CH***	1600 x 1000	2270	550	134-135
1600 x 1000-R	531361xA_CH***	1600 x 1000	2270	550	134-135
1600 x 1000-V	533361xA_CH***	1600 x 1000	2270	550	134-135
1600 x 1000-NR	534361xA_CH***	1600 x 1000	2270	550	134-135
1600 x 1000-NL	535361xA_CH***	1600 x 1000	2270	550	134-135
1800 x 1000-L	532381B_CH*	1780 x 980	2150	550	134-135
1800 x 1000-R	531381B_CH*	1780 x 980	2150	550	134-135
1800 x 1000-V	533381B_CH*	1780 x 980	2150	550	134-135
1800 x 1000-L	532381xA_CH***	1800 x 1000	2270	550	134-135
1800 x 1000-R	531381xA_CH***	1800 x 1000	2270	550	134-135
1800 x 1000-V	533381xA_CH***	1800 x 1000	2270	550	134-135
1800 x 1000-NR	534381xA_CH***	1800 x 1000	2270	550	134-135
1800 x 1000-NL	535381xA_CH***	1800 x 1000	2270	550	134-135

DE 5-Eck Variante

FR Variante pentagonale

IT 5-Eck variante pentagonale



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE Hauteur Hauteur Altezza (mm)	FARBEN Couleur Colori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
1400 x 1400	533441B_CH*	1400x1400	2150	550	134-135
1400 x 1400	533441xA_CH***	1400x1400	2270	550	134-135



Wandsifon Art. 27775 zwingend notwendig
/ Le siphon mural est obligatoire No. 27775
/ Il sifone a muro obbligatorio art. 27775

Die Deckenhöhe am Aufstellort sollte mindestens 120 mm mehr als die Kabinenhöhe betragen
/ La hauteur de plafond doit faire au moins 120mm de plus que la hauteur de la cabine
/ L'altezza del soffitto nel luogo di installazione deve essere almeno 120 mm superiore all'altezza della cabina




Wünschen Sie eine Sonderhöhe? Sprechen Sie uns an.
/ Vous souhaitez une hauteur non standard? Veuillez nous contacter.
/ Hai un'altezza speciale? Chiedetelo a noi.

Nischenversion - das lichte Nischenmaß muss immer ca. 1 cm größer als die Kabine sein
/ Version niche - la dimension claire de la niche doit toujours être supérieure d'environ 1 cm à celle de la cabine
/ Versione a nicchia - la dimensione libera della nicchia dovrebbe essere sempre circa 1 cm pi grande della dimensione della cabina.



SENSEPERIENCE



- i** Wünschen Sie eine Sonderhöhe? Sprechen Sie uns an.
 / Vous souhaitez une hauteur non standard? Veuillez nous contacter.
 / Hai un'altezza speciale? Chiedetelo a noi.

Nischenversion - das lichte Nischenmaß muss immer ca. 1 cm größer als die Kabine sein
 / Version niche - la dimension claire de la niche doit toujours être supérieure d'environ 1 cm à celle de la cabine
 / Versione a nicchia - la dimensione libera della nicchia dovrebbe essere sempre circa 1 cm pi grande della dimensione della cabina.

- i** Wandsifon Art. 27775 zwingend notwendig
 / Le siphon mural est obligatoire No. 27775
 / Il sifone a muro obbligatorio art. 27775

Die Deckenhöhe am Aufstellort sollte mindestens 120 mm mehr als die Kabinenhöhe betragen
 / La hauteur de plafond doit faire au moins 120mm de plus que la hauteur de la cabine
 / L'altezza del soffitto nel luogo di installazione deve essere almeno 120 mm superiore all'altezza della cabina

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza	HÖHE Hauteur Altezza	FARBEN Couleur Colori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
		(mm)	(mm)		
1000 x 1000-L	532111B_CH*	980 x 980	2150	550	134-135
1000 x 1000-R	531111B_CH*	980 x 980	2150	550	134-135
1000 x 1000-V	533111B_CH*	980 x 980	2150	550	134-135
1000 x 1000-L	532111xA_CH**	1000 x 1000	2270	550	134-135
1000 x 1000-R	531111xA_CH**	1000 x 1000	2270	550	134-135
1000 x 1000-V	533111xA_CH**	1000 x 1000	2270	550	134-135

* Ohne Duschwanne. Schablone für bodenbündige SensePerience zwingend notwendig. Hinweis: Um eine problemlose Verlegung des Bodens zu gewährleisten, wird bereits bei der Rohinstallation die Schablone benötigt.
 / Sans receveur de douche. Gabarit obligatoire pour SensePerience a fleur de sol. Remarques: Afin de garantir une installation sans problème de SensePerience, le gabarit est nécessaire dès l'installation brute.
 / Dima per la posa a filo pavimento SensePerience assolutamente necessaria. Nota: per garantire un'installazione senza problemi del pavimento, la dima è necessaria già durante l'installazione grezza.

** Inkl. Duschwanne ohne Antirutsch und Ablaufarmatur (Ablaufabdeckung in Weiß). Schürze und Gestell - optional erhältlich. Bei Bestellung von Duschwannen mit Antirutschoberfläche SOLIQUE PRO bitte „xA“ weglassen, z.B. 532341.
 / y compris receveur de douche sans anti-derapant et bonde d'écoulement (cache bonde en blanc inclus). Tablier et châssis - disponibles en option.
 Lors des commandes de receveur de douche avec surface anti-derapante SOLIQUE PRO, veuillez omettre les caracteres „xA“, par ex. 532341.
 / Incl. piatto doccia senza rivestimento antiscivolo, sostegno (Rivestimento bianco) e valvola di scarico, grembiule disponibile su richiesta.


*** Inkl. Duschwanne ohne Antirutsch und Ablaufarmatur (Ablaufabdeckung in Weiß). Schürze und Gestell - optional erhältlich. Bei Bestellung von Duschwannen mit Antirutschoberfläche SOLIQUE PRO bitte „xA“ weglassen, z.B. 532341.
 / y compris receveur de douche sans anti-derapant et bonde d'écoulement (cache bonde en blanc inclus). Tablier et châssis - disponibles en option.
 Lors des commandes de receveur de douche avec surface anti-derapante SOLIQUE PRO, veuillez omettre les caracteres „xA“, par ex. 532341.
 / Incl. piatto doccia senza rivestimento antiscivolo, sostegno (Rivestimento bianco) e valvola di scarico, grembiule disponibile su richiesta. Per ordinare piatti doccia con rivestimento antiscivolo SOLIQUE PRO, eliminare „xA“, ad es. 532341_CH.

Sonderzubehör zu SensePerience

Accessoires spéciaux pour SensePerience
 Accessori speciali per SensePerience

Wandsiphon für die Entleerung des Dampfgenerators (zwingend notwendig)
 Hinweis: Um eine problemlose Installation von SensePerience zu gewährleisten, wird bereits bei der Rohinstallation der Wandsiphon benötigt.
 / Siphon mural pour la vidange du générateur de vapeur (obligatoire)
 Remarques: Afin de garantir une installation sans problème de SensePerience, le siphon mural est nécessaire dès l'installation brute.
 / Sifone a parete Per lo svuotamento del generatore di vapore Importante: per garantire una facile installazione di SensePerience il sifone a parete necessario gi al momento dell'installazione dei tubi.


AUSLAUF



27775

Zusätzlicher Hocker aus Edelstahl mit PU Auflage
 / Tabouret supplémentaire en acier inoxydable avec revêtement en polyuréthane
 / Sgabello aggiuntivo in acciaio inox con rivestimento in PU

G*



27772

Weißer Aluminiumschürze
 SensePerience

Habillage en aluminium blanc
 SensePerience

Grembiule bianco in
 alluminio SensePerience


– Für Dampfkabine SensePerience Rechteck, 1200x900, Eckversion
 / Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire, 1200x900, d'angle Version
 / Per cabina a vapore SensePerience rettangolare 1200x900, ad angolo

– Für Dampfkabine SensePerience Rechteck 1200x900 Nischenversion
 / Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire 1200x900 niche Version
 / Per cabina a vapore SensePerience rettangolare 1200x1000, nicchia

– Für Dampfkabine SensePerience Rechteck 1200x1000, Eckversion
 / Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire 1200x1000, d'angle Version
 / Per cabina a vapore SensePerience rettangolare 1200x1000, ad angoloe

– Für Dampfkabine SensePerience Rechteck 1200x1000, Vorwandversion
 / Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire 1200x1000, pose murale
 / Per cabina a vapore SensePerience rettangolare 1200x1000, a parete

– Für Dampfkabine SensePerience Rechteck 1200x1000, Nischenversion
 / Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire 1200x1000, niche Version
 / Per cabina a vapore SensePerience rettangolare 1200x1000, nicchia



27815



27811

27803

27804

27811

DAMPFBÄDER / BAINS DE VAPEUR / BAGNI A VAPORE

– Für Dampfkabine SensePerience Rechteck, 1400x900, Eckversion / Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire, 1400x900, d'angle Version / Per cabina a vapore SensePerience rettangolare 1400x900, ad angoloe		27816
– Für Dampfkabine SensePerience Rechteck 1400x900 Nischenversion / Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire 1400x900 niche Version / Per cabina a vapore SensePerience rettangolare 1400x900 nicchia		27812
– Für Dampfkabine SensePerience Rechteck 1400x1000, Eckversion / Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire 1400x1000, d'angle Version / Per cabina a vapore SensePerience rettangolare 1400x1000, ad angoloe		27805
– Für Dampfkabine SensePerience Rechteck 1400x1000, Vorwandversion / Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire 1400x1000, pose murale / Per cabina a vapore SensePerience rettangolare 1400x1000, a parete		27806
– Für Dampfkabine SensePerience Rechteck 1400x1000, Nischenversion / Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire 1400x1000, niche Version / Per cabina a vapore SensePerience rettangolare 1400x1000		27812
– Für Dampfkabine SensePerience Rechteck 1600x1000, Eckversion / Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire 1600x1000, d'angle Version / Per cabina a vapore SensePerience rettangolare 1600x1000, ad angoloe		27807
– Für Dampfkabine SensePerience Rechteck 1600x1000, Vorwandversion / Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire 1600x1000, pose murale / Per cabina a vapore SensePerience rettangolare 1600x1000, a parete		27808
– Für Dampfkabine SensePerience Rechteck 1600x1000, Nischenversion / Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire 1600x1000, niche Version / Per cabina a vapore SensePerience rettangolare 1600x1000, nicchia		27813
– Für Dampfkabine SensePerience Rechteck 1800x1000, Eckversion / Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire 1800x1000, d'angle Version / Per cabina a vapore SensePerience rettangolare 1800x1000, ad angoloe		27809
– Für Dampfkabine SensePerience Rechteck 1800x1000, Vorwandversion / Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire 1800x1000, pose murale / Per cabina a vapore SensePerience rettangolare 1800x1000, a parete		27810
– Für Dampfkabine SensePerience Rechteck 1800x1000, Nischenversion / Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire 1800x1000, niche Version / Per cabina a vapore SensePerience rettangolare 1800x1000, nicchia		27814
– Für Dampfkabine SensePerience Quadrat 1000x1000, Eckversion / Pour cabine à vapeur SensePerience carré 1000x1000, d'angle Version / Per cabina a vapore SensePerience quadrato 1000x1000, ad angoloe		27800
– Für Dampfkabine SensePerience Quadrat 1000x1000, Vorwandversion / Pour cabine à vapeur SensePerience carré 1000x1000, pose murale / Per cabina a vapore SensePerience quadrato 1000x1000, a parete		27801
– Für Dampfkabine SensePerience 5Eck 1400x1400 / Pour cabine à vapeur SensePerience Pentagonal 1400x1400 / Per cabina a vapore pentagonale SensePerience 1400x1400		27817

Untergestell für Duschwannen	Chassis receveurs de douche	Sottotelaio per piatti doccia	
– Für Dampfkabine SensePerience Quadrat 1000x1000 / Pour cabine a vapeur SensePerience carré 1000x1000 / Per cabina a vapore SensePerience quadrato 1000x1000			118985
– Für Dampfkabine SensePerience Rechteck 1200x1000, 1400x1000 / Pour cabine a vapeur SensePerience rectangulaire 1200x1000, 1400x1000 / Per cabina a vapore SensePerience rettangolare 1200x1000, 1400x1000			118975
– Für Dampfkabine SensePerience Rechteck 1600x1000, 1800x1000 / Pour cabine a vapeur SensePerience rectangulaire 1600x1000, 1800x1000, / Per cabina a vapore SensePerience rettangolare 1600x1000, 1800x1000			118976
– Für Dampfkabine SensePerience Rechteck 1200x900, 1400x900 / Pour cabine a vapeur SensePerience rectangulaire 1200x900, 1400x900 / Per cabina a vapore SensePerience rettangolare 1200x900, 1400x900			118974
– Für Dampfkabine SensePerience 5-Eck 1400x1400 / Pour cabine a vapeur SensePerience Pentagonal 1400x1400 / Per cabina a vapore pentagonale SensePerience 1400x1400			118994
Schablone für bodenbündige SensePerience Rechteck 1200 x 900, 1400 x 900 (zwingend notwendig bei der Variante ohne Duschwanne) / Gabarit pour rectangle fixé au sol SensePerience 1200 x 900, 1400 x 900 (obligatoire pour la variante sans receveur de douche) / Sagoma per SensePerience rettangolare con montaggio a filo pavimento 1200 x 900, 1400 x 900 (obbligatorio per la variante senza piatto doccia)			132793
Schablone für bodenbündige SensePerience Rechteck 1200 x 1000, 1400 x 1000 (zwingend notwendig bei der Variante ohne Duschwanne) / Gabarit pour rectangle fixé au sol SensePerience 1200 x 1000, 1400 x 1000 (obligatoire pour la variante sans receveur de douche) / Sagoma per SensePerience rettangolare con montaggio a filo pavimento 1200 x 1000, 1400 x 1000 (obbligatorio per la variante senza piatto doccia)			132795
Schablone für bodenbündige SensePerience Rechteck 1600 x 1000, 1800 x 1000 (zwingend notwendig bei der Variante ohne Duschwanne) / Gabarit pour rectangle fixé au sol SensePerience 1600 x 1000, 1800 x 1000 (obligatoire pour la variante sans receveur de douche) / Sagoma per SensePerience rettangolare con montaggio a filo pavimento 1600 x 1000, 1800 x 1000 (obbligatorio per la variante senza piatto doccia)			132796
Schablone für bodenbündiges SensePerience Quadrat 1000 x 1000 (zwingend notwendig bei der Variante ohne Duschwanne) / Gabarit pour carré fixé au sol SensePerience 1000 x 1000 (obligatoire pour la variante sans receveur de douche) / Sagoma per SensePerience quadrata con montaggio a filo pavimento 1000 x 1000 (obbligatorio per la variante senza piatto doccia)			132797
Schablone für bodenbündiges SensePerience Pentagonal 1400x1400 (zwingend notwendig bei der Variante ohne Duschwanne) / Gabarit pour pentagone fixé au sol SensePerience 1400 x 1400 (obligatoire pour la variante sans receveur de douche) / Sagoma per SensePerience pentagonale con montaggio a filo pavimento 1400x1400 (obbligatorio per la variante senza piatto doccia)			132794

SENSEPERIENCE PANEEL

Grundausstattung	Équipement de base	Dotazione
- In Glasoberfläche integriertes, kapazitives Bedientableau - Dampfgenerator 3,0 kW mit automatischer Spülung und Entkalkung Nennspannung 230 V, 50/60 Hz - Dampfdüse mit Kondensatschale - Funktionssäule aus Glas (8mm) in der Farbe Grau - Armaturen (verchromt) bestehend aus (pro Funktionssäule): Handbrause mit Haltestange, Regenbrause (8 l/min) mit Schwallauslauf sowie Vernebelungsdüse lose beigelegt, oder zum bauseitigen Verbauen. - Thermostat 1/2", 1 Absperrventil - Sound-Modul, 2 Lautsprechern Bluetooth 2 LED Scheinwerfer inkl. Kabel und - Steuerung lose beigelegt, oder zum bauseitigen Verbauen - Für Raumvolumen 3,5m³ - Ablage	- Panneau tactile de intégré dans le panneau de commande en verre. 3,0 kW Générateur de vapeur avec option de rinçage et détartrage automatiques. Voltage nominal 230 V, 50/60 Hz - Buse de vapeur - Panneau de fonction en verre (8mm) en couleur grise - Robinetterie finition chromée: douchette à main sur barre, douche de tête (débit 8 l / min), jet cascade intégré dans la douche de tête, buse de vapeur intégrée dans la douche de tête en vrac, ou à installer par le client - Thermostat 1/2° - Vanne d'arrêt - Module son, 2 haut-parleurs Bluetooth - Projecteur 2 LED avec câble - Et commande inclus en vrac, ou à installer par le client - Pour le volume de la pièce 3,5m³ - Plateau	- Integrato nella superficie di vetro , pannello di controllo capacitivo - Generatore di vapore 3,0 kW risciacquo automatico e decalcificazione, tensione nominale di 230 V, 50/60 Hz - Erogatore vapore con vaschetta per raccolta condensato - Pannello funzionale in vetro (8mm), - Rubinetteria (cromato) Pannello funzionale composto da: doccetta a mano con barra di supporto, soffione con funzione a pioggia (8 l / min)con getto cascata e nebbia a gestione elettronica - Termostato 1/ 2", - Valvola d'arresto - Modulo audio, 2 altoparlanti 2 fari a LED inclusi cavi e comandi - Per il volume della stanza 3,5 m³ - Scaffale


i Achtung: Decke muss bauseits abgehängt werden.
/ Attention : Le plafond doit être abaissé sur place.
/ Attenzione: il soffitto deve essere sospeso sul luogo.
Wandsiphon ist zwingend erforderlich Art. 27775 siehe Sonderzubehör Seite
/ Le siphon pour mural No. 27775 est absolument nécessaire voir la page des accessoires spéciaux
/ Il sifone a muro obbligatorio art. 27775 vedi pagina accessori speciali

PG 55


MODELL	ART. NR.	LÄNGE/BREITE	HÖHE	FARBEN	ZUBEHÖR SEITE
Modèle Modello	N° D'article Articolo n.	Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza	Hauteur Altezza	Couleur Colori	Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
		(mm)	(mm)		
3,0kW	68156_CH	331 x 113	2100	551	134-135

i Zubehör (inklusive): LED-Scheinwerfer
/ Accessoires (inclus): LED - Projecteur
/ Accessori (inclusi): fari a LED


Dampfbäder



2x LED Scheinwerfer
verchromt
/ 2x Phares LED chromés
/ 2 fari a LED cromato



2x Lautsprecher in Weiß
/ Haut-parleur en blanc
/ 2 altoparlanti in bianco






STEAMBOX 330



Grundausstattung	Équipement de base	Dotazione
- Dampfgenerator 3,3kW - Steckdosenfertige, spritzwassergeschützte Ausführung - Aluminiumgehäuse mit Edelstahltank und integriertem Bedienfeld inkl. Funktionen/Anzeige: Ein/Aus Gerät, Ein/Aus Dampf, elektronische Wasserstandsanzeige - Inklusive Dampfdüse, Dampfschlauch und Befestigungsmaterial - Nennspannung 230 V, 50/60 Hz - Bis zur Raumgröße 2, 1 m³	- Générateur de vapeur 3,3 kW - Exécution prête à brancher, protégée contre les projections d'eau - Boîtier en aluminium avec réservoir en acier inoxydable et panneau de commande intégré avec fonctions/affichages: marche/arrêt appareil, marche/arrêt vapeur, indication électronique du niveau de l'eau - Avec buse à vapeur, tuyau de vapeur et matériel de fixation - Tension nominale 230 V, 50/60 Hz - Tot het kamervolume van 2, 1 m³	- Generatore di vapore 3,3 kW - Versione pronta per essere collegata alla rete elettrica e protetta contro gli spruzzi d'acqua - Involucro in alluminio con serbatoio in acciaio inox e pannello di comando integrato incl. funzioni/ messaggi: apparecchio Acc./Sp., vapore Acc./Sp., visualizzazione elettronica del livello dell'acqua - Incl. ugello del vapore, tubo del vapore e materiale di montaggio - Tensione nominale 230 V, 50/60 Hz - Fino a una dimensione della stanza di 2, 1 m³



ART. NR. N° D'article Articolo n.	MASSE Dimensions Dimensioni (mm) B x H x T
68140	364 x 500 x 150mm

				ART. NR. N° D'article Articolo n.
Zusätzlicher Hocker aus Edelstahl mit PU Auflage, Schwarz / Tabouret supplémentaire en acier inoxydable avec revêtement en polyuréthane / Sgabello aggiuntivo in acciaio inox con rivestimento in PU		G+		27772
Klappbank 702 x 360 mm / Banc rabattable 702 x 360 mm / Panca ribaltabile 702 x 360 mm		G+		27768.700
Badhocker aus wasserbeständigem Doussieholz mit PU Auflage, Schwarz / Tabouret en doussie résistant à l'eau avec revêtement en polyuréthane / Sgabello per bagno in doussie resistente all'acqua e rivestito in PU		G+		8921801
410 x 310 x 456 mm				



Systemschema Dampfanlage auf Anfrage
/ Schéma du système de vapeur sur demande
/ Schema del sistema a vapore su richiesta

DUSCHABTRENNUNGEN

Parois de
douche

Box doccia



- ☐ ALARIS
- ☐ ALARIS PRO
- ☐ FREE
- ☐ LIBERTY
- ☐ LUMIA+
- ☐ MUNA
- ☐ ONE&ONE
- ☒ STRUCTURA

_____	148
_____	149
_____	146
_____	147
_____	141
_____	142-145
_____	140
_____	139

RENOVIERUNGSSYSTEME


/ SYSTÈMES DE RENOVATION / PANNELLI DI RINNOVO

150

Eckversion	Version d'angle	Versione ad angolo
- Echtglas-Duschabtrennung (6mm) mit strukturierter Oberfläche und EverClean-Beschichtung - Wandprofile verchromt oder schwarz - Wandanschlussprofil +/- 30 mm - Die Haltestange kann vor Ort auf die gewünschte Länge gekürzt werden	- Verre véritable (6 mm) avec surface structurée et revêtement EverClean - Profils muraux chromés ou noir - Réglage possible +/- 30 mm - Barre de stabilisation recoupable à la longueur souhaitée	- Box doccia in vero vetro (6 mm) con superficie strutturata e rivestimento EverClean - Profili e parete cromati o nero - Profilo di collegamento a parete +/- 30 mm - La barra di sostegno pu essere tagliata alla lunghezza desiderata in loco

Eckversion, Seiteneinstieg / Version d'angle, Entrée par le côté / Versione ad angolo, ingresso laterale

MODELL Modèle Modello	LÄNGE Longueur Lunghezza	GLASBREITE Largeur du vitrage Larghezza dei vetri	HÖHE Hauteur Altezza	ART. NR. N° D'article Articolo n.	ART. NR. N° D'article Articolo n.
	(mm)	(mm)	(mm)		
900	900	870-900	2000	4780.101401	4780.101414
1000	1000	970-1000	2000	4781.101401	4781.101414
1200	1200	1170-1200	2000	4782.101401	4782.101414
1400	1400	1370-1400	2000	4783.101401	4783.101414




ONE&ONE



- Echtglas-Duschabtrennung (8mm) mit EverClean-Beschichtung
- Wandprofile und Haltestange verchromt oder schwarz
- Verstellbereich: Wandanschlussprofil +/- 10 mm
- Die Haltestange kann vor Ort auf die gewünschte Länge gekürzt werden
- Profil kombiniert mit einem Handtuchhaken
- Parois de douche en verre de sécurité (8mm) avec protection EverClean
- Profils muraux et barre de maintien chromés ou noir
- Plage de réglage : Profil de raccordement mural +/- 10 mm
- La barre de maintien peut être raccourcie à la longueur souhaitée sur place
- Profil combiné avec un crochet porte-serviettes
- Box doccia in cristallo (8 mm), con trattamento EverClean
- Profili e parete e barra di supporto cromati
- Campo di regolazione: del profilo a parete +/- 10 mm
- La lunghezza del asta di sostegno a parete pu essere ridotta alla misura desiderata direttamente sul posto
- Profilo combinato con un gancio per asciugamano

ECKVERSION, SEITENEINSTIEG

/ VERSION D'ANGLE, ENTRÉE PAR LE CÔTÉ
/ VERSIONE AD ANGOLO, INGRESSO LATERALE




LÄNGE Longueur Lunghezza	GLASBREITE Largeur du vitrage Larghezza dei vetri	HÖHE Hauteur Altezza	ART. NR. N° D'article Articolo n.	ART. NR. N° D'article Articolo n.
(mm) A	(mm)	(mm)		
800	747	2100	5722.101401	5722.101414*
900	847	2100	5723.101401	5723.101414*
1000	947	2100	5758.101401	5758.101414*
1100	1047	2100	5755.101401	5755.101414*
1200	1147	2100	5753.101401	5753.101414*
1300	1247	2100	5754.101401	5754.101414*
1400	1347	2100	5746.101401	5746.101414*
1500	1447	2100	5747.101401	5747.101414*
1600	1547	2100	5748.101401	5748.101414*

Kompatibel mit Lumia+
/ Compatible avec Lumia+
/ Compatibile con Lumia+

*Wandprofile und Haltestange in Schwarz
/ Profils muraux et barre de maintien noir
/ Profili a parete neri e corrimano

VORWANDVERSION / VERSION CONTRE-CLOISON / VERSIONE A CENTRO PARETE



LÄNGE Longueur Lunghezza	GLASBREITE Largeur du vitrage Larghezza dei vetri	HÖHE Hauteur Altezza	ART. NR. N° D'article Articolo n.	ART. NR. N° D'article Articolo n.
(mm) A	(mm)	(mm)		
1400	1347	2100	4746.101401	4746.101414*
1500	1447	2100	4747.101401	4747.101414*
1600	1547	2100	4748.101401	4748.101414*

i Längere Haltestange auf Anfrage möglich
/ Tige de maintien plus longue possible sur demande
/ Corrimano pi lunghi possibili su richiesta

Kompatibel mit Lumia+
/ Compatible avec Lumia+
/ Compatibile con Lumia+

*Wandprofile und Haltestange in Schwarz
/ Profils muraux et barre de maintien noir
/ Profili a parete neri e corrimano




Hinweise: Passende HOESCH-Duschwannen bitte separat bestellen. Bei der Kombination mit der Duschwanne ist die Duschwanne vor die fertig geflieste Wand zu setzen, Wannenmaß = Wanneneinbaumaß. Die fachgerechte Installation der Duschabtrennung One & One setzt lotrechte Wände und eine horizontal exakt ausgerichtete Duschwanne voraus! Sondermaße, Schräge und Ausschnitt sind auf Anfrage lieferbar. Bitte stets eine Aufmaßskizze mit genauen Maßen einreichen. Konstruktionsbedingt ist keine absolute Abdichtung erreichbar. Bei bodengleichem Einbau kann keine Gewährleistung für Dichtigkeit übernommen werden.

/ Remarques: Prière de commander le receveur de douche HOESCH séparément. En cas de combinaison avec le receveur de douche, il faut le poser devant le mur carrelé fini. Dimension du receveur = Dimension de montage. Pour une installation professionnelle de la paroi One & One, il est impératif d'avoir des parois verticales et un receveur de niveau. Des dimensions spéciales, inclinaison et découpes sont possibles sur demande. Prière de toujours fournir un schéma des dimensions avec les mesures exactes. Nous voudrions attirer votre attention sur le fait que les parois de douches non-cadrés ne sont jamais absolument étanches. Dans le cas d'une installation sur un sol carrelé, l'étanchéité est de la responsabilité de l'installateur.

/ Avvertenza: Il piatto doccia deve essere ordinato separatamente. In combinazione con il piatto doccia, il piatto doccia deve essere posato davanti alla parete piastrellata. Le dimensioni del piatto = Dimensioni ingombro. Il box doccia ONE&ONE deve essere posato alle pareti perfettamente perpendicolari e il piatto doccia deve essere assolutamente orizzontale. Esecuzione speciali, inclinazioni e tagli disponibili su richiesta. Inviare disegno con quote esatte in mm. Per motivi tecnico costruttivi, non possibile ottenere una tenuta ermetica perfetta. In caso di posa del box su piatti doccia a filo pavimento, non si garantisce la tenuta.

 LUMIA+


- Zusätzliche Wand aus Echtglass (6mm) für Walk-In Kabinen mit Ever-Clean Beschichtung
 - Kann für eine bestehende Walk-In Kabine (6/8 mm Glas) nachgerüstet werden
 - Breite: 370 mm
 - Höhe: 2000/2100 mm
 - Kann mit einer HOESCH Walk-In Kabine (One&One oder Free) kombiniert werden
 - Profilfarbe: silber glänzend oder schwarz
 - Scharnier 180°C
- Paroi supplémentaire pour les cabines Walk-In
 - Peut être ajouté à une cabine walk-in existante
 - Verre revêtu EverClean
 - Largeur : 370 mm
 - Hauteur : 2000/2100 mm
 - Peut être adapté aux parois de douche One&One et Free
 - Peut être combiné avec une paroi de douche/ paroi en verre de 6/8 mm d'épaisseur
 - Couleur du profil : argent brillant ou noir
- Parete aggiuntiva per cabine walk-in
 - Può essere adattato a una cabina esistente
 - Vetro rivestito EverClean
 - Larghezza: 370 mm
 - Altezza: 2000/2100 mm
 - Può essere adattato alle cabine doccia One&One e Free
 - Può essere combinato con una cabina doccia/parete in vetro di 6/8 mm di spessore
 - Colore del profilo: argento lucido o nero



LÄNGE Longueur Lunghezza	HÖHE Hauteur Altezza	ART. NR. N° D'article Articolo n.	ART. NR. N° D'article Articolo n.
(mm) A	(mm)		
370	2090	8629460.101401	8629460.101414*
370	1990	8629461.101401	8629461.101414*


i Kompatibel mit Duschabtrennung One&One und Free
/ Compatible avec la paroi de douche One&One et Free
/ Compatibile con le cabine doccia One&One e Free

* Scharniere in Schwarz
/ Charnières de maintien noir
/ Cerniere in nero



MUNA

für Nische	pour Niche	per Nicchia
- Echtglas-Duschabtrennung (8 mm) mit EverClean-Beschichtung - Wandprofile und Haltestange verchromt - Verstellbereich: Wandanschlussprofil +/- 10 mm	- Parois de douche en verre de sécurité (8 mm) avec protection EverClean - Rofils muraux et barre de maintien chromés - Zone de réglage; profilés de raccordement +/- 10 mm	- Box doccia in cristallo (8mm) con trattamento EverClean - Profili e parete e barra di supporto cromati - Campo di regolazione: del profilo a parete +/- 10 mm



MODELL Modèle Modello	EINSTIEGSBREITE Largeur d'entrée Larghezza d'entrata (mm)*	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE Longueur Lunghezza (mm) A	HÖHE Hauteur Altezza (mm)
1200-R	495	9228312.101401	1200	2100
1200-L	495	9228212.101401	1200	2100
1300-R	495	9228313.101401	1300	2100
1300-L	495	9228213.101401	1300	2100
1400-R	595	9228314.101401	1400	2100
1400-L	595	9228214.101401	1400	2100
1500-R	595	9228315.101401	1500	2100
1500-L	595	9228215.101401	1500	2100
1600-R	695	9228316.101401	1600	2100
1600-L	695	9228216.101401	1600	2100
1700-R	695	9228317.101401	1700	2100
1700-L	695	9228217.101401	1700	2100
1800-R	795	9228318.101401	1800	2100
1800-L	795	9228218.101401	1800	2100
1900-R	795	9228319.101401	1900	2100
1900-L	795	9228219.101401	1900	2100
2000-R	895	9228320.101401	2000	2100
2000-L	895	9228220.101401	2000	2100



Hinweise: Passende HOESCH-Duschwannen bitte separat bestellen. Bei der Kombination mit der Duschwanne ist die Duschwanne vor die fertig geflieste Wand zu setzen, Wannenmaß = Wanneneinbaumaß. Die fachgerechte Installation der Duschabtrennung MUNA setzt lotrechte Wände und eine horizontal exakt ausgerichtete Duschwanne voraus! Sondermaße, Schräge und Ausschnitt sind auf Anfrage lieferbar. Bitte stets eine Aufmaßskizze mit genauen Maßen einreichen. Konstruktionsbedingt ist keine absolute Abdichtung erreichbar. Bei bodengleichem Einbau kann keine Gewährleistung für Dichtigkeit übernommen werden.

/ Remarques: Prière de commander le receveur de douche HOESCH séparément. En cas de combinaison avec le receveur de douche, il faut le poser devant le mur carrelé fini. Dimension du receveur = Dimension de montage. Pour une installation professionnelle de la paroi MUNA, il est impératif d'avoir des parois verticales et un receveur de niveau. Des dimensions spéciales, inclinaison et découpes sont possibles sur demande. Prière de toujours fournir un schéma des dimensions avec les mesures exactes. Nous voudrions attirer votre attention sur le fait que les parois de douches non-cadrés ne sont jamais absolument étanches. Dans le cas d'une installation sur un sol carrelé, l'étanchéité est de la responsabilité de l'installateur.

/ Avvertenza: Il piatto doccia deve essere ordinato separatamente. In combinazione con il piatto doccia, il piatto doccia deve essere posato davanti alla parete piastrellata. Le dimensioni del piatto = Dimensioni ingombro. Il box doccia MUNA deve essere posato alle pareti perfettamente perpendicolari e il piatto doccia deve essere assolutamente orizzontale. Esecuzione speciali, inclinazioni e tagli disponibili su richiesta. Inviare disegno con quote esatte in mm. Per motivi tecnico costruttivi, non possibile ottenere una tenuta ermetica perfetta. In caso di posa del box su piatti doccia a filo pavimento, non si garantisce la tenuta.

MUNA
Eckversion


Version d'angle

Versione ad angolo

- Echtglas-Duschabtrennung (8 mm) mit EverClean-Beschichtung
- Wandprofile und Haltestange verchromt
- Verstellbereich: Wandanschlussprofil +/- 10 mm

- Parois de douche en verre de sécurité (8 mm) avec protection EverClean
- Rofils muraux et barre de maintien chromés
- Zone de réglage: profilés de raccordement +/- 10 mm

- Box doccia in cristallo (8mm) con trattamento EverClean
- Profili e parete e barra di supporto cromati
- Campo di regolazione: del profilo a parete +/- 10 mm



Hinweise: Passende HOESCH-Duschwannen bitte separat bestellen. Bei der Kombination mit der Duschwanne ist die Duschwanne vor die fertig geflieste Wand zu setzen. Wannemaß = Wanneneinbaumaß. Die fachgerechte Installation der Duschabtrennung MUNA setzt lotrechte Wände und eine horizontal exakt ausgerichtete Duschwanne voraus! Sondermaße, Schräge und Ausschnitt sind auf Anfrage lieferbar. Bitte stets eine Aufmaßskizze mit genauen Maßen einreichen. Konstruktionsbedingt ist keine absolute Abdichtung erreichbar. Bei bodengleichem Einbau kann keine Gewährleistung für Dichtigkeit übernommen werden.


/ Remarques: Prière de commander le receveur de douche HOESCH séparément. En cas de combinaison avec le receveur de douche, il faut le poser devant le mur carrelé fini. Dimension du receveur = Dimension de montage. Pour une installation professionnelle de la paroi MUNA, il est impératif d'avoir des parois verticales et un receveur de niveau. Des dimensions spéciales, inclinaison et découpes sont possibles sur demande. Prière de toujours fournir un schéma des dimensions avec les mesures exactes.

Nous voudrions attirer votre attention sur le fait que les parois de douches non-cadrés ne sont jamais absolument étanches. Dans le cas d'une installation sur un sol carrelé, l'étanchéité est de la responsabilité de l'installateur.

/ Avvertenza: Il piatto doccia deve essere ordinato separatamente. In combinazione con il piatto doccia, il piatto doccia deve essere posato davanti alla parete piastrellata. Le dimensioni del piatto = Dimensioni ingombro. Il box doccia MUNA deve essere posato alle pareti perfettamente perpendicolari e il piatto doccia deve essere assolutamente orizzontale. Esecuzione speciali: inclinazioni e tagli disponibili su richiesta. Inviare disegno con quote esatte in mm. Per motivi tecnico costruttivi, non possibile ottenere una tenuta ermetica perfetta. In caso di posa del box su piatti doccia a filo pavimento, non si garantisce la tenuta.

MODELL Modèle Modello	EINSTIEGSBREITE Largeur d'entrée Larghezza d'entrata	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza	HÖHE Hauteur Altezza
	(mm)*		(mm) A x B	(mm)
1200 x 800-R	495	9228710.101401	1200 x 800	2100
1200 x 800-L	495	9228610.101401	1200 x 800	2100
1200 x 900-R	495	9228711.101401	1200 x 900	2100
1200 x 900-L	495	9228611.101401	1200 x 900	2100
1300 x 800-R	495	9228712.101401	1300 x 800	2100
1300 x 800-L	495	9228612.101401	1300 x 800	2100
1300 x 900-R	495	9228713.101401	1300 x 900	2100
1300 x 900-L	495	9228613.101401	1300 x 900	2100
1400 x 800-R	595	9228724.101401	1400 x 800	2100
1400 x 800-L	595	9228624.101401	1400 x 800	2100
1400 x 900-R	595	9228714.101401	1400 x 900	2100
1400 x 900-L	595	9228614.101401	1400 x 900	2100
1500 x 750-R	595	9228735.101401	1500 x 750	2100
1500 x 750-L	595	9228635.101401	1500 x 750	2100
1500 x 800-R	595	9228725.101401	1500 x 800	2100
1500 x 800-L	595	9228625.101401	1500 x 800	2100
1500 x 900-R	595	9228715.101401	1500 x 900	2100
1500 x 900-L	595	9228615.101401	1500 x 900	2100
1600 x 750-R	695	9228736.101401	1600 x 750	2100
1600 x 750-L	695	9228636.101401	1600 x 750	2100
1600 x 800-R	695	9228726.101401	1600 x 800	2100
1600 x 800-L	695	9228626.101401	1600 x 800	2100
1600 x 900-R	695	9228716.101401	1600 x 900	2100
1600 x 900-L	695	9228616.101401	1600 x 900	2100
1700 x 750-R	695	9228737.101401	1700 x 750	2100
1700 x 750-L	695	9228637.101401	1700 x 750	2100
1700 x 800-R	695	9228727.101401	1700 x 800	2100
1700 x 800-L	695	9228627.101401	1700 x 800	2100
1700 x 900-R	695	9228717.101401	1700 x 900	2100
1700 x 900-L	695	9228617.101401	1700 x 900	2100
1800 x 800-R	795	9228728.101401	1800 x 800	2100
1800 x 800-L	795	9228628.101401	1800 x 800	2100
1800 x 900-R	795	9228718.101401	1800 x 900	2100
1800 x 900-L	795	9228618.101401	1800 x 900	2100
1900 x 800-R	795	9228719.101401	1900 x 800	2100
1900 x 800-L	795	9228619.101401	1900 x 800	2100
1900 x 900-R	795	9228720.101401	1900 x 900	2100
1900 x 900-L	795	9228620.101401	1900 x 900	2100
1900 x 1000-R	795	9228721.101401	1900 x 1000	2100
1900 x 1000-L	795	9228621.101401	1900 x 1000	2100
2000 x 800-R	895	9228722.101401	2000 x 800	2100
2000 x 800-L	895	9228622.101401	2000 x 800	2100
2000 x 900-R	895	9228723.101401	2000 x 900	2100
2000 x 900-L	895	9228623.101401	2000 x 900	2100
2000 x 1000-R	895	9228729.101401	2000 x 1000	2100
2000 x 1000-L	895	9228629.101401	2000 x 1000	2100


Eckversion	Version d'angle	Versione ad angolo
- Echtglas-Duschabtrennung (8mm) mit EverClean-Beschichtung - Wandprofile und Haltestange verchromt oder schwarz - Wandanschlussprofil +/- 10 mm - Horizontale (Wand-) bzw. vertikale (Decken-) Befestigung möglich, siehe techn. Abbildung je Variante - Griff enthalten	- Verre ép. 8 mm sérigraphié et traitement Everclean - Profils muraux et barre de maintien chromés ou noir - Réglage possible +/- 10 mm - Barre de stabilisation adaptable pour une fixation murale ou au plafond (schémas technique joint pour chaque version) - Rail dans l'ensemble	- Box doccia in cristallo (8mm) con trattamento EverClean - Profili e parete e barra di supporto cromati - Campo di regolazione: del profilo a parete +/- 10 mm - Maniglia inclusa



Eckversion, Seiteneinstieg / Version d'angle, Entrée par le côté / Versione ad angolo, ingresso laterale

MODELL Modèle Modello	LÄNGE Longueur Lunghezza (mm)	GLASBREITE Largeur du vitrage Larghezza dei vetri (mm)	HÖHE Hauteur Altezza (mm)	ART. NR. N° D'article Articolo n.	ART. NR. N° D'article Articolo n.
800	900*	796-816	2100	4758.101401	4758.101414**
900	1000*	896-916	2100	4759.101401	4759.101414**
1000	1100*	996-1016	2100	4760.101401	4760.101414**
1100	1200*	1096-1116	2100	4761.101401	4761.101414**
1200	1300*	1196-1216	2100	4762.101401	4762.101414**
1400	1500*	1396-1416	2100	4763.101401	4763.101414**

* Länge der Duschwanne / Longueur du receveur de douche / Lunghezza del piatto doccia
** Wandprofile, Griff und Haltestange in Schwarz / Profils muraux, stabilisateur et barre de maintien noir / Profili a parete, maniglia e barra di supporto in nero



i Zusätzliche Accessoires siehe Seite 174.
/ Accessoires additionnels voir page 174. / Accessori speciali vedere pagina 174.




Hinweise: Passende HOESCH-Duschwannen bitte separat bestellen. Bei der Kombination mit der Duschwanne ist die Duschwanne vor die fertig geflieste Wand zu setzen, Wannenmaß = Wanneneinbaumaß. Die fachgerechte Installation der Duschabtrennung MUNA setzt lotrechte Wände und eine horizontal exakt ausgerichtete Duschwanne voraus! Sondermaße, Schräge und Ausschnitt sind auf Anfrage lieferbar. Bitte stets eine Aufmaßskizze mit genauen Maßen einreichen. Konstruktionsbedingt ist keine absolute Abdichtung erreichbar. Bei bodengleichem Einbau kann keine Gewährleistung für Dichtigkeit übernommen werden.

/ Remarques: Prière de commander le receveur de douche HOESCH séparément. En cas de combinaison avec le receveur de douche, il faut le poser devant le mur carrelé fini. Dimension du receveur = Dimension de montage. Pour une installation professionnelle de la paroi MUNA, il est impératif d'avoir des parois verticales et un receveur de niveau. Des dimensions spéciales, inclinaison et découpes sont possibles sur demande. Prière de toujours fournir un schéma des dimensions avec les mesures exactes. Nous voudrions attirer votre attention sur le fait que les parois de douches non-cadrés ne sont jamais absolument étanches. Dans le cas d'une installation sur un sol carrelé, l'étanchéité est de la responsabilité de l'installateur.

/ Avvertenza: Il piatto doccia deve essere ordinato separatamente. In combinazione con il piatto doccia, il piatto doccia deve essere posato davanti alla parete piastrellata. Le dimensioni del piatto = Dimensioni ingombro. Il box doccia MUNA deve essere posato alle pareti perfettamente perpendicolari e il piatto doccia deve essere assolutamente orizzontale. Esecuzione speciali, inclinazioni e tagli disponibili su richiesta. Inviare disegno con quote esatte in mm. Per motivi tecnico costruttivi, non possibile ottenere una tenuta ermetica perfetta. In caso di posa del box su piatti doccia a filo pavimento, non si garantisce la tenuta.



Vorwandversion	Version contre-cloison	Versione a centro parete
- Echtglas-Duschabtrennung (8mm) mit EverClean-Beschichtung - Wandprofile und Haltestange verchromt oder schwarz - Horizontale (Wand-) bzw. vertikale (Decken-) Befestigung möglich, siehe techn. Abbildung je Variante - Griff enthalten	- Verre ép. 8 mm sérigraphié et traitement Everclean - Profils muraux et barre de maintien chromés ou noir - Barre de stabilisation adaptable pour une fixation murale ou au plafond (schémas technique joint pour chaque version) - Rail dans l'ensemble	- Vetro cabina doccia (8mm) con rivestimento EverClean - Profili e parete e barra di supporto cromati - Possibilità di fissaggio orizzontale (parete) e verticale (soffitto), vedi figura tecnica e variante - Ferroviario nel set - Maniglia inclusa



Vorwandversion / Version contre-cloison / Versione a centro parete

MODELL Modèle Modello	LÄNGE Longueur Lunghezza	GLASBREITE Largeur du vitrage Larghezza dei vetri	HÖHE Hauteur Altezza	ART. NR. N° D'article Articolo n.	ART. NR. N° D'article Articolo n.
	(mm)	(mm)	(mm)		
1200	1300*	1234	2100	4764.101401	4764.101414**
1400	1500*	1434	2100	4765.101401	4765.101414**
1500	1600*	1534	2100	4766.101401	4766.101414**
1600	1700*	1634	2100	4767.101401	4767.101414**

* Länge der Duschwanne / Longueur du receveur de douche / Lunghezza del piatto doccia

** Wandprofile, Griff und Haltestange in Schwarz / Profils muraux, stabilisateur et barre de maintien noir / Profili a parete, maniglia e barra di supporto in nero



Zusätzliche Accessoires siehe Seite 174.

/ Accessoires additionnels voir page 174. / Accessori speciali vedere pagina 174.




Hinweise: Passende HOESCH-Duschwannen bitte separat bestellen. Bei der Kombination mit der Duschwanne ist die Duschwanne vor die fertig geflieste Wand zu setzen, Wannenmaß = Wanneneinbaumaß. Die fachgerechte Installation der Duschabtrennung MUNA setzt lotrechte Wände und eine horizontal exakt ausgerichtete Duschwanne voraus! Sondermaße, Schräge und Ausschnitt sind auf Anfrage lieferbar. Bitte stets eine Aufmaßskizze mit genauen Maßen einreichen. Konstruktionsbedingt ist keine absolute Abdichtung erreichbar. Bei bodengleichem Einbau kann keine Gewährleistung für Dichtigkeit übernommen werden.

/ Remarques: Prière de commander le receveur de douche HOESCH séparément. En cas de combinaison avec le receveur de douche, il faut le poser devant le mur carrelé fini. Dimension du receveur = Dimension de montage. Pour une installation professionnelle de la paroi MUNA, il est impératif d'avoir des parois verticales et un receveur de niveau. Des dimensions spéciales, inclinaison et découpes sont possibles sur demande. Prière de toujours fournir un schéma des dimensions avec les mesures exactes. Nous voudrions attirer votre attention sur le fait que les parois de douches non-cadrées ne sont jamais absolument étanches. Dans le cas d'une installation sur un sol carrelé, l'étanchéité est de la responsabilité de l'installateur.

/ Avvertenza: Il piatto doccia deve essere ordinato separatamente. In combinazione con il piatto doccia, il piatto doccia deve essere posato davanti alla parete piastrellata. Le dimensioni del piatto = Dimensioni ingombro. Il box doccia MUNA deve essere posato alle pareti perfettamente perpendicolari e il piatto doccia deve essere assolutamente orizzontale. Esecuzione speciali, inclinazioni e tagli disponibili su richiesta. Inviare disegno con quote esatte in mm. Per motivi tecnico costruttivi, non possibile ottenere una tenuta ermetica perfetta. In caso di posa del box su piatti doccia a filo pavimento, non si garantisce la tenuta.

Eckversion	Version d'angle	Versione ad angolo
- Echtglas-Duschabtrennung (6mm) mit Motivdruck und EverClean-Beschichtung - Wandprofile und Haltestange verchromt oder schwarz - Wandanschlussprofil +/- 10 mm - Die Haltestange kann vor Ort auf die gewünschte Länge gekürzt werden - Griff enthalten - Motivdruck optional in Schwarz oder in Weiß	- Verre ép. 6 mm sérigraphié et traitement Everclean - Profils muraux et barre de maintien chromés ou noir - Réglage possible +/- 10 mm - Barre de stabilisation recoupable à la longueur souhaitée - Rail dans l'ensemble - Impression du motif en noir ou en blanc en option	- Doccia in vetro reale (6 mm) con la possibilità di stampa motivo, rivestimento vetro EverClean - Profili e parete e barra di supporto cromati o nero - Profilo di collegamento a parete +/- 10 mm - La barra di sostegno pu essere tagliata alla lunghezza desiderata in loco - Ferrovuario nel set - Stampa del motivo a scelta in nero o in bianco




Eckversion, Seiteneinstieg / Version d'angle, Entrée par le côté / Versione ad angolo, ingresso laterale

MODELL Modèle Modello	LÄNGE Longueur Lunghezza (mm)	GLASBREITE Largeur du vitrage Larghezza dei vetri (mm)	HÖHE Hauteur Altezza (mm)	ART. NR. N° D'article Articolo n.	ART. NR. N° D'article Articolo n.
700	700*	673	2000	4750.101401	4750.101414**
750	750*	723	2000	4751.101401	4751.101414**
800	800*	773	2000	4752.101401	4752.101414**
900	900*	873	2000	4753.101401	4753.101414**
1000	1000*	973	2000	4754.101401	4754.101414**
1200	1200*	1173	2000	4755.101401	4755.101414**
1300	1300*	1273	2000	4756.101401	4756.101414**
1400	1400*	1373	2000	4757.101401	4757.101414**

* Länge der Duschwanne / Longueur du receveur de douche / Lunghezza del piatto doccia

** Wandprofile, Griff und Haltestange in Schwarz / Profils muraux, stabilisateur et barre de maintien noir / Profili a parete, maniglia e barra di supporto in nero



i Zusätzliche Accessoires siehe Seite 174.
/ Accessoires additionnels voir page 174.
/ Accessori speciali vedere pagina 174.

Kompatibel mit Lumia+
/ Compatible avec Lumia+
/ Compatibile con Lumia+

i Motivdruck in Weiß, wenn Wandprofile, Griff und Haltestange in Chrom.
Motivdruck in Schwarz, wenn Wandprofile, Griff und Haltestange in Schwarz.
/ Impression du motif en blanc si Profils muraux et barre de maintien chromés.
Impression du motif en noir si Profils muraux et barre de maintien noir.
/ Stampa a motivo in bianco, quando i profili a parete, maniglia e maniglia in cromo.
Stampa del motivo in nero, se si tratta di profili a parete, Maniglia e barra di supporto in nero




Hinweise: Passende HOESCH-Duschwannen bitte separat bestellen. Bei der Kombination mit der Duschwanne ist die Duschwanne vor die fertig geflieste Wand zu setzen, Wannenmaß = Wanneneinbaumaß. Die fachgerechte Installation der Duschabtrennung Free setzt lotrechte Wände und eine horizontal exakt ausgerichtete Duschwanne voraus! Sondermaße, Schräge und Ausschnitt sind auf Anfrage lieferbar. Bitte stets eine Aufmaßskizze mit genauen Maßen einreichen. Konstruktionsbedingt ist keine absolute Abdichtung erreichbar. Bei bodengleichem Einbau kann keine Gewährleistung für Dichtigkeit übernommen werden.

/ Remarques: Prière de commander le receveur de douche HOESCH séparément. En cas de combinaison avec le receveur de douche, il faut le poser devant le mur carrelé fini. Dimension du receveur = Dimension de montage. Pour une installation professionnelle de la paroi Free, il est impératif d'avoir des parois verticales et un receveur de niveau. Des dimensions spéciales, inclinaison et découpes sont possibles sur demande. Prière de toujours fournir un schéma des dimensions avec les mesures exactes. Nous voudrions attirer votre attention sur le fait que les parois de douches non-cadrés ne sont jamais absolument étanches. Dans le cas d'une installation sur un sol carrelé, l'étanchéité est de la responsabilité de l'installateur.

/ Avvertenza: Il piatto doccia deve essere ordinato separatamente. In combinazione con il piatto doccia, il piatto doccia deve essere posato davanti alla parete piastrellata. Le dimensioni del piatto = Dimensioni ingombro. Il box doccia FREE deve essere posato alle pareti perfettamente perpendicolari e il piatto doccia deve essere assolutamente orizzontale. Esecuzione speciali, inclinazioni e tagli disponibili su richiesta. Inviare disegno con quote esatte in mm. Per motivi tecnico costruttivi, non possibile ottenere una tenuta ermetica perfetta. In caso di posa del box su piatti doccia a filo pavimento, non si garantisce la tenuta.

Eckversion	Version d'angle	Versione ad angolo
- Echtglas-Duschabtrennung (6mm) mit EverClean-Beschichtung - Wandprofile und Haltestange verchromt (glänzend) oder schwarz (matt) - Wandanschlussprofil +/- 10 mm - Die Haltestange kann vor Ort auf die gewünschte Länge gekürzt werden	- Verre ép. 6 mm et traitement Everclean - Profils muraux et barre de maintien chromés (brillants) ou noirs (mats) - Réglage possible +/- 10 mm - Barre de stabilisation recoupable à la longueur souhaitée	- Doccia in vetro reale (6 mm) con la possibilità di rivestimento vetro EverClean - Profili e parete e barra di supporto cromati o nero - Profilo di collegamento a parete +/- 10 mm - La barra di sostegno pu essere tagliata alla lunghezza desiderata in loco

Eckversion, Seiteneinstieg / Version d'angle, Entrée par le côté / Versione ad angolo, ingresso laterale



MODELL Modèle Modello	LÄNGE Longueur Lunghezza (mm)	GLASBREITE Largeur du vitrage Larghezza dei vetri (mm)	HÖHE Hauteur Altezza (mm)	ART. NR. N° D'article Articolo n.	ART. NR. N° D'article Articolo n.
800 R	800*	780-800	1953	8629450.101401	8629450.101414**
800 L	800*	780-800	1953	8629451.101401	8629451.101414**
900 R	900*	880-900	1953	8629452.101401	8629452.101414**
900 L	900*	880-900	1953	8629453.101401	8629453.101414**
1000 R	1000*	980-1000	1953	8629454.101401	8629454.101414**
1000 L	1000*	980-1000	1953	8629455.101401	8629455.101414**
1200 R	1200*	1180-1200	1953	8629456.101401	8629456.101414**
1200 L	1200*	1180-1200	1953	8629457.101401	8629457.101414**
1400 R	1400*	1380-1400	1953	8629458.101401	8629458.101414**
1400 L	1400*	1380-1400	1953	8629459.101401	8629459.101414**

* Länge der Duschwanne / Longueur du receveur de douche / Lunghezza del piatto doccia
 ** Wandprofile, Griff und Haltestange in Schwarz / Profils muraux, stabilisateur et barre de maintien noir / Profili a parete, maniglia e barra di supporto in nero

i Zusätzliche Accessoires siehe Seite 174.
 / Accessoires additionnels voir page 174. / Accessori speciali vedere pagina 174.



Hinweise: Passende HOESCH-Duschwannen bitte separat bestellen. Bei der Kombination mit der Duschwanne ist die Duschwanne vor die fertig geflieste Wand zu setzen, Wannemaß = Wanneneinbaumaß. Die fachgerechte Installation der Duschabtrennung LIBERTY setzt lotrechte Wände und eine horizontal exakt ausgerichtete Duschwanne voraus! Sondermaße, Schräge und Ausschnitt sind auf Anfrage lieferbar. Bitte stets eine Aufmaßskizze mit genauen Maßen einreichen. Konstruktionsbedingt ist keine absolute Abdichtung erreichbar. Bei bodengleichem Einbau kann keine Gewährleistung für Dichtigkeit übernommen werden.


/ Remarques: Prière de commander le receveur de douche HOESCH séparément. En cas de combinaison avec le receveur de douche, il faut le poser devant le mur carrelé fini. Dimension du receveur = Dimension de montage. Pour une installation professionnelle de la paroi LIBERTY, il est impératif d'avoir des parois verticales et un receveur de niveau. Des dimensions spéciales, inclinaison et découpes sont possibles sur demande. Prière de toujours fournir un schéma des dimensions avec les mesures exactes. Nous voudrions attirer votre attention sur le fait que les parois de douches non-cadrés ne sont jamais absolument étanches. Dans le cas d'une installation sur un sol carrelé, l'étanchéité est de la responsabilité de l'installateur.

/ Avvertenza: Il piatto doccia deve essere ordinato separatamente. In combinazione con il piatto doccia, il piatto doccia deve essere posato davanti alla parete piastrellata. Le dimensioni del piatto = Dimensioni ingombro. Il box doccia LIBERTY deve essere posato alle pareti perfettamente perpendicolari e il piatto doccia deve essere assolutamente orizzontale. Esecuzione speciali, inclinazioni e tagli disponibili su richiesta. Inviare disegno con quote esatte in mm. Per motivi tecnico costruttivi, non possibile ottenere una tenuta ermetica perfetta. In caso di posa del box su piatti doccia a filo pavimento, non si garantisce la tenuta.

ALARIS




Eckversion	Version d'angle	Versione ad angolo
• Walk-In Kabine • Höhe: 2000 mm • Zwei-Punkte-Griff • 180 Grad Scharnier • Transparentes Glas mit EverClean-Beschichtung • Dicke des Glases: 6 mm • Profilfarbe: silber glänzend oder schwarz	• Cabine Walk-In • Hauteur : 2000 mm • Poignée a deux points • Charnière a 180 degrés • Verre transparent avec revêtement EverClean • Épaisseur du verre : 6 mm • Couleur du profil : argent brillant ou noir	• Cabina a piedi • Altezza: 2000 mm • Maniglia a due punti • Cerniera a 180 gradi • Vetro trasparente con rivestimento EverClean • Spessore del vetro: 6 mm • Colore del profilo: argento lucido o nero



MODELL Modèle Modello	LÄNGE Longueur Lunghezza	GLASBREITE Largeur du vitrage Larghezza dei vetri	HÖHE Hauteur Altezza	ART. NR. N° D'article Articolo n.	ART. NR. N° D'article Articolo n.
	(mm) A	(mm) B	(mm)		
700	700	545	2000	8629480.101401	8629480.101414 *
800	800	645	2000	8629481.101401	8629481.101414 *
900	900	745	2000	8629482.101401	8629482.101414 *

* Wandprofile und Griff in Schwarz
/ Profils muraux, stabilisateur et barre de maintien noir
/ Profili a parete e maniglia in nero



Hinweise: Passende HOESCH-Duschwannen bitte separat bestellen. Bei der Kombination mit der Duschwanne ist die Duschwanne vor die fertig geflieste Wand zu setzen, Wannenmaß = Wanneneinbaumaß. Die fachgerechte Installation der Duschabtrennung setzt lotrechte Wände und eine horizontal exakt ausgerichtete Duschwanne voraus! Sondermaße, Schräge und Ausschnitt sind auf Anfrage lieferbar. Bitte stets eine Aufmaßskizze mit genauen Maßen einreichen. Konstruktionsbedingt ist keine absolute Abdichtung erreichbar. Bei bodengleichem Einbau kann keine Gewährleistung für Dichtigkeit übernommen werden.

/ Remarques: Pricer de commander le receveur de douche HOESCH séparément. En cas de combinaison avec le receveur de douche, il faut le poser devant le mur carrelé fini. Dimension du receveur = Dimension de montage. Pour une installation professionnelle de la paroi, il est impératif d'avoir des parois verticales et un receveur de niveau. Des dimensions spéciales, inclinaison et découpes sont possibles sur demande. Pricer de toujours fournir un schéma des dimensions avec les mesures exactes. Nous voudrions attirer votre attention sur le fait que les parois de douches non-cadrées ne sont jamais absolument étanches. Dans le cas d'une installation sur un sol carrelé, l'étanchéité est de la responsabilité de l'installateur.


/ Avvertenza: Il piatto doccia deve essere ordinato separatamente. In combinazione con il piatto doccia, il piatto doccia deve essere posato davanti alla parete piastrellata. Le dimensioni del piatto = Dimensioni ingombro. Il box doccia LIBERTY deve essere posato alle pareti perfettamente perpendicolari e il piatto doccia deve essere assolutamente orizzontale. Esecuzione speciali, inclinazioni e tagli disponibili su richiesta. Inviare disegno con quote esatte in mm. Per motivi tecnico costruttivi, non possibile ottenere una tenuta ermetica perfetta. In caso di posa del box su piatti doccia a filo pavimento, non si garantisce la tenuta.




ALARIS PRO




Eckversion	Version d'angle	Versione ad angolo
• Walk-In Kabine mit 335 mm breitem beweglichem Element • 270 Grad Scharnier • Höhe: 2000mm • Transparentes Glas mit EverClean-Beschichtung • Dicke des Glases: 6 mm • Profilfarbe: silber glänzend oder schwarz	• Cabine Walk-In avec élément mobile de 335 mm de large • Charnière à 270 degrés • Hauteur : 2000mm • Verre transparent avec revêtement EverClean • Épaisseur du verre : 6 mm • Couleur du profil : argent brillant ou noir	• Cabina walk-in con elemento mobile largo 335 mm • Cerniera a 270 gradi • Altezza: 2000mm • Vetro trasparente con rivestimento EverClean • Spessore del vetro: 6 mm • Colore del profilo: argento lucido o nero



MODELL Modèle Modello	LÄNGE Longueur Lunghezza (mm)	GLASBREITE Largeur du vitrage Larghezza dei vetri (mm)	HÖHE Hauteur Altezza (mm)	ART. NR. N° D'article Articolo n.	ART. NR. N° D'article Articolo n.
700	700	601	2000	8629470.101401	8629470.101414*
800	800	701	2000	8629471.101401	8629471.101414*
900	900	801	2000	8629472.101401	8629472.101414*
1000	1000	901	2000	8629473.101401	8629473.101414*
1100	1100	1001	2000	8629474.101401	8629474.101414*
1200	1200	1101	2000	8629475.101401	8629475.101414*
1400	1400	1301	2000	8629476.101401	8629476.101414*



* Wandprofile in Schwarz
/ Profils muraux noir
/ Profili a parete in nero




Hinweise: Passende HOESCH-Duschwannen bitte separat bestellen. Bei der Kombination mit der Duschwanne ist die Duschwanne vor die fertig geflieste Wand zu setzen, Wannenmaß = Wanneneinbaumaß. Die fachgerechte Installation der Duschabtrennung setzt lotrechte Wände und eine horizontal exakt ausgerichtete Duschwanne voraus! Sondermaße, Schräge und Ausschnitt sind auf Anfrage lieferbar. Bitte stets eine Aufmaßskizze mit genauen Maßen einreichen. Konstruktionsbedingt ist keine absolute Abdichtung erreichbar. Bei bodengleichem Einbau kann keine Gewährleistung für Dichtigkeit übernommen werden.





/ Remarques: Prix de commander le receveur de douche HOESCH séparément. En cas de combinaison avec le receveur de douche, il faut le poser devant le mur carrelé fini. Dimension du receveur = Dimension de montage. Pour une installation professionnelle de la paroi, il est impératif d'avoir des parois verticales et un receveur de niveau. Des dimensions spéciales, inclinaison et découpes sont possibles sur demande. Prix de toujours fournir un schéma des dimensions avec les mesures exactes. Nous voudrions attirer votre attention sur le fait que les parois de douches non-cadrés ne sont jamais absolument étanches. Dans le cas d'une installation sur un sol carrelé, l'étanchéité est de la responsabilité de l'installateur.

/ Avvertenza: Il piatto doccia deve essere ordinato separatamente. In combinazione con il piatto doccia, il piatto doccia deve essere posato davanti alla parete piastrellata. Le dimensioni del piatto = Dimensioni ingombro. Il box doccia LIBERTY deve essere posato alle pareti perfettamente perpendicolari e il piatto doccia deve essere assolutamente orizzontale. Esecuzione speciali, inclinazioni e tagli disponibili su richiesta. Inviare disegno con quote esatte in mm. Per motivi tecnico costruttivi, non possibile ottenere una tenuta ermetica perfetta. In caso di posa del box su piatti doccia a filo pavimento, non si garantisce la tenuta.

RENOVIERUNGSSYSTEME / SYSTÈMES DE RÉNOVATION / PANNELLI DI RINNOVO

Renovierungssysteme	Systèmes de rénovation	Pannelli di rinnovo
- Einfache und unkomplizierte Montage - Installation auf alten Fliesen oder direkt auf gemauerten Wänden - Schnelle Montage ohne Bohren, je nach Beschaffenheit des Untergrunds: Befestigung mit Komponentenkleber - Langlebig, individuelle Anpassungsmöglichkeit an die Gegebenheiten vor Ort - Renovierungspaneel und -profile können maßgeschneidert direkt auf der Baustelle zugeschnitten werden - Acrylplatten: 1200 x 2500 mm - Stärke der Platten: 3,2 mm - Aluminiumprofile: Farbe Silber glänzend	- Installation simple et non compliquée - Installation sur d'anciennes tuiles ou directement sur des murs en maçonnerie - Installation rapide sans perçage, en fonction de l'état du support : fixation avec une colle à composants. - Durable, peut être adapté individuellement aux conditions sur place - Les panneaux et profilés de rénovation peuvent être découpés sur mesure directement sur le chantier - Panneaux acryliques : 1200 x 2500 mm - Épaisseur des panneaux : 3,2 mm - Profilés en aluminium : Couleur argent brillant	- Installazione su vecchie piastrelle o direttamente su pareti in muratura - Installazione rapida senza foratura, a seconda della natura del substrato: fissaggio con adesivo per componenti - Durevole, pu essere adattato individualmente alle condizioni in loco. - I pannelli e i profili di ristrutturazione possono essere tagliati a misura direttamente sul posto - Pannelli acrilici: 1200 x 2500 mm - Spessore dei pannelli: 3,2 mm - Profili in alluminio: Colore argento lucido




Renovierungsplatten / Systèmes de rénovation / Pannelli di rinnovo	HÖHE Hauteur Altezza (mm)	ART. NR. N° D'article Articolo n.
Eckprofil innen für Renovierungssystem Duschen / Profilé d'angle intérieur pour les douches du système de rénovation / Profilo angolare interno per docce con sistema di ristrutturazione		2500 48100
Eckprofil außen für Renovierungssystem Duschen / Profilé d'angle extérieur pour les douches du système de rénovation / Profilo angolare esterno per docce con sistema di ristrutturazione		2500 48103
Verbindungsprofil für Renovierungssystem Duschen / Profilé de raccordement pour les douches du système de rénovation / Profilo di collegamento per il sistema di ristrutturazione docce		2500 48101
Abschlußprofil für Renovierungssystem Duschen / Profilé d'extrémité pour les douches du système de rénovation / Profilo finale per docce con sistema di ristrutturazione		2500 48102
Acrylplatte 1200x2500mm für Renovierungssystem Duschen - weiß / Panneau acrylique 1200x2500mm pour système de rénovation douches - blanc / Pannello acrilico 1200x2500mm per sistema di ristrutturazione Docce - bianco		48110.010 *
Acrylplatte 1200x2500mm für Renovierungssystem Duschen schiefergrau / Panneau acrylique 1200x2500mm pour système de rénovation douches gris ardoise / Pannello acrilico 1200x2500mm per sistema di ristrutturazione Docce		48110.715 *
Acrylplatte 1200x2500mm für Renovierungssystem Duschen schwarz / Panneau acrylique 1200x2500mm pour système de rénovation douches noir / Pannello acrilico 1200x2500mm per sistema di ristrutturazione Docce - nero		48110.095 *
Kleber für Renovierungssystem Duschen (2 Packungen) / Colle pour douches à système de rénovation (2 paquets) / Adesivo per docce con sistema di ristrutturazione (2 confezioni)		48111

* Farben / Couleurs / Colori:
010: Weiß / Blanc / Bianco
715: Schiefergrau / Gris ardoise / Grigio ardesia
095: Schwarz / Noir / Nero

HOESCH

Solution
complète pour
les douches

Soluzione doccia
completa



KOMPLETTLÖSUNG DUSCHEN



 nUNITY



152-154

*Feel the
new experience...*

nUNITY

Eckversion


Version d'angle

Versione ad angolo

- Vierwandige Eckkabine mit Schiebetüren
- Eckeinstieg
- Frontglas mit transparenter Beschichtung
- EverClean beschichtetes Glas (6/5 mm)
- Glasrückwände in Weiß
- Profilfarbe: silber glänzend
- Thermostatischer
- Regenbrause (regelbar bis 300mm)
- Handbrause
- Ablage
- Reling
- Duschwanne aus Mineralguss mit rutschhemmender Oberfläche inkl. Siphon
- Haltestange für Handbrause in Höhe regelbar
- Installation für die linke oder rechte Ecke möglich



- Cabine d'angle à quatre parois avec portes coulissantes - accès d'angle
- Verre frontal avec revêtement transparent
- Verre à revêtement EverClean (6/5 mm)
- Parois arrière en verre blanc
- Couleur des profilés : argent brillant
- Mélangeur thermostatique
- Douche de pluie (réglable jusqu'à 300 mm)
- Douchette à main
- Tablette
- Reling
- Receveur de douche en fonte minérale avec surface antidérapante, siphon inclus
- Barre de support pour la douchette à main réglable en hauteur
- Installation possible pour le coin gauche ou droit

- Cubicolo angolare a quattro pareti con porte scorrevoli - ingresso angolare
- Vetro anteriore con rivestimento trasparente
- Vetro rivestito EverClean (6/5 mm)
- Pannelli posteriori in vetro bianco
- Colore del profilo: argento lucido
- Miscelatore termostatico
- Doccia a pioggia
- Doccia a mano
- Scaffale
- Porta asciugamani
- Piatto doccia in ghisa minerale con superficie antiscivolo incl. sifone
- Maniglione regolabile in altezza per la doccetta regolabile
- Installazione per l'angolo destro o sinistro possibile



MODELL Modelle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE Hauteur Altezza (mm)
800 x 800	8629420.101401	800 x 800	2000
900 x 900	8629421.101401	900 x 900	2000
1000 x 800	8629422.101401	1000 x 800	2000
1200 x 800	8629423.101401	1200 x 800	2000
1200 x 900	8629426.101401	1200 x 900	2000
1400 x 800	8629424.101401	1400 x 800	2000
1400 x 900	8629427.101401	1400 x 900	2000
1600 x 800	8629425.101401	1600 x 800	2000
1600 x 900	8629428.101401	1600 x 900	2000

Komplettlösung Duschen



Eckversion

Version d'angle













Versione ad angolo

- Fronteinstieg Vierwandige Eckkabine mit Flügeltüren
- Frontglas mit transparenter Beschichtung
- EverClean beschichtetes Glas (6/5 mm)
- Glasrückwände in Weiß
- Profilfarbe: silber glänzend
- Thermostatmischer
- Regenbrause (regelbar bis 300mm)
- Handbrause
- Ablage
- Reling
- Duschwanne aus Mineralguss mit rutschhemmender Oberfläche inkl. Siphon
- Haltestange für Handbrause in Höhe regelbar
- Installation für die linke oder rechte Ecke möglich

- Cabine de douche d'angle à quatre parois avec portes battantes
- Verre frontal avec revêtement transparent
- Verre à revêtement EverClean (6/5 mm)
- Parois arrière en verre blanc
- Couleur des profilés : argent brillant
- Mélangeur thermostatique
- Douche de pluie (réglable jusqu'à 300 mm)
- Douchette à main
- Tablette
- Reling
- Receveur de douche en fonte minérale avec surface antidérapante, siphon inclus
- Barre de support pour la douchette à main réglable en hauteur
- Installation possible pour le coin gauche ou droit

- Cabina doccia angolare a quattro pareti con porte a battente
- Vetro anteriore con rivestimento trasparente
- Vetro rivestito EverClean (6/5 mm)
- Pannelli posteriori in vetro bianco
- Colore del profilo: argento lucido
- Miscelatore termostatico
- Doccia a pioggia
- Doccia a mano
- Scaffale
- Porta asciugamani
- Piatto doccia in ghisa minerale con superficie antiscivolo incl. sifone
- Maniglione regolabile in altezza per la doccetta regolabile
- Installazione per l'angolo destro o sinistro possibile


MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE Hauteur Altezza (mm)
800 x 800	8629429.101401	800 x 800	2000
900 x 900	8629430.101401	900 x 900	2000
1000 x 800	8629431.101401	1000 x 800	2000
1200 x 800	8629432.101401	1200 x 800	2000
1200 x 900	8629435.101401	1200 x 900	2000
1400 x 800	8629433.101401	1400 x 800	2000
1400 x 900	8629436.101401	1400 x 900	2000
1600 x 800	8629434.101401	1600 x 800	2000
1600 x 900	8629437.101401	1600 x 900	2000





Eckversion	Version d'angle	Versione ad angolo
• Fronteinstieg Vierwandige Eckkabine mit Schiebetüren • Frontglas mit transparenter Beschichtung • EverClean beschichtetes Glas (6/5 mm) • Glasrückwände in Weiß • Profilarbe: silber glänzend • Thermostatmischer • Regenbrause (regelbar bis 300mm) • Handbrause • Ablage • Reling • Duschwanne aus Mineralguss mit rutschhemmender Oberfläche inkl. Siphon • Haltestange für Handbrause in Höhe regelbar • Installation für die linke oder rechte Ecke möglich	• Cabine d'angle à quatre parois avec portes coulissantes • Verre frontal avec revêtement transparent • Verre à revêtement EverClean (6/5 mm) • Parois arrière en verre blanc • Couleur des profilés : argent brillant • Mélangeur thermostatique • Douche de pluie • Douche de pluie (réglable jusqu'à 300 mm) • Tablette • Reling • Receveur de douche en fonte minérale avec surface antidérapante, siphon inclus • Barre de support pour la douchette à main réglable en hauteur • Installation possible pour le coin gauche ou droit	• Cabina doccia angolare a quattro pareti con porte a battente per il montaggio in nicchia • Vetro anteriore con rivestimento trasparente • Vetro rivestito EverClean (6/5 mm) • Pannelli posteriori in vetro bianco • Colore del profilo: argento lucido • Miscelatore termostatico • Doccia a pioggia • Doccia a mano • Scaffale • Porta asciugamani • Piatto doccia in ghisa minerale con superficie antiscivolo incl. sifone • Maniglione regolabile in altezza per la doccetta regolabile • Installazione per l'angolo destro o sinistro possibile

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE Hauteur Altezza (mm)
1200 x 800	8629439.101401	1200 x 800	2000
1200 x 900	8629440.101401	1200 x 900	2000



HOESCH

DUSCHWANNEN

Receveurs
de douche

Piatti doccia



MUNA

	157
	157
	158
	159

MUNA S

	160
	159

	NIAS GESCHNITTEN	161
	NIAS UNGESCHNITTEN	162

SAMAR


	167
	167
	167
	167

STRUCTURA

	163	
	163	

STRUCTURA S



	164	
--	-----	--



Feel the
new experience...

TÜV Rutschklassen in nassbelasteten Barfußbereichen

FR: Classes de glissance TÜV dans les zones humides où l'on marche pieds nus
IT: Classi di scivolosità TÜV nelle zone calpestabili a piedi nudi soggette a umidità






MUNA

DE Duschwanne aus Mineralguss Solique
Ablauf: Ø 90 mm

FR Receveur de douche en fonte minerale Solique
Bonde: Ø 90 mm



IT Piatto doccia in ghisa minerale
SoliqueScarico: Ø 90 mm



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur El Largeur Lunghezza e larghezza (mm) A x B	HÖHE Hauteur Altezza (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	4157xA *	800 x 800	30	112-140	43 77 80 90	168-170
A	4158xA *	900 x 900	30	112-140	45 77 80 90	168-170
A	4159xA *	1000 x 1000	30	112-140	46 77 80 90	168-170

* Duschwanne ohne Antirutschfläche. Bei Bestellung von Duschwannen mit Antirutschoberfläche SOLIQUE PRO bitte „xA“ weglassen, z.B. 4157.
/ Receveur de douche sans surface anti-dérapante SOLIQUE PRO. Lors des commandes de receveurs de douche avec surface anti-dérapante SOLIQUE PRO, veuillez omettre les caractères „xA“, par ex. 4157.
/ Piatto doccia senza rivestimento antiscivolo. Per ordinare piatti doccia con rivestimento antiscivolo SOLIQUE PRO, eliminare „xA“, ad es. 4157.

i Auch in anderen Farben als weiß erhältlich, S.14
/ Également disponible dans d'autres couleurs que le blanc, p.14
/ Disponibile anche in colori diversi dal bianco, pagina 14

i Solique Duschwannen können gemäß Anleitung zugeschnitten werden S. 165.
/ Les receveurs de douche Solique peuvent être découpés conformément aux instructions p. 165.
/ I piatti doccia Solique possono essere tagliati a misura secondo le istruzioni riportate a pagina 165.



MUNA


900 x 900

DE Duschwanne aus Mineralguss Solique
Ablauf: Ø 90 mm


FR Receveur de douche en fonte minerale Solique
Bonde: Ø 90 mm



IT Piatto doccia in ghisa minerale Solique
Scarico: Ø 90 mm



1000 x 1000



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur El Largeur Lunghezza e larghezza (mm) A x B	HÖHE Hauteur Altezza (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	4219xA *	900 x 900	30	112-140	56 78 90	168-170
A	4220xA *	1000 x 1000	30	112-140	57 78 90	168-170

* Duschwanne ohne Antirutschfläche. Bei Bestellung von Duschwannen mit Antirutschoberfläche SOLIQUE PRO bitte „xA“ weglassen, z.B. 4219.
/ Receveur de douche sans surface anti-dérapante SOLIQUE PRO. Lors des commandes de receveurs de douche avec surface anti-dérapante SOLIQUE PRO, veuillez omettre les caractères „xA“, par ex. 4219.
/ Piatto doccia senza rivestimento antiscivolo. Per ordinare piatti doccia con rivestimento antiscivolo SOLIQUE PRO, eliminare „xA“, ad es. 4219.

i Auch in anderen Farben als weiß erhältlich, S.14
/ Également disponible dans d'autres couleurs que le blanc, p.14
/ Disponibile anche in colori diversi dal bianco, pagina 14


i Solique Duschwannen können gemäß Anleitung zugeschnitten werden S. 165.
/ Les receveurs de douche Solique peuvent être découpés conformément aux instructions p. 165.
/ I piatti doccia Solique possono essere tagliati a misura secondo le istruzioni riportate a pagina 165.



DE Duschwanne aus Mineralguss Solique
Ablauf: Ø 90 mm

FR Receveur de douche en fonte minerale Solique
Bonde: Ø 90 mm

IT Piatto doccia in ghisa minerale Solique
Scarico: Ø 90 mm



* Duschwanne ohne Antirutschfläche. Bei Bestellung von Duschwannen mit Antirutschoberfläche SOLIQUE PRO bitte „xA“ weglassen, z.B. 4163.
/ Receveur de douche sans surface anti-dérapante SOLIQUE PRO. Lors des commandes de receveurs de douche avec surface anti-dérapante SOLIQUE PRO, veuillez omettre les caractères „xA“, par ex. 4163.
/ Piatto doccia senza rivestimento antiscivolo. Per ordinare piattii doccia con rivestimento antiscivolo SOLIQUE PRO, eliminare „xA“, ad es. 4163.

** Duschwanne ohne Antirutschfläche. Bei Bestellung von Duschwannen mit Antirutschoberfläche SOLIQUE PRO bitte „xA“ weglassen, z.B. 4200.
/ Receveur de douche sans surface anti-dérapante SOLIQUE PRO. Lors des commandes de receveurs de douche avec surface anti-dérapante SOLIQUE PRO, veuillez omettre les caractères „xA“, par ex. 4200.
/ Piatto doccia senza rivestimento antiscivolo. Per ordinare piattii doccia con rivestimento antiscivolo SOLIQUE PRO, eliminare „xA“, ad es. 4200.

i Auch in anderen Farben als weiß erhältlich, S.14
/ Également disponible dans d'autres couleurs que le blanc, p.14
/ Disponibile anche in colori diversi dal bianco, pagina 14

i Solique Duschwannen können gemäß Anleitung zugeschnitten werden S. 165.
/ Les receveurs de douche Solique peuvent être découpés conformément aux instructions p. 165.
/ I piattii doccia Solique possono essere tagliati a misura secondo le istruzioni riportate a pagina 165.


MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm) A x B	HÖHE Hauteur Altezza (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	4163xA *	800 x 700	30	112-140	42 77 78 80 89	168-170
A	4211xA *	800 x 750	30	112-140	42 77 78 80 89	168-170
A	4164xA *	900 x 700	30	112-140	42 77 78 80 89	168-170
A	4172xA *	900 x 750	30	112-140	42 77 78 80 89	168-170
A	4177xA *	900 x 800	30	112-140	43 77 78 80 89	168-170
A	4165xA *	1000 x 700	30	112-140	42 77 78 80 89	168-170
A	4173xA *	1000 x 750	30	112-140	42 77 78 80 89	168-170
A	4178xA *	1000 x 800	30	112-140	43 77 78 80 89	168-170
A	4184xA *	1000 x 900	30	112-140	45 77 78 80 89	168-170
A	4166xA *	1100 x 700	30	112-140	47 77 78 80 89	168-170
A	4174xA *	1100 x 750	30	112-140	47 77 78 80 89	168-170
A	4179xA *	1100 x 800	30	112-140	48 77 78 80 89	168-170
A	4185xA *	1100 x 900	30	112-140	49 77 78 80 89	168-170
A	4190xA *	1100 x 1000	30	112-140	44 77 78 80 89	168-170
A	4167xA *	1200 x 700	30	112-140	47 77 78 80 89	168-170
A	4175xA *	1200 x 750	30	112-140	47 77 78 80 89	168-170
A	4180xA *	1200 x 800	30	112-140	48 77 78 80 89	168-170
A	4186xA *	1200 x 900	30	112-140	49 77 78 80 89	168-170
A	4191xA *	1200 x 1000	30	112-140	44 77 78 80 89	168-170
A	4200xA **	1300 x 700	30	112-140	47 77 78 80 89	168-170
A	4176xA **	1300 x 750	30	112-140	47 77 78 80 89	168-170
A	4181xA **	1300 x 800	30	112-140	48 77 78 80 89	168-170
A	4187xA **	1300 x 900	30	112-140	49 77 78 80 89	168-170
A	4192xA **	1300 x 1000	30	112-140	44 77 78 80 89	168-170
A	4168xA **	1400 x 700	30	112-140	47 77 78 80 89	168-170
A	4212xA **	1400 x 750	30	112-140	47 77 78 80 89	168-170
A	4182xA **	1400 x 800	30	112-140	48 77 78 80 89	168-170
A	4188xA **	1400 x 900	30	112-140	49 77 78 80 89	168-170
A	4193xA **	1400 x 1000	30	112-140	44 77 78 80 89	168-170
A	4169xA **	1500 x 700	30	112-140	51 77 78 80 89	168-170
A	4213xA **	1500 x 750	30	112-140	51 77 78 80 89	168-170
A	4183xA **	1500 x 800	30	112-140	52 77 78 80 89	168-170
A	4189xA **	1500 x 900	30	112-140	53 77 78 80 89	168-170
A	4194xA **	1500 x 1000	30	112-140	54 77 78 80 89	168-170
A	4170xA **	1600 x 700	30	112-140	51 77 78 80 89	168-170
A	4214xA **	1600 x 750	30	112-140	51 77 78 80 89	168-170
A	4202xA **	1600 x 800	30	112-140	52 77 78 80 89	168-170
A	4205xA **	1600 x 900	30	112-140	53 77 78 80 89	168-170
A	4208xA **	1600 x 1000	30	112-140	54 77 78 80 89	168-170
A	4171xA **	1700 x 700	30	112-140	51 77 78 80 89	168-170
A	4215xA **	1700 x 750	30	112-140	51 77 78 80 89	168-170
A	4203xA **	1700 x 800	30	112-140	52 77 78 80 89	168-170
A	4206xA **	1700 x 900	30	112-140	53 77 78 80 89	168-170
A	4209xA **	1700 x 1000	30	112-140	54 77 78 80 89	168-170
A	4237xA **	1800 x 700	30	112-140	51 77 78 80 89	168-170
A	4223xA **	1800 x 750	30	112-140	51 77 78 80 89	168-170
A	4204xA **	1800 x 800	30	112-140	52 77 78 80 89	168-170
A	4207xA **	1800 x 900	30	112-140	53 77 78 80 89	168-170
A	4210xA **	1800 x 1000	30	112-140	54 77 78 80 89	168-170
A	4224xA **	1900 x 800	30	112-140	52 77 78 80 89	168-170
A	4216xA **	1900 x 900	30	112-140	53 77 78 80 89	168-170
A	4217xA **	1900 x 1000	30	112-140	54 77 78 80 89	168-170
A	4238xA **	2000 x 800	30	112-140	52 77 78 80 89	168-170
A	4225xA **	2000 x 900	30	112-140	53 77 78 80 89	168-170
A	4218xA **	2000 x 1000	30	112-140	54 77 78 80 89	168-170

MUNA

DE Duschwanne aus Mineralguss Solique
Ablauf: Ø 90 mm

FR Receveur de douche en fonte minerale Solique
Bonde: Ø 90 mm

IT Piatto doccia in ghisa minerale Solique
Scarico: Ø 90 mm



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm) A x B	HÖHE Hauteur Altezza (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	4195xA *	800 x 800	30	112-140	55 78 90	168-170
A	4196xA *	900 x 900	30	112-140	56 78 90	168-170
A	4197xA *	1000 x 1000	30	112-140	57 78 90	168-170

* Duschwanne ohne Antirutschfläche. Bei Bestellung von Duschwannen mit Antirutschoberfläche SOLIQUE PRO bitte „xA“ weglassen, z.B. 4195.
/ Receveur de douche sans surface anti-dérapante SOLIQUE PRO. Lors des commandes de receveurs de douche avec surface anti-dérapante SOLIQUE PRO, veuillez omettre les caractères „xA“, par ex. 4195.

/ Piatto doccia senza rivestimento antiscivolo. Per ordinare piatti doccia con rivestimento antiscivolo SOLIQUE PRO, eliminare „xA“, ad es. 4195.

i Auch in anderen Farben als weiß erhältlich, S.14
/ Également disponible dans d'autres couleurs que le blanc, p.14
/ Disponibile anche in colori diversi dal bianco, pagina 14


i Solique Duschwannen können gemäß Anleitung zugeschnitten werden S. 165.
/ Les receveurs de douche Solique peuvent être découpés conformément aux instructions p. 165.
/ I piatti doccia Solique possono essere tagliati a misura secondo le istruzioni riportate a pagina 165.

MUNA S

DE Duschwanne aus Mineralguss Solique
Ablauf: Ø 90 mm

FR Receveur de douche en fonte minerale Solique
Bonde: Ø 90 mm

IT Piatto doccia in ghisa minerale Solique
Scarico: Ø 90 mm



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm) A x B	HÖHE Hauteur Altezza (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	4221xA *	700 x 700	30	112-140	42 77 78 80 90	168-170
A	4222xA *	750 x 750	30	112-140	42 77 78 80 90	168-170
A	4160xA *	800 x 800	30	112-140	43 77 78 80 90	168-170
A	4161xA *	900 x 900	30	112-140	45 77 78 80 90	168-170
A	4162xA *	1000 x 1000	30	112-140	46 77 78 80 90	168-170
A	4201xA *	1100 x 1100	30	112-140	44 77 78 80 90	168-170
A	4226xA **	1200 x 1200	30	112-140	50 77 78 80 90	168-170
A	4280xA **	1300 x 1300	30	112-140	50 77 78 80 90	168-170
A	4281xA **	1400 x 1400	30	112-140	50 77 78 80 90	168-170
A	4291xA **	1500 x 1500	30	112-140	61 77 78 80 90	168-170

i Auch in anderen Farben als weiß erhältlich, S.14
/ Également disponible dans d'autres couleurs que le blanc, p.14
/ Disponibile anche in colori diversi dal bianco, pagina 14

* Duschwanne ohne Antirutschfläche. Bei Bestellung von Duschwannen mit Antirutschoberfläche SOLIQUE PRO bitte „xA“ weglassen, z.B. 4160.
/ Receveur de douche sans surface anti-dérapante SOLIQUE PRO. Lors des commandes de receveurs de douche avec surface anti-dérapante SOLIQUE PRO, veuillez omettre les caractères „xA“, par ex. 4160.
/ Piatto doccia senza rivestimento antiscivolo. Per ordinare piatti doccia con rivestimento antiscivolo SOLIQUE PRO, eliminare „xA“, ad es. 4160.

** Duschwanne ohne Antirutschfläche. Bei Bestellung von Duschwannen mit Antirutschoberfläche SOLIQUE PRO bitte „xA“ weglassen, z.B. 4226.
/ Receveur de douche sans surface anti-dérapante SOLIQUE PRO. Lors des commandes de receveurs de douche avec surface anti-dérapante SOLIQUE PRO, veuillez omettre les caractères „xA“, par ex. 4226.
/ Piatto doccia senza rivestimento antiscivolo. Per ordinare piatti doccia con rivestimento antiscivolo SOLIQUE PRO, eliminare „xA“, ad es. 4226.


i Solique Duschwannen können gemäß Anleitung zugeschnitten werden S. 165.
/ Les receveurs de douche Solique peuvent être découpés conformément aux instructions p. 165.
/ I piatti doccia Solique possono essere tagliati a misura secondo le istruzioni riportate a pagina 165.

MUNA S

DE Duschwanne aus Mineralguss Solique
Ablauf: Ø 90 mm

IT Piatto doccia in ghisa minerale Solique
Scarico: Ø 90 mm

FR Receveur de douche en fonte minerale Solique
Bonde: Ø 90 mm



X
Achtung: Abstand vom Siphon zum Duschwannenrand beträgt:
- 200mm bei den Duschwannengrößen 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600
- 300mm bei den Größen 1700, 1800
/ Attention : la distance entre le siphon et le bord du bac à douche est:
- 200 mm pour les bacs à douche de dimensions 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600
- 300mm pour les dimensions 1700, 1800
/ Attenzione: distanza dal sifone al bordo del piatto doccia ammonta a:
- 200 mm per piatti doccia di dimensioni 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600
- 300mm per le taglie 1700, 1800

* Duschwanne ohne Antirutschfläche. Bei Bestellung von Duschwannen mit Antirutschoberfläche SOLIQUE PRO bitte „xA“ weglassen, z.B. 4240.
/ Receveur de douche sans surface anti-dérapante SOLIQUE PRO. Lors des commandes de receveurs de douche avec surface anti-dérapante SOLIQUE PRO, veuillez omettre les caractères „xA“, par ex. 4240.
/ Piatto doccia senza rivestimento antiscivolo. Per ordinare piatti doccia con rivestimento antiscivolo SOLIQUE PRO, eliminare „xA“, ad es. 4240.

** Duschwanne ohne Antirutschfläche. Bei Bestellung von Duschwannen mit Antirutschoberfläche SOLIQUE PRO bitte „xA“ weglassen, z.B. 4244.
/ Receveur de douche sans surface anti-dérapante SOLIQUE PRO. Lors des commandes de receveurs de douche avec surface anti-dérapante SOLIQUE PRO, veuillez omettre les caractères „xA“, par ex. 4244.
/ Piatto doccia senza rivestimento antiscivolo. Per ordinare piatti doccia con rivestimento antiscivolo SOLIQUE PRO, eliminare „xA“, ad es. 4244.

MODELL Modelle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza	HÖHE Hauteur Altezza	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
		(mm) A x B	(mm)	(mm)		
A	4273xA *	800 x 700	30	112-140	42 77 78 80 90	168-170
A	4278xA *	800 x 750	30	112-140	42 77 78 80 90	168-170
A	4240xA *	900 x 700	30	112-140	42 77 78 80 90	168-170
A	4246xA *	900 x 750	30	112-140	42 77 78 80 90	168-170
A	4252xA *	900 x 800	30	112-140	43 77 78 80 90	168-170
A	4241xA *	1000 x 700	30	112-140	42 77 78 80 90	168-170
A	4247xA *	1000 x 750	30	112-140	42 77 78 80 90	168-170
A	4253xA *	1000 x 800	30	112-140	43 77 78 80 90	168-170
A	4260xA *	1000 x 900	30	112-140	45 77 78 80 90	168-170
A	4242xA *	1100 x 700	30	112-140	47 77 78 80 90	168-170
A	4248xA *	1100 x 750	30	112-140	47 77 78 80 90	168-170
A	4254xA *	1100 x 800	30	112-140	48 77 78 80 90	168-170
A	4261xA *	1100 x 900	30	112-140	49 77 78 80 90	168-170
A	4267xA *	1100 x 1000	30	112-140	44 77 78 80 90	168-170
A	4243xA *	1200 x 700	30	112-140	47 77 78 80 90	168-170
A	4249xA *	1200 x 750	30	112-140	47 77 78 80 90	168-170
A	4255xA *	1200 x 800	30	112-140	48 77 78 80 90	168-170
A	4262xA *	1200 x 900	30	112-140	49 77 78 80 90	168-170
A	4268xA *	1200 x 1000	30	112-140	44 77 78 80 90	168-170
A	4244xA **	1300 x 700	30	112-140	47 77 78 80 90	168-170
A	4250xA **	1300 x 750	30	112-140	47 77 78 80 90	168-170
A	4256xA **	1300 x 800	30	112-140	48 77 78 80 90	168-170
A	4263xA **	1300 x 900	30	112-140	49 77 78 80 90	168-170
A	4269xA **	1300 x 1000	30	112-140	44 77 78 80 90	168-170
A	4245xA **	1400 x 700	30	112-140	47 77 78 80 90	168-170
A	4251xA **	1400 x 750	30	112-140	47 77 78 80 90	168-170
A	4257xA **	1400 x 800	30	112-140	48 77 78 80 90	168-170
A	4264xA **	1400 x 900	30	112-140	49 77 78 80 90	168-170
A	4270xA **	1400 x 1000	30	112-140	44 77 78 80 90	168-170
A	4274xA **	1500 x 700	30	112-140	51 77 78 80 90	168-170
A	4279xA **	1500 x 750	30	112-140	51 77 78 80 90	168-170
A	4258xA **	1500 x 800	30	112-140	52 77 78 80 90	168-170
A	4265xA **	1500 x 900	30	112-140	53 77 78 80 90	168-170
A	4271xA **	1500 x 1000	30	112-140	54 77 78 80 90	168-170
A	4275xA **	1600 x 700	30	112-140	51 77 78 80 90	168-170
A	4282xA **	1600 x 750	30	112-140	51 77 78 80 90	168-170
A	4259xA **	1600 x 800	30	112-140	52 77 78 80 90	168-170
A	4266xA **	1600 x 900	30	112-140	53 77 78 80 90	168-170
A	4272xA **	1600 x 1000	30	112-140	54 77 78 80 90	168-170
A	4276xA **	1700 x 700	30	112-140	51 77 78 80 90	168-170
A	4283xA **	1700 x 750	30	112-140	51 77 78 80 90	168-170
A	4285xA **	1700 x 800	30	112-140	52 77 78 80 90	168-170
A	4287 xA **	1700 x 900	30	112-140	53 77 78 80 90	168-170
A	4289xA **	1700 x 1000	30	112-140	54 77 78 80 90	168-170
A	4277xA **	1800 x 700	30	112-140	51 77 78 80 90	168-170
A	4284xA **	1800 x 750	30	112-140	51 77 78 80 90	168-170
A	4286xA **	1800 x 800	30	112-140	52 77 78 80 90	168-170
A	4288xA **	1800 x 900	30	112-140	53 77 78 80 90	168-170
A	4290xA **	1800 x 1000	30	112-140	54 77 78 80 90	168-170

! Solique Duschwannen können gemäß Anleitung zugeschnitten werden S. 165.
/ Les receveurs de douche Solique peuvent être découpés conformément aux instructions p. 165.
/ I piatti doccia Solique possono essere tagliati a misura secondo le istruzioni riportate a pagina 165.







! Auch in anderen Farben als weiß erhältlich, S.14
/ Également disponible dans d'autres couleurs que le blanc, p.14
/ Disponibile anche in colori diversi dal bianco, pagina 14

NIAS UNGESCHNITTEN

DE Duschwanne aus Mineralguss Solique
Ablauf: Ø 90mm
Strukturierte Oberfläche.
Inkl. Ablaufabdeckung in Farbe der Duschwanne

FR Receveur en béton minéral SOLIQUE
Bonde Ø 90 mm
Surface structurée pierre cache bonde en inclus de la couleur
du receveur de douche

IT Piatto doccia in ghisa minerale
Solique Scarico: Ø 90 mm
Superficie in ottica pietra include unacopertura del sifone



Ungeschnitten / Non coupé / Integrale

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm) A x B	HÖHE Hauteur Altezza (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
□ A	4550xA	800 x 800	30	112-140	43 77 78 80 91	168-170
A	4561xA	900 x 900	30	112-140	45 77 78 80 91	168-170
A	4571xA	1000 x 1000	30	112-140	46 77 78 80 91	168-170
□ A	4551xA	900 x 800	30	112-140	43 77 78 80 91	168-170
A	4552xA	1000 x 800	30	112-140	43 77 78 80 91	168-170
A	4562xA	1000 x 900	30	112-140	45 77 78 80 91	168-170
A	4553xA	1100 x 800	30	112-140	48 77 78 80 91	168-170
A	4563xA	1100 x 900	30	112-140	49 77 78 80 91	168-170
A	4572xA	1100 x 1000	30	112-140	44 77 78 80 91	168-170
A	4554xA	1200 x 800	30	112-140	48 77 78 80 91	168-170
A	4564xA	1200 x 900	30	112-140	49 77 78 80 91	168-170
A	4573xA	1200 x 1000	30	112-140	44 77 78 80 91	168-170
A	4555xA	1300 x 800	30	112-140	48 77 78 80 91	168-170
A	4565xA	1300 x 900	30	112-140	49 77 78 80 91	168-170
A	4574xA	1300 x 1000	30	112-140	44 77 78 80 91	168-170
A	4556xA	1400 x 800	30	112-140	48 77 78 80 91	168-170
A	4566xA	1400 x 900	30	112-140	49 77 78 80 91	168-170
A	4575xA	1400 x 1000	30	112-140	44 77 78 80 91	168-170
A	4557xA	1500 x 800	30	112-140	52 77 78 80 91	168-170
A	4567xA	1500 x 900	30	112-140	53 77 78 80 91	168-170
A	4576xA	1500 x 1000	30	112-140	54 77 78 80 91	168-170
A	4558xA	1600 x 800	30	112-140	52 77 78 80 91	168-170
A	4568xA	1600 x 900	30	112-140	53 77 78 80 91	168-170
A	4577xA	1600 x 1000	30	112-140	54 77 78 80 91	168-170
A	4559xA	1800 x 800	30	112-140	52 77 78 80 91	168-170
A	4569xA	1800 x 900	30	112-140	53 77 78 80 91	168-170
A	4578xA	1800 x 1000	30	112-140	54 77 78 80 91	168-170
A	4560xA	2000 x 800	30	112-140	52 77 78 80 91	168-170
A	4570xA	2000 x 900	30	112-140	53 77 78 80 91	168-170
A	4579xA	2000 x 1000	30	112-140	54 77 78 80 91	168-170
□ A	4580xA	800 x 800	30	112-140	55 77 78 80 91	168-170
A	4581xA	900 x 900	30	112-140	56 77 78 80 91	168-170
A	4582xA	1000 x 1000	30	112-140	57 77 78 80 91	168-170




i Auch in anderen Farben als weiß erhältlich, S. 14
/ Également disponible dans d'autres couleurs que le blanc, p. 14
/ Disponibile anche in colori diversi dal bianco, pagina 14

i Solique Duschwannen können gemäß Anleitung zugeschnitten werden S. 166.
/ Les receveurs de douche Solique peuvent être découpés conformément aux instructions p. 166.
/ I piatti doccia Solique possono essere tagliati a misura secondo le istruzioni riportate a pagina 166.



NIAS GESCHNITTEN

Coupé / Taglio



- * C= Duschwanne geschnitten auf individuelles Maß. Bitte nutzen Sie dafür unser spezielles Bestellformular, erhältlich per Email über unseren Innendienst oder über hoesch.de „Bestellformular NIAS“.
- / C= Le receveur peut être recoupé à la dimension suivant les indications fournies par le client à l'aide du formulaire „Bestellformular NIAS“ disponible sur le site : www.hoesch.de.
- / C= piatto doccia tagliato a misura individuale. Si prega di utilizzare il modulo di ordine speciale, disponibile via e-mail attraverso il nostro ufficio personale o tramite il sito hoesch.de „Ordine NIAS“.

DE Duschwanne aus Mineralguss Solique
Ablauf: Ø 90mm
Strukturierte Oberfläche.
Inkl. Ablaufabdeckung in Farbe der Duschwanne

FR Receveur en béton minéral SOLIQUE
Bonde Ø 90 mm
Surface structurée pierre cache bonde en inclus de la couleur du receveur de douche






IT Piatto doccia in ghisa minerale Solique
Scarico: Ø 90 mm
Superficie in ottica pietra include unacopertura del sifone

i Betrifft Zuschneiden auf Maß im Werk
/ Concerns la découpe sur mesure en usine
/ Riguarda il taglio a misura in fabbrica

Geschnittene Version (Auftragsfertigung) / Couper / Taglio

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm) A x B	HÖHE Hauteur Altezza (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
	A 4550CxA	800 x 800 / 700 x 700	30	112-140	91	169
	A 4561CxA	900 x 900 / 800 x 800	30	112-140	91	169
	A 4571CxA	1000 x 1000 / 800 x 900	30	112-140	91	169
	A 4551CxA	900 x 800 / 800 x 700	30	112-140	91	169
	A 4552CxA	1000 x 800 / 800 x 700	30	112-140	91	169
	A 4562CxA	1000 x 900 / 800 x 800	30	112-140	91	169
	A 4553CxA	1100 x 800 / 900 x 700	30	112-140	91	169
	A 4563CxA	1100 x 900 / 900 x 800	30	112-140	91	169
	A 4572CxA	1100 x 1000 / 900 x 900	30	112-140	91	169
	A 4554CxA	1200 x 800 / 1000 x 700	30	112-140	91	169
	A 4564CxA	1200 x 900 / 1000 x 800	30	112-140	91	169
	A 4573CxA	1200 x 1000 / 1000 x 900	30	112-140	91	169
	A 4555CxA	1300 x 800 / 1100 x 700	30	112-140	91	169
	A 4565CxA	1300 x 900 / 1100 x 800	30	112-140	91	169
	A 4574CxA	1300 x 1000 / 1100 x 900	30	112-140	91	169
	A 4556CxA	1400 x 800 / 1200 x 700	30	112-140	91	169
	A 4566CxA	1400 x 900 / 1200 x 800	30	112-140	91	169
	A 4575CxA	1400 x 1000 / 1200 x 900	30	112-140	91	169
	A 4557CxA	1500 x 800 / 1300 x 700	30	112-140	91	169
	A 4567CxA	1500 x 900 / 1300 x 800	30	112-140	91	169
	A 4576CxA	1500 x 1000 / 1300 x 900	30	112-140	91	169
	A 4558CxA	1600 x 800 / 1400 x 700	30	112-140	91	169
	A 4568CxA	1600 x 900 / 1400 x 800	30	112-140	91	169
	A 4577CxA	1600 x 1000 / 1400 x 900	30	112-140	91	169
	A 4559CxA	1800 x 800 / 1600 x 700	30	112-140	91	169
	A 4569CxA	1800 x 900 / 1600 x 800	30	112-140	91	169
	A 4578CxA	1800 x 1000 / 1600 x 900	30	112-140	91	169
	A 4560CxA	2000 x 800 / 1800 x 700	30	112-140	91	169
	A 4570CxA	2000 x 900 / 1800 x 800	30	112-140	91	169
	A 4579CxA	2000 x 1000 / 1800 x 900	30	112-140	91	169
	A 4580CxA	800 x 800	30	112-140	91	169
	A 4581CxA	900 x 900	30	112-140	91	169
	A 4582CxA	1000 x 1000	30	112-140	91	169

i Auch in anderen Farben als weiß erhältlich, S.14
/ Également disponible dans d'autres couleurs que le blanc, p. 14
/ Disponibile anche in colori diversi dal bianco, pagina 14



Schnittmöglichkeiten
/ Possibilités de coupe / Possibilità di taglio

Weitere Schnittmöglichkeiten auf Anfrage
/ Autres possibilités de découpage sur demande
/ Ulteriori opzioni di taglio su richiesta




STRUCTURA



DE Duschwanne aus Mineralguss Solique
Ablauf: Ø 90mm
Schieferaturstein-Oberfläche
Inkl. Ablaufabdeckung

FR Receveur en béton minéral Solique
Bonde Ø 90 mm
Surface relief pierre
cache bonde en inclus receveur de douche



IT Piatto doccia in ghisa minerale Solique
Scarico: Ø 90 mm
Superficie in ottica pietra
include una copertura del sifone

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm) A x B	HÖHE Hauteur Altezza (mm) C	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	4800xA	800x800	25	107-135	43 77 78 80 92	168-170
A	4801xA	900x900	25	107-135	45 77 78 80 92	168-170
A	4802xA	1000x1000	25	107-135	46 77 78 80 92	168-170
A	4803xA	1100x1100	27	109-137	44 77 78 80 92	168-170
A	4804xA	1200x1200	30	112-140	50 77 78 80 92	168-170




STRUCTURA



DE Duschwanne aus Mineralguss Solique
Ablauf: Ø 90mm
Schieferaturstein-Oberfläche
Inkl. Ablaufabdeckung

FR Receveur en béton minéral Solique
Bonde Ø 90 mm
Surface relief pierre
cache bonde en inclus receveur de douche



IT Piatto doccia in ghisa minerale Solique
Scarico: Ø 90 mm
Superficie in ottica pietra
include una copertura del sifone

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm) A x B	HÖHE Hauteur Altezza (mm) C	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	4805xA	800x700	25	107-135	42 77 78 80 92	168-170
A	4806xA	800x750	25	107-135	42 77 78 80 92	168-170
A	4807xA	900x700	25	107-135	42 77 78 80 92	168-170
A	4808xA	900x750	25	107-135	42 77 78 80 92	168-170
A	4809xA	900x800	25	107-135	43 77 78 80 92	168-170
A	4810xA	1000x700	25	107-135	42 77 78 80 92	168-170
A	4811xA	1000x750	25	107-135	42 77 78 80 92	168-170
A	4812xA	1000x800	25	107-135	43 77 78 80 92	168-170
A	4813xA	1000x900	25	107-135	45 77 78 80 92	168-170
A	4814xA	1100x700	25	107-135	47 77 78 80 92	168-170
A	4815xA	1100x750	25	107-135	47 77 78 80 92	168-170
A	4816xA	1100x800	25	107-135	48 77 78 80 92	168-170
A	4817xA	1100x900	25	107-135	49 77 78 80 92	168-170
A	4818xA	1100x1000	25	107-135	44 77 78 80 92	168-170
A	4819xA	1200x700	25	107-135	47 77 78 80 92	168-170
A	4820xA	1200x750	25	107-135	47 77 78 80 92	168-170
A	4821xA	1200x800	25	107-135	48 77 78 80 92	168-170
A	4822xA	1200x900	25	107-135	49 77 78 80 92	168-170
A	4823xA	1200x1000	25	107-135	44 77 78 80 92	168-170
A	4824xA	1300x750	25	107-135	47 77 78 80 92	168-170
A	4825xA	1300x800	25	107-135	48 77 78 80 92	168-170
A	4826xA	1300x900	25	107-135	49 77 78 80 92	168-170
A	4827xA	1300x1000	25	107-135	44 77 78 80 92	168-170
A	4828xA	1400x750	25	107-135	47 77 78 80 92	168-170
A	4829xA	1400x800	25	107-135	48 77 78 80 92	168-170
A	4830xA	1400x900	25	107-135	49 77 78 80 92	168-170
A	4831xA	1400x1000	25	107-135	44 77 78 80 92	168-170
A	4832xA	1500x800	25	107-135	52 77 78 80 92	168-170
A	4833xA	1500x900	25	107-135	53 77 78 80 92	168-170
A	4834xA	1500x1000	27	109-137	54 77 78 80 92	168-170
A	4835xA	1600x800	25	107-135	52 77 78 80 92	168-170
A	4836xA	1600x900	25	107-135	53 77 78 80 92	168-170
A	4837xA	1600x1000	27	109-137	54 77 78 80 92	168-170

i Die Ablaufgarnitur Art. 60327 ist Pflichtzubehör zu der Duschwanne.
/ Le kit d'écoulement réf. 60327 est un accessoire obligatoire pour le receveur de douche.
/ Il set di scarico art. 60327 è un accessorio obbligatorio per il piatto doccia.



STRUCTURA S




DE Duschwanne aus Mineralguss Solique
Ablauf: Ø 90mm
Schiefer Naturstein-Oberfläche
Inkl. Ablaufabdeckung

FR Receveur en béton minéral Solique
Bonde Ø 90 mm
Surface relief pierre
cache bonde en inclus receveur de douche



IT Piatto doccia in ghisa minerale Solique
Scarico: Ø 90 mm
Superficie in ottica pietra
include una copertura del sifone



i Die Ablaufgarnitur Art. 60327 ist Pflichtzubehör zu der Duschwanne.
/ Le kit d'écoulement réf. 60327 est un accessoire obligatoire pour le receveur de douche.
/ Il set di scarico art. 60327 è un accessorio obbligatorio per il piatto doccia.

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm) A x B	HÖHE Hauteur Altezza (mm) C	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	4850xA	800x700	25	107-135	42 77 78 80 92	168-170
A	4851xA	800x750	25	107-135	42 77 78 80 92	168-170
A	4852xA	900x700	25	107-135	42 77 78 80 92	168-170
A	4853xA	900x750	25	107-135	42 77 78 80 92	168-170
A	4854xA	900x800	25	107-135	43 77 78 80 92	168-170
A	4855xA	1000x700	25	107-135	42 77 78 80 92	168-170
A	4856xA	1000x750	25	107-135	42 77 78 80 92	168-170
A	4857xA	1000x800	25	107-135	43 77 78 80 92	168-170
A	4858xA	1000x900	25	107-135	45 77 78 80 92	168-170
A	4859xA	1100x700	25	107-135	47 77 78 80 92	168-170
A	4860xA	1100x750	25	107-135	47 77 78 80 92	168-170
A	4861xA	1100x800	25	107-135	48 77 78 80 92	168-170
A	4862xA	1100x900	25	107-135	49 77 78 80 92	168-170
A	4863xA	1100x1000	25	107-135	44 77 78 80 92	168-170
A	4864xA	1200x700	27	109-137	47 77 78 80 92	168-170
A	4865xA	1200x750	27	109-137	47 77 78 80 92	168-170
A	4866xA	1200x800	27	109-137	48 77 78 80 92	168-170
A	4867xA	1200x900	27	109-137	49 77 78 80 92	168-170
A	4868xA	1200x1000	27	109-137	44 77 78 80 92	168-170
A	4869xA	1300x750	30	112-140	47 77 78 80 92	168-170
A	4870xA	1300x800	30	112-140	48 77 78 80 92	168-170
A	4871xA	1300x900	30	112-140	49 77 78 80 92	168-170
A	4872xA	1300x1000	30	112-140	44 77 78 80 92	168-170
A	4873xA	1400x750	30	112-140	47 77 78 80 92	168-170
A	4874xA	1400x800	30	112-140	48 77 78 80 92	168-170
A	4875xA	1400x900	30	112-140	49 77 78 80 92	168-170
A	4876xA	1400x1000	30	112-140	44 77 78 80 92	168-170
A	4877xA	1500x800	30	112-140	52 77 78 80 92	168-170
A	4878xA	1500x900	30	112-140	53 77 78 80 92	168-170
A	4879xA	1500x1000	30	112-140	54 77 78 80 92	168-170
A	4880xA	1600x800	30	112-140	52 77 78 80 92	168-170
A	4881xA	1600x900	30	112-140	53 77 78 80 92	168-170
A	4882xA	1600x1000	30	112-140	54 77 78 80 92	168-170

SCHNITTFÄHIGKEIT DER MINERALGUSS DUSCHWANNEN

FR: Capacité de coupe des receveurs de douche en fonte minérale

IT: Capacità di taglio dei piatti doccia in getto minerale

Alle HOESCH-Mineralguss-Duschwannen dürfen nur in den vom Hersteller definierten Bereichen geschnitten werden. Dadurch ist es möglich, die Duschwanne an Sonderformen anzupassen, die durch verschiedene Aussparungen und Einfassungen (z.B. Rohrsteigleitungen, Lüftungssteigleitungen etc.) entstehen.

Aus Sicherheitsgründen darf die Fläche den Bereich von 300 mm - gemessen ab der Mittellinie des Ablaufs - nicht unterschritten werden. Es ist zu beachten, dass je nach Zuschnitt der Duschwannenrand nicht mehr vorhanden ist.

Weitere Einzelheiten sind in den nachstehenden Beispielen dargestellt.

FR

Tous les receveurs de douche en fonte minérale HOESCH ne peuvent être découpés que dans les zones définies par le fabricant. Il est ainsi possible d'adapter le receveur de douche à des formes spéciales résultant de différentes découpes et encadrements (par exemple des colonnes montantes de tuyaux, des colonnes montantes d'aération, etc.).

Pour des raisons de sécurité, la surface ne doit pas être inférieure à la plage de 300 mm - mesurée à partir de la ligne médiane de l'écoulement. Il convient de noter que, selon la découpe, le bord du receveur de douche n'existe plus. Pour plus de détails, voir les exemples ci-dessous.

IT


Tutti i piatti doccia HOESCH in mineral cast possono essere tagliati solo nelle aree definite dal produttore. In questo modo è possibile adattare il piatto doccia a forme speciali create da varie rientranze e contorni (ad es. colonne di tubi, colonne di ventilazione, ecc.). Per motivi di sicurezza,

l'area non deve essere inferiore a 300 mm - misurata dalla linea centrale dello scarico. Si noti che, a seconda del taglio, il bordo del piatto doccia potrebbe non essere più presente. Ulteriori dettagli sono illustrati negli esempi seguenti.

DE: Betrifft Zuschneiden auf Maß vorgenommen von dem Handwerker vor Ort

FR: Concerne la découpe sur mesure effectuée par l'artisan sur place

IT: Riguarda il taglio a misura effettuato dall'artigiano in loco



Anwendungsbeispiele

/ Exemples d'application

/ Esempi di applicazione



Die Serie NIAS bietet gegenüber den anderen Duschwannen aus Mineralguss die Möglichkeit, den Rand der Duschwanne waagerecht zu halten, solange der Schnitt in dem vom Hersteller angegebenen Bereich erfolgt. Dies ermöglicht es, nicht standardisierte Duschwannen zu realisieren. So lassen sich auch abweichende Abmessungen der Duschwanne realisieren, was z.B. bei Objektgeschäften besonders wichtig ist. Weitere Einzelheiten sind in den nachstehenden Beispielen dargestellt.

FR

La série NIAS offre, par rapport aux autres receveurs de douche en fonte minérale, il est possible de maintenir le bord du receveur de douche horizontal, tant que la coupe est effectuée dans la zone indiquée par le fabricant. Cela permet de réaliser des receveurs de douche non standard. Il est ainsi

possible de réaliser des bacs à douche de dimensions différentes, ce qui est particulièrement important dans les magasins de collectivités, par exemple. Pour plus de détails, voir les exemples ci-dessous.

IT

Rispetto agli altri piatti doccia in ghisa minerale, la serie NIAS offre la possibilità di mantenere il bordo del piatto doccia in orizzontale purché il taglio venga effettuato nell'area indicata dal produttore. area specificata dal produttore. In questo modo è

possibile creare piatti doccia non standardizzati. In questo modo si possono realizzare anche dimensioni diverse del piatto doccia, cosa particolarmente importante, ad esempio, per i progetti commerciali. Ulteriori dettagli sono illustrati negli esempi seguenti.




Positionierung der Glastrennwand auf der Duschwanne nach dem Zuschneiden

FR: Positionnement de la cloison en verre sur le receveur de douche après la découpe

IT: Posizionamento della parete divisoria in vetro sul piatto doccia, dopo il taglio a misura

Glastrennwand


FR: Cloison en verre
IT: Parete divisoria in vetro



MUNA / MUNA S
STRUCTURA / STRUCTURA S

Glastrennwand

FR: Cloison en verre
IT: Parete divisoria in vetro



NIAS




SAMAR

DE Duschwanne ultraflach aus Acryl
Ablauf: Ø 90 mm

FR Receveur de douche ultra-plat de acrylique
Bonde: Ø 90 mm

IT Piatto doccia ultrapiatto da acrilico
Scarico: Ø 90 mm



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm) A x B	HÖHE Hauteur Altezza (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	4451	800 x 800	30	120-155	③① ⑦① ⑦② ⑦③	168-170
A	4452	900 x 900	30	120-155	③① ⑦① ⑦② ⑦③	168-170
A	4453	1000 x 1000	30	120-155	③① ⑦① ⑦② ⑦③	168-170
A	4454	900 x 750	30	120-155	③① ⑦① ⑦② ⑦③	168-170
A	4455	900 x 800	30	120-155	③① ⑦① ⑦② ⑦③	168-170
A	4456	1000 x 800	30	120-155	③① ⑦① ⑦② ⑦③	168-170
A	4457	1200 x 900	30	120-155	③③ ⑦① ⑦② ⑦③	168-170
A	4458	1400 x 900	30	120-155	③③ ⑦① ⑦② ⑦③	168-170




SAMAR

DE Duschwanne ultraflach aus Acryl
Ablauf: Ø 90 mm

FR Receveur de douche ultra-plat de acrylique
Bonde: Ø 90 mm

IT Piatto doccia ultrapiatto da acrilico
Scarico: Ø 90 mm



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm) A x B	HÖHE Hauteur Altezza (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	4459	900 x 900	30	120-155	④① ⑦① ⑦③	168-170
A	4460	1000 x 1000	30	120-155	④① ⑦① ⑦③	168-170




SAMAR

900 x 900



DE Duschwanne ultraflach aus Acryl
Ablauf: Ø 90 mm

FR Receveur de douche ultra-plat de acrylique
Bonde: Ø 90 mm

IT Piatto doccia ultrapiatto da acrilico
Scarico: Ø 90 mm



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm) A x B	HÖHE Hauteur Altezza (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	4461	900 x 900	30	120-155	④① ⑦① ⑦③	168-170
A	4462	1000 x 1000	30	120-155	④① ⑦① ⑦③	168-170



SONDERZUBEHÖR DUSCHWANNEN

/ ACCESSOIRES SPÉCIAUX RECEVEURS DE DOUCHE / ACCESSORI SPECIALI PIATTI DOCCIA


Untergestell / Châssis / Supporto		ART. NR. N° D'article Articolo n.
Acryl Duschwannen - Samar		
③①	800x800, 900x750, 900x800, 900x900, 1000x800, 1000x1000	118950
③③	1200x900, 1400x900	118952
④⑥	5-Eck / Pentagonale / Pentagonalo 900x900 Viertelkreis / Quart de cercle / Quarto di cerchio 900x900	118957
④①	5-Eck / Pentagonale / Pentagonalo 1000x1000 Viertelkreis / Quart de cercle / Quarto di cerchio 1000x1000	118958

Mineralguss Duschwannen		ART. NR. N° D'article Articolo n.
④②	700x700, 750x750, 800x700, 800x750, 900x700, 900x750, 1000x700, 1000x750	118981
④③	800x800, 900x800, 1000x800	118983
④④	1100x1000, 1200x1000, 1300x1000, 1400x1000 1100x1100	118975
④⑤	900x900, 1000x900	118984
④⑥	1000x1000	118985
④⑦	1100x700, 1100x750, 1200x700, 1200x750, 1300x700, 1300x750, 1400x700, 1400x750	118979
④⑧	1100x800, 1200x800, 1300x800, 1400x800	118978
④⑨	1100x900, 1200x900, 1300x900, 1400x900	118974
⑤①	1200x1200, 1300x1300, 1400x1400	118988
⑤①	1500x700, 1500x750, 1600x700, 1600x750, 1700x700, 1700x750, 1800x700 , 1800x750	118980
⑤②	1500x800, 1600x800, 1700x800, 1800x800, 1900x800, 2000x800	118977
⑤③	1500x900, 1600x900, 1700x900, 1800x900, 1900x900, 2000x900	118971
⑤④	1500x1000, 1600x1000, 1700x1000, 1800x1000, 1900x1000, 2000x1000	118976
⑤⑤	Viertelkreis / Quart de cercle / Quarto di cerchio 800x800	118973
⑤⑥	5-Eck / Pentagonale / Pentagonalo 900x900 Viertelkreis / Quart de cercle / Quarto di cerchio 900x900	118970
⑤⑦	5-Eck / Pentagonale / Pentagonalo 1000x1000 Viertelkreis / Quart de cercle / Quarto di cerchio 1000x1000	118972
⑥①	1500x1500	118993

	Nische ⑦ Pour niche Per nicchia	Eckversion ⑦ Pour d'angle Ad angolo	Vorwand ⑦ Pour pose murale A parete
Weißer Aluminiumschürze 110 mm für Duschwanne Samar ultraflach - Acryl Habillage en aluminium blanc 110 mm pour Receveur de douche Samar ultra-plat - Acrylique Grembiule bianco in alluminio 125 mm per piatto doccia samar ultrapiatto - acrilico	ART. NR. N° D'article Articolo n.	ART. NR. N° D'article Articolo n.	ART. NR. N° D'article Articolo n.
800 x 800 x 20	697401.100	697403.200	697405.300
900 x 900 x 20	697401.101	697403.201	697405.301
1000 x 1000 x 20	697401.102	697403.202	697405.302
900 x 750 x 20	697401.101	697403.212	697405.312
900 x 800 x 20	697401.101	697403.217	697405.317
1000 x 800 x 20	697401.102	697403.218	697405.318
1200 x 900 x 20	697401.104	697403.226	697405.326
1400 x 900 x 20	697401.106	697403.228	697405.328
900 x 900 x 20	–	697403.236	–
1000 x 1000 x 20	–	697403.237	–
900 x 900 x 20	–	697403.248	–
1000 x 1000 x 20	–	697403.249	–



NISCHE / Pour niche / Per nicchia



ECKVERSION / Pour d'angle / Ad angolo



VORWAND / Pour pose murale / A parete

HOESCH Ablaufarmatur / HOESCH Bonde d'écoulement / HOESCH Valvola di scarico	ART. NR. N° D'article Articolo n.
⑨⑩ HOESCH Compact 90 Ablaufarmatur mit runder Ablaufabdeckung HOESCH Compact 90 bonde d'écoulement avec cache rond HOESCH Compact 90 Valvola di scarico con rivestimento rotondo	verchromt / chromé / cromato weiß / blanc / bianco 60329.305 60329.310
⑨⑪ HOESCH Compact 90 Ablaufarmatur für Duschwanne Nias HOESCH Compact 90 bonde d'écoulement pour Nias HOESCH Compact 90 Valvola di scarico per Nias	60328
⑨⑫ HOESCH Compact 90 Ablaufarmatur für Duschwanne Structura (zwingend notwendig) HOESCH Compact 90 bonde d'écoulement pour Structura (obligatoire) HOESCH Compact 90 Valvola di scarico per Structura (obbligatorio)	60327

	Nische ⑦ Pour niche Per nicchia	Eckversion ⑦ Pour d'angle Ad angolo	Vorwand ⑦ Pour pose murale A parete
Weißer Aluminiumschürze 90 mm für Duschwanne Mineralguss Habillage en aluminium blanc 90 mm pour Receveur en béton minéral Grembiule bianco in alluminio 90 mm per piatto doccia in ghisa minerale	ART. NR. N° D'article Articolo n.	ART. NR. N° D'article Articolo n.	ART. NR. N° D'article Articolo n.
700 x 700 x 30	697501.113	697503.257	697505.357
750 x 750 x 30	697501.114	697503.258	697505.358
800 x 800 x 30	697501.100	697503.200	697505.300
900 x 900 x 30	697501.101	697503.201	697505.301
1000 x 1000 x 30	697501.102	697503.202	697505.302
1100 x 1100 x 30	697501.103	697503.262	697505.362
1200 x 1200 x 30	697501.104	697503.250	697505.350
1300 x 1300 x 30	697501.105	697504.269	697506.369
1400 x 1400 x 30	697501.106	697504.270	697506.370
1500 x 1500 x 30	697501.107	697504.251	697506.351

	800 x 700 x 30	697501.100	697503.203	697505.303
	800 x 750 x 30	697501.100	697503.264	697505.364
	900 x 700 x 30	697501.101	697503.204	697505.304
	900 x 750 x 30	697501.101	697503.212	697505.312
	900 x 800 x 30	697501.101	697503.217	697505.317
	1000 x 700 x 30	697501.102	697503.205	697505.305
	1000 x 750 x 30	697501.102	697503.213	697505.313
	1000 x 800 x 30	697501.102	697503.218	697505.318
	1000 x 900 x 30	697501.102	697503.224	697505.324
	1100 x 700 x 30	697501.103	697503.206	697505.306
	1100 x 750 x 30	697501.103	697503.214	697505.314
	1100 x 800 x 30	697501.103	697503.219	697505.319
	1100 x 900 x 30	697501.103	697503.225	697505.325
	1100 x 1000 x 30	697501.103	697503.230	697505.330
	1200 x 700 x 30	697501.104	697503.207	697505.307
	1200 x 750 x 30	697501.104	697503.215	697505.315
	1200 x 800 x 30	697501.104	697503.220	697505.320
	1200 x 900 x 30	697501.104	697503.226	697505.326
	1200 x 1000 x 30	697501.104	697503.231	697505.331
	1300 x 700 x 30	697501.105	697503.238	697505.338
	1300 x 750 x 30	697501.105	697503.216	697505.316
	1300 x 800 x 30	697501.105	697503.221	697505.321
	1300 x 900 x 30	697501.105	697503.227	697505.327
	1300 x 1000 x 30	697501.105	697503.232	697505.332
	1400 x 700 x 30	697501.106	697503.208	697505.308
	1400 x 750 x 30	697501.106	697503.268	697505.368
	1400 x 800 x 30	697501.106	697503.222	697505.322
	1400 x 900 x 30	697501.106	697503.228	697505.328
	1400 x 1000 x 30	697501.106	697504.233	697506.333
	1500 x 700 x 30	697501.107	697503.209	697505.309
	1500 x 750 x 30	697501.107	697503.252	697505.352
	1500 x 800 x 30	697501.107	697503.223	697505.323
	1500 x 900 x 30	697501.107	697504.229	697506.329
	1500 x 1000 x 30	697501.107	697504.234	697506.334
	1600 x 700 x 30	697501.108	697504.210	697506.310
	1600 x 750 x 30	697501.108	697504.253	697506.353
	1600 x 800 x 30	697501.108	697504.239	697506.339
	1600 x 900 x 30	697501.108	697504.242	697506.342
	1600 x 1000 x 30	697501.108	697504.245	697506.345
	1700 x 700 x 30	697501.109	697504.211	697506.311
	1700 x 750 x 30	697501.109	697504.254	697506.354
	1700 x 800 x 30	697501.109	697504.240	697506.340
	1700 x 900 x 30	697501.109	697504.243	697506.343
	1700 x 1000 x 30	697501.109	697504.246	697506.346
	1800 x 700 x 30	697501.110	697504.274	697506.374
	1800 x 750 x 30	697501.110	697504.259	697506.158
	1800 x 800 x 30	697501.110	697504.241	697506.341
	1800 x 900 x 30	697501.110	697504.244	697506.151
	1800 x 1000 x 30	697501.110	697504.247	697506.347
	1900 x 800 x 30	697501.111	697504.260	697506.360
	1900 x 900 x 30	697501.111	697504.266	697506.366
	1900 x 1000 x 30	697501.111	697504.267	697506.367
	2000 x 800 x 30	697501.112	697504.275	697506.375
	2000 x 900 x 30	697501.112	697504.261	697506.361
	2000 x 1000 x 30	697501.112	697504.265	697506.365
	800 x 800 x 30	–	697503.235	–
	900 x 900 x 30	–	697503.236	–
	1000 x 1000 x 30	–	697503.237	–
	900 x 900 x 30	–	697504.248	–
	1000 x 1000 x 30	–	697504.249	–

HOESCH

SONDERZUBEHÖR

Accessoires

Accessori
speciali



BAD-ACCESSOIRES
/ ACCESSOIRES POUR LE BAIN / ACCESSORI DA BAGNO

172

DUFT- UND PFLEGEMITTEL
/ PARFUMS ET PRODUITS D'ENTRETIEN / CURA E MANUTENZIONE




173-174

ZUSÄTZLICHE ACCESSOIRES - DUSCHABTRENNUNGEN
/ ACCESSOIRES ADDITIONNELS - PAROIS DE DOUCHE
/ ACCESSORI SPECIALI BOX DOCCIA 182PG

174

Feel the
new experience...

BAD-ACCESSOIRES / ACCESSOIRES POUR LE BAIN / ACCESSORI DA BAGNA

BAD-ACCESSOIRES / ACCESSOIRES POUR LE BAIN / ACCESSORI DA BAGNA		ART. NR. N° D'article Articolo n.
Nackenkissen aus wasserbeständigem Doussieholz mit PU Auflage / Coussin appui-nuque en doussie bois résistant à l'eau avec revêtement en polyuréthane / Cuscino appoggiatesta in doussie resistente all'acqua e rivestito in PU	 340 x 190 x 33 mm	8921601
Wannenablage aus wasserbeständigem Doussieholz und PU Auflage mit Spiegel / Tablette de baignoire en doussie bois résistant à l'eau et revêtement en polyuréthane avec miroir / Portaoggetti per vasca in doussie resistente all'acqua e rivestito in PU con specchio	 958 x 247 x 29 mm	8921701
Badhocker aus wasserbeständigem Doussieholz mit PU Auflage / Tabouret en doussie bois résistant à l'eau avec revêtement en polyuréthane / Sgabello per bagno in doussie resistente all'acqua e rivestito in PU	 410 x 310 x 456 mm	8921801
Stummer Diener aus wasserbeständigem Doussieholz mit PU Auflage / Serviteur de baignoire en doussie bois résistant à l'eau avec revêtement en polyuréthane / Portaoggetti in doussie resistente all'acqua e rivestito in	 400 x 305 x 1057 mm	8921901
Wanneneinstiegstufe aus wasserbeständigem Doussieholz mit PU Auflage / Marche d'accès à la baignoire en doussie bois résistant à l'eau avec revêtement en polyuréthane / Gradino antiscivolo per vasca in doussie resistente all'acqua e rivestito in PU	 800 x 255 x 131 mm	8922001
Wandablage aus wasserbeständigem Doussieholz mit PU Auflage / Tablette murale en doussie bois résistant à l'eau avec revêtement en polyuréthane / Mensola da parete in doussie resistente all'acqua e rivestita in PU	 600 x 155 x 35 mm	8922101
Integrierter Haltegriff aus wasserbeständigem Doussieholz und verchromten Elementen. Bohrlochmittenabstand: 248 mm / Poignée intégrée en doussie bois résistant à l'eau, éléments chromés. Intervalle moyen des trous de perçage: 248 mm / Maniglia integrata in doussie resistente all'acqua ed elementi cromati. Distanza fra il centro dei fori: 248 mm	 690201.305	690201.305
Wand-Handtuchhalter aus wasserbeständigem Doussieholz und verchromten Elementen. Bohrlochmittenabstand: 578 mm / Porte-serviettes en doussie bois résistant à l'eau, éléments chromés. Intervalle moyen des trous de perçage: 578 mm / Porta asciugamano da parete in doussie resistente all'acqua ed elementi cromati. Distanza fra il centro dei fori: 578 mm	 690301.305	690301.305
Zusätzlicher Hocker aus Edelstahl mit PU Auflage, / Tabouret supplémentaire en acier inoxydable avec revêtement en polyuréthane / Sgabello aggiuntivo in acciaio inox con rivestimento in PU	 27772	27772
Klappbank 702 x 360 mm / Banc rabattable 702 x 360 mm / Panca ribaltabile 702 x 360 mm	 27768.700	27768.700

PFLEGE MITTEL / PRODUITS D'ENTRETIEN / ACCESSORI SPECIALI		ART. NR. N° D'article Artikelnummer
HOESCH Clean & Shiny Politur Spezial-Reiniger und -Pflege für Sanitär -Acryl und Solique-Mineralguss, Duschabtrennungen und Frontverglasungen. / HOESCH Clean & Shiny Polissage Produit spécial de nettoyage et d'entretien pour acrylique sanitaire et Solique. / HOESCH-Clean & Shiny Prodotto speciale per la pulizia e manutenzione dell'acrilico per sanitari, Solique, box doccia e frontali in cristallo cabine a vapore.	500 ml	699900
HOESCH Pflegeset für Sanitär-Acryl bestehend aus: Metall-Polish 50 ml, Schwamm, Wirkpoliertuch, Nass-Schleifpapier P1500A, Nass-Schleifpapier P2000A / Trousse d'entretien HOESCH pour acrylique sanitaire comprenant: produit à polir pour métal, 50 ml, éponge, chiffon à polir, papier abrasif à l'eau P1500A, papier abrasif à l'eau P2000A / Set di manutenzione HOESCH per acrilico sanitario composto da: Lucidante per metalli 50 ml, Spugna, Panno lucidante, Carta abrasiva a umido P1500A Carta abrasiva a umido P2000AA		699100
HOESCH Pflegeset für Solique Glanz (bestehend aus: Polierpaste, Schleifpapier 1500, Schleifpapier 2000, Tücher) / Trousse d'entretien Brillante HOESCH pour Solique (composé de : Pâte à polir, papier de verre 2000, papier de verre 1500, chiffons) / Set di cura HOESCH per Solique gloss (composto da: Pasta per lucidare, carta vetrata 2000, carta vetrata 1500, bicchiere di carta, guanti, panni)	Glanz / Brillante / Lucido	699101
HOESCH Pflegeset für Solique Matt (bestehend aus: Mattierungspaste, Schleifvlies, Tüchern, Holzspachtel) / Trousse d'entretien Mat HOESCH pour Solique (composé de : pâte à matifier, toison abrasive, chiffons, spatule en bois) / Set di cura HOESCH per Solique Matt (composto da: pasta opacizzante), tessuto di levigatura, panni, spatola di legno	Matt / Mat / Opaco	699104
HOESCH-Spezial-Entkalker für Dampfbäder - SensePerience, SteamBox / Détartrant spécial HOESCH pour bains de vapeur - SensePerience, SteamBox / Anticalcare speciale HOESCH per bagni a vapore - SensePerience, SteamBox	500 ml 5 L	692101 692102
HOESCH-Spezial-Entkalker für Dampfgeneratoren - HOESCH Comfort (notwendig für die erste Inbetriebnahme) / Detartrant special HOESCH pour generateurs de vapeur - Hoesch Comfort (nécessaire pour la première mise en service) / Anticalcare speciale HOESCH per generatori di vapore - Hoesch Comfort	5 L	692107
Reparaturmasse-Set für Sanitär-Acryl bestehend aus: Harz 50 g und Härter, 3 Monate haltbar / Set de réparation pour acrylique sanitaire composé de : Résine 50 g et durcisseur, se conserve 3 mois / Massa di riparazione acrilico composto da: resina 50 g, indurente disponibile solo in bianco e pergamon.	Weiß / Blanc / Bianco	6950.010
Reparaturmasse-Set für Solique glänzend bestehend aus: Harz 50 g, Härter, nur 3 Monate haltbar. / Set de réparation pour Solique brillant composé de : résine 50 g, durcisseur. Durée de conservation seulement 3 mois. / Massa di riparazione Solique composto da: resina 50 g, indurente disponibile solo in bianco e pergamon.	Weiß / Blanc / Bianco andere Farben möglich / autres couleurs possibles / colori differenti possibile	6951.010
Reparaturmasse-Set für Solique matt bestehend aus: Harz 50 g, Härter, nur 3 Monate haltbar. / Set de réparation pour Solique mat composé de : résine 50 g, durcisseur. Durée de conservation seulement 3 mois. / Set di composti di riparazione per Solique opaco composto da: Resina 50 g, durata di conservazione di soli 3 mesi, indurente.	Weiß matt / Blanc mat / Bianco opaco	6951.013
SoliquePro Beschichtungsset - bestehend aus: Anti-Rutsch-Beschichtung 100 g, Härter 3,6g, Isopropanol 60 g, Pappbecher, Handschuhe, Tücher, Holzspachtel / Kit de traitement antidérapant pour receveur de synthèse (composé de : Revêtement antidérapant 100 g, durcisseur 3,6 g, isopropanol 60 g, gobelet en papier, gants, chiffons, spatule en bois) / Set di rivestimento SoliquePro - composto da: Rivestimento antiscivolo 100 g, indurente 3,6 g, isopropanolo 60 g, bicchiere di carta, guanti, panni, spatola di legno		6953.010

SCHAUMBÄDER FÜR WHIRLWANNEN / BAIN MOUSSANT POUR BAIGNOIRES BALNÉO / BAGNI SCHIUMA		ART. NR. N° D'article Articolo n.
Gingko-Limette / gingko citron vert / gingko-lime	250 ml	68811
Melisse / melissa / melissa	250 ml	68812
Rose / rose / rosa	250 ml	68813
Acai	250 ml	68814
Grüne Limone / limon vert / verde lime	250 ml	68815

DUFTESSENZEN FÜR DAMPFBÄDER / ESSENCES PARFUMÉES POUR BAINS DE VAPEUR / ESSENZE PROFUMATE PER BAGNI A VAPORE		ART. NR. N° D'article Articolo n.
Euka-Menthol / Euka-Menthol / Euka-menthol	250 ml	68801
Grüner Apfel / pomme verte / mela verde	250 ml	68802
Latschenkiefer / pin d'alep / pino di montagna	250 ml	68803
Tropic / tropical / tropic / tropico	250 ml	68804
Vanille-Kokos / vanille-coco / vaniglia e cocco	250 ml	68805
Lemongras  / jonc odorant / erba di limone	250 ml	68839

ZUSÄTZLICHE ACCESSOIRES Accessoires additionnels Accessori speciali		ART. NR. N° D'article Articolo n.
Glashalter Kreuz für Walk In Duschcabinen / Croix stabilisatrice pour cabines de douche Walk In / Portabicchieri per cabine doccia Walk In		149011.401
Chrom / Chromé / Cromato		149011.414
Duschabzieher mit Haken / Raclette de douche Chromée / Raschietto da doccia cromato		41512

ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN DER FIRMA HOESCH DESIGN GMBH, STAND: 01. APRIL 2015

§ 1 Allgemeine Bestimmungen

- (1) Alle unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen auch ohne ausdrückliche Erwähnung bei Verhandlungen ausschließlich aufgrund dieser Bedingungen. Unsere AGB gelten für alle Verträge mit Unternehmen, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen und dabei auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, selbst wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit der Annahme der Ware gelten unsere AGB als angenommen.
- (2) Entgegenstehende oder von unseren Bedingungen abweichende Bedingungen des Käufers gelten nur, wenn wir ausdrücklich und schriftlich ihrer Anwendung zugestimmt haben.
- (3) Auf alle Verkäufe finden die Incoterms 2000 Anwendung, die als vereinbart gelten.
- (4) Bei den abgebildeten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. MwSt.

§ 2 Angebot und Abweichungen

- (1) Lieferzeitangaben sind annähernd und unverbindlich, es sei denn, ihre Verbindlichkeit wurde ausdrücklich zugesagt.
- (2) Fertigungsbedingte, optische und technische Änderungen (sofern sie dazu dienen, die Produkte dem jeweiligen neuesten technischen Stand anzupassen) sowie verpackungsgerechte Abweichungen bleiben vorbehalten, sofern sie für den Besteller zumutbar sind und die Gebrauchstauglichkeit nicht beeinträchtigen.

§ 3 Zahlungsbedingungen

- (1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung (hilfsweise der Rechnung) nichts anderes ergibt, ist der Preis netto (ohne Abzug und speisenfrei) innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum zur Zahlung fällig.
- (2) Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, sind wir berechtigt Verzugszinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu berechnen. Dabei können wir jederzeit einen höheren Zinsschaden nachweisen und in Rechnung stellen.
- (3) Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen, Verzug oder Umstände, welche die Kreditwürdigkeit des Bestellers zu mindern geeignet sind, haben die sofortige Fälligkeit aller unserer Forderungen zur Folge.
- (4) Zur Hereinnahme von Wechseln und Schecks sind wir nicht verpflichtet. Gutschriften diesbezüglich gelten stets als vorbehaltlich der Einlösung (zahlungshalber, nicht an Erfüllung statt); sie erfolgen mit Wertstellung des Tages, an dem wir über den Gegenwert verfügen können. Wechsel werden unter Belastung des uns bei der Weitergabe berechneten Diskonts, der Stempelsteuer und Bankgebühren, ggf. Einzugsspesen angerechnet.

§ 4 Lieferzeit und Lieferhindernisse

- (1) Vorbehaltlich anderer schriftlicher Vereinbarungen sind Lieferfristen und -termine unverbindlich. Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor der Beibringung der vom Besteller zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben sowie vor Eingang einer vereinbarten Anzahlung und Abklärung aller technischer Fragen.
- (2) Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist.
- (3) Beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb unseres Willens liegen und die wir trotz der nach den Umständen des Falles zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden konnten — gleichviel, ob sie bei uns oder einem Unterlieferanten eintreten — etwa höhere Gewalt (z. B. Krieg und Naturkatastrophen), Verzögerungen in der Anlieferung wesentlicher Rohstoffe usw. — sind wir berechtigt, vom Liefervertrag ganz oder teilweise zurückzutreten oder die Lieferzeit um die Dauer des Hindernisses zu verlängern. Die gleichen Rechte stehen uns im Falle von Streik oder Aussperrungen bei uns oder unseren Vorlieferanten zu. Wir werden solche Umstände unseren Kunden unverzüglich mitteilen.
- (4) Im Falle des Lieferverzuges kann der Käufer nach fruchtlos abgelaufener, angemessener Nachfrist vom Vertrag zurücktreten; im Falle der Unmöglichkeit unserer Leistung steht ihm dieses Recht auch ohne Nachfrist zu. Lieferverzug steht der Unmöglichkeit gleich, wenn die Lieferung länger als einen Monat nicht erfolgt. Ansprüche auf Schadensersatz (inklusive etwaiger Folgeschäden) sind unbeschadet des Absatzes 4 ausgeschlossen; gleiches gilt für Aufwendungsersatz.
- (5) Der unter Absatz 4 geregelte Haftungsausschluss gilt nicht, sofern ein Ausschluss oder eine Begrenzung der Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit vereinbart ist, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Verwenders beruhen; er gilt ebenfalls nicht, sofern ein Ausschluss oder eine Begrenzung der Haftung für sonstige Schäden vereinbart ist, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Verwenders beruhen. Sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht oder eine „Kardinalspflicht“ verletzen, ist die Haftung auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt; im Übrigen ist sie gemäß Absatz 4 ausgeschlossen. Für den Fall des Aufwendungsersatzes gilt das Vorstehende entsprechend.
- (6) Die Haftungsbegrenzungen aus Abs. 3 und 4 gelten nicht, sofern ein kaufmännisches Fixgeschäft vereinbart wurde; gleiches gilt dann, wenn der Besteller wegen des von uns zu vertretenden Verzugs geltend machen kann, dass sein Interesse an der Vertragserfüllung weggefallen ist.

§ 5 Eigentumsvorbehalt

- (1) Wir behalten uns das Eigentum an sämtlichen gelieferten Waren vor, bis der Besteller alle gegenwärtigen und zukünftig entstehenden Forderungen aus der Geschäftsverbindung bezahlt hat. Der Eigentumsvorbehalt erfasst auch Ersatz- oder Austauschteile wie z. B. Motoren, Steuergeräte etc., selbst dann, wenn sie eingebaut werden, da sie dadurch nicht wesentliche Bestandteile i. S. V. § 93 BGB werden.
- (2) Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Ware zurückzunehmen; der Besteller stimmt einer Rücknahme in diesem Fall schon jetzt zu. In der Rücknahme liegt nur dann ein Rücktritt vom Vertrag, wenn dies von uns ausdrücklich erklärt wird. Die aus der Rücknahme entstehenden Kosten (insb. Transportkosten) gehen zu Lasten des Bestellers. Wir sind ferner berechtigt, dem Besteller jede Weiterveräußerung oder Verarbeitung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren zu untersagen und die Einzugsermächtigung (§ 7 V) zu widerrufen. Die Auslieferung der ohne ausdrückliche Rücktrittserklärung zurückgenommenen Waren kann der Besteller erst nach restloser Zahlung des Kaufpreises und aller Kosten verlangen.
- (3) Der Besteller ist verpflichtet, die Waren pfleglich zu behandeln.
- (4) Der Besteller darf den Liefergegenstand und die an seine Stelle tretenden Forderungen weder verpfänden bzw. zur Sicherung übereignen noch abtreten. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gem. § 771 ZPO erheben können. Uns trotz eines Obsiegens im Rechtsstreit nach § 771 ZPO verbleibende Kosten dieser Klage hat der Besteller zu tragen.
- (5) Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuverkaufen, zu verarbeiten oder zu vermischen; dabei tritt er uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen aus der Weiterveräußerung, der Verarbeitung, der Vermischung oder aus sonstigen Rechtsgründen (insb. aus Versicherungen oder unerlaubten Handlungen) in Höhe des mit uns vereinbarten Faktura-Endbetrages (inkl. Mehrwertsteuer) ab. Zur Einziehung dieser Forderungen bleibt der Besteller auch nach der Abtretung befugt, wobei unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, unberührt bleibt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist dies aber der Fall, hat der Besteller uns auf Verlangen die abgetretenen

Forderungen und die Schuldner bekannt zu geben, alle zum Einzug erforderlichen Angaben zu machen, die dazugehörigen Unterlagen auszuhändigen und dem Schuldner (Dritten) die Abtretung mitzuteilen. Die Einzugsermächtigung kann von uns im Falle von Vertragsverletzungen (insb. Zahlungsverzug) durch den Besteller widerrufen werden.

- (6) Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf die durch Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung unserer Ware entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei diese Vorgänge für uns erfolgen, so dass wir als Hersteller gelten. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwerben wir Miteigentum im Verhältnis der objektiven Werte dieser Waren.
- (7) Der Besteller tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, die durch die Verbindung der Liefergegenstände mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.
- (8) Die uns zustehenden Sicherheiten werden insoweit nicht erfasst, als der Wert unserer Sicherheiten den Nennwert der zu sichernden Forderungen um 50% übersteigt; welche Sicherheiten frei wurden, obliegt dabei unserer Entscheidung.
- (9) Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts bei Zahlungsverzug oder Gefährdung sowie die Pfändung des Liefergegenstandes durch uns gilt als Rücktritt vom Vertrag.

§ 6 Gewährleistung für Mängel der Lieferung

Für Mängel der Lieferung haften wir im Falle der ordnungsgemäßen Erfüllung der Untersuchungs- und Rügepflichten aus § 377 HGB durch den Besteller wie folgt:

- (1) Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Beseitigung des Mangels oder zur Lieferung einer mangelfreien Sache berechtigt (Nacherfüllung). Voraussetzung dafür ist, dass es sich um einen nicht unerheblichen Mangel handelt. Sollte eine der beiden oder beide Arten dieser Nacherfüllung unmöglich oder unverhältnismäßig sein, sind wir berechtigt, sie zu verweigern. Wir können die Nacherfüllung verweigern, solange der Käufer seine Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nicht in einem Umfang erfüllt, der dem mangelfreien Teil der Leistung entspricht.
- (2) Sollte die in Absatz 1 genannte Nacherfüllung unmöglich sein oder fehlschlagen, steht dem Käufer das Wahlrecht zu, entweder den Kaufpreis entsprechend herabzusetzen oder vom Vertrag nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzutreten; dies gilt insbesondere bei der schuldhaften Verzögerung oder Verweigerung der Nacherfüllung, ebenso wenn diese zum zweiten Male misslingt. Soweit sich nachstehend (Absatz 4) nichts anderes ergibt, sind weitere Ansprüche des Käufers gleich aus welchem Rechtsgrunde (insb. Ansprüche aus Verschulden bei Vertragsschluss, Verletzung von vertraglichen Haupt- und Nebenpflichten, Aufwendungsersatz mit Ausnahme desjenigen nach § 439 II BGB, unerlaubter Handlung sowie sonstiger deliktischer Haftung) ausgeschlossen; dies gilt insbesondere für Ansprüche aus Schäden außerhalb der Kaufsache sowie für Anspruch auf Ersatz entgangenen Gewinns; erfasst sind auch Ansprüche, die nicht aus der Mangelhaftigkeit der Kaufsache resultieren.
- (3) Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch bei Lieferung einer anderen Sache oder einer geringeren Menge.
- (4) Der in Absatz 2 geregelte Haftungsausschluss gilt nicht, sofern ein Ausschluss oder eine Begrenzung der Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit vereinbart ist, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Verwenders beruhen; er gilt ebenfalls nicht, sofern ein Ausschluss oder eine Begrenzung der Haftung für sonstige Schäden vereinbart ist, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Verwenders beruhen. Sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht oder eine „Kardinalspflicht“ verletzen, ist die Haftung auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt; im übrigen ist sie gemäß Absatz 2 ausgeschlossen. Der Haftungsausschluss gilt ferner nicht in den Fällen, in denen nach Produkthaftungsgesetz bei Fehlern des Liefergegenstandes für Personen- oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird. Er gilt auch nicht bei Übernahme einer Garantie und bei Zusicherung einer Eigenschaft, falls gerade ein davon umfasster Mangel unsere Haftung auslöst. Für den Fall des Aufwendungsersatzes gilt Vorstehendes entsprechend.
- (5) Es wird keine Gewähr für Schäden aus nachfolgenden Gründen übernommen: Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage durch den Besteller oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, ungeeignete Betriebsmittel, mangelhafte Bauarbeiten, ungeeigneter Baugrund, Austauschwerkstoffe, chemische, elektrochemische oder elektrische Einflüsse (sofern sie nicht von uns zu vertreten sind), unsachgemäße und ohne vorherige Genehmigung durch uns erfolgte Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten seitens des Bestellers oder Dritter.
- (6) Wir liefern unsere Produkte mit den entsprechenden Einbau- und Montageanleitungen. Der Besteller verpflichtet sich, diese im Falle der Weiterveräußerung beizufügen und darauf hinzuweisen. Gewährleistungsansprüche entfallen insoweit, wenn der Einbau entgegen den Anleitungen erfolgte, der Mangel darauf beruhte und die Anleitungen mangelfrei waren.

§ 7 Haftung für Nebenpflichten

Wenn durch unser Verschulden der gelieferte Gegenstand vom Besteller infolge unterlassener oder fehlerhafter Ausführung von vor oder nach Vertragsschluss liegenden Vorschlägen und Beratungen sowie anderen vertraglichen Nebenpflichten (insb. Anleitung für Bedienung und Wartung des Liefergegenstandes) nicht vertragsgemäß verwendet werden kann, so gelten unter Ausschluss weiterer Ansprüche des Bestellers die Regelungen der §§ 6 und 8 entsprechend.

§ 8 Haftungsbeschränkungen

- (1) Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich unsere Haftung auf den nach der Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. Gegenüber Unternehmen haften wir bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten nicht.
- (2) Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen nicht Ansprüche des Kunden aus Produkthaftung. Weiter gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei unzurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kunden.
- (3) Schadensersatzansprüche des Kunden wegen eines Mangels verjähren nach einem Jahr ab Lieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn uns Arglist vorwerfbar ist.

§ 9 Leistungsort, Gerichtsstand und anwendbares Recht

- (1) Leistungsort ist der Versandort (Werk- oder Lagerort).
- (2) Gerichtsstand ist Düren, sofern der Besteller auch Kaufmann ist. Wir sind berechtigt, den Besteller auch an anderen zulässigen Gerichtsständen zu verklagen.
- (3) Hinsichtlich aller Ansprüche und Rechte aus diesem Vertrag gilt das nicht vereinheitlichte Recht der Bundesrepublik Deutschland (BGB, HGB). Die Geltung des UN-Kaufrechts (CISG) ist ausdrücklich ausgeschlossen.

§ 10 Sonstige Bestimmungen

- (1) Änderungen des Vertrages können nur im Einverständnis mit uns wirksam werden.
- (2) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen ganz oder teilweise unwirksam oder nichtig sein, so bleiben die übrigen Bestimmungen davon unberührt. Die Vertragspartner verpflichten sich vielmehr, einer Regelung zuzustimmen, durch die der mit der unwirksamen oder nichtigen Bestimmung verfolgte Sinn und Zweck im wirtschaftlichen Bereich weitgehend erreicht wird.

§ 1 Dispositions générales

- (1) Toutes nos livraisons, prestations et offres ont lieu exclusivement sur la base des présentes conditions, même sans mention expresse au cours des pourparlers. Nos conditions générales s'appliquent à tous les contrats avec les entreprises, personnes juridiques du droit public et établissements du droit public, en ce compris pour toutes les relations commerciales futures, même lorsqu'elles n'ont pas été de nouveau explicitement convenues. Nos conditions générales sont considérées comme acceptées au plus tard à la réception des marchandises.
- (2) Les conditions de l'acheteur contraignent ou dérogent à nos conditions ne s'appliquant que si nous avons consenti explicitement et par écrit à leur application.
- (3) Les Incoterms 2000 s'appliquent à toutes les ventes comme s'ils avaient été convenus.
- (4) Concernant les prix indiqués, il s'agit d'une recommandation de prix non obligatoire H.T.

§ 2 Offre et Dérogations

- (1) Les indications de délai de la livraison sont approximatives et non contraignantes, à moins que l'on ne se soit explicitement accordé sur leur force obligatoire.
- (2) Les changements de conditions de fabrication, les modifications optiques et techniques (dans la mesure où elles survient à adapter les produits à l'état le plus récent de la technique actuelle), ainsi que les variations de conditionnement demeurent réservés pour autant qu'ils soient acceptables pour les clients et qu'ils ne diminuent pas l'aptitude à l'usage prévu.

§ 3 Conditions de paiement

- (1) Pour autant qu'il n'en résulte pas autrement de la confirmation de commande (subséquentement de la facture), la prise en compte (sans remise ni frais) est assigée à payable dans les 30 jours suivant la date de la facture.
- (2) Si le client est en retard de paiement, nous avons le droit de compter des intérêts de retard à concurrence de 8 pour cent au-delà du taux d'intérêt de base. Nous pourrions en outre réclamer à facturer à tout temps un intérêt compensatoire plus élevé.
- (3) Le non-respect des conditions de paiement, le retard ou les circonstances qui sont de nature à diminuer la réputation de solvabilité du client ont pour conséquence l'assigibilité immédiate de toutes nos créances.
- (4) Nous ne sommes obligés d'accepter ni les traites ni les chèques. Les affaires y relatives vaudront toujours sous réserve d'acceptation (au moyen d'un paiement, non pas au moyen d'une ascution par équivalence) ; ils seront assés à la date de la valeur du jour auquel nous pourrions disposer de la contre-valeur. Les traites seront imputées sous déduction de l'acompte qui nous sera compté lors de la remise en circulation, de la taxe de timbre, des frais bancaires et la cas échéant des frais d'acceptation.

§ 4 Délai de livraison et obstacles à la livraison

- (1) Sous réserve d'autres accords écrits, les délais à moments de la livraison ne sont pas contraignants. Le délai de livraison prend cours lors de l'envoi de la confirmation de la commande, mais toutefois pas avant la production des documents, autorisations, homologations à fournir par le client, ni avant perception d'un acompte convenu et avant la réponse à toutes les questions techniques.
- (2) Le délai de livraison est respecté lorsque, à son expiration, la marchandise à livrer a quitté l'atelier ou qu'il a été fait part de sa disponibilité à être expédiée.
- (3) En cas de survenance d'obstacles imprévisibles extérieurs à notre volonté et que nous n'avons pu écarter malgré toutes les précautions acceptables selon les circonstances du cas - qu'ils soient survenus chez nous ou chez un sous-traitant - ou de contraintes plus fortes (p.ex. la guerre ou les catastrophes naturelles), des retards dans la livraison des matières premières, sous-produits etc. - nous aurons le droit de résoudre partiellement ou totalement le contrat de fourniture, ou de prolonger le délai de la livraison de la durée des empêchements. Nous aurons les mêmes droits en cas de grève ou de lock-out dans notre entreprise ou chez nos fournisseurs. Nous ferons part de toutes les circonstances sans retard à nos clients.
- (4) En cas de retard de livraison, l'acheteur pourra résoudre le contrat après un délai raisonnable arrivé sans suite à son terme ; en cas d'impossibilité d'accomplir notre prestation, il aura également ce droit sans délai. Le retard de livraison est assimilé à l'impossibilité de livraison lorsque la livraison n'a pas lieu au-delà du délai d'un mois. Les demandes de dommages et intérêts (y compris les éventuels dommages indirects) sont exclues sans préjudice de l'alinéa 4 ; il en va de même pour le remboursement des frais exposés.
- (5) L'exclusion de responsabilité prévue à l'alinéa 4 ne s'applique pas dans la mesure où ont été convenues une exclusion ou une limitation de la responsabilité pour les dommages issus d'une atteinte à la vie, d'une lésion corporelle ou d'une atteinte à la santé, qui sont fondées sur une violation volontaire ou par négligence d'une obligation de l'utilisateur ou sur une violation volontaire ou par négligence d'une obligation des représentants légaux ou des préposés de l'utilisateur ; elle ne s'applique pas non plus dans la mesure où ont été convenues une exclusion ou une limitation de la responsabilité pour autres dommages qui sont fondés sur une violation volontaire ou par négligence grave d'une obligation de l'utilisateur ou sur une violation volontaire ou par négligence grave d'une obligation des représentants légaux ou des préposés de l'utilisateur. Dans la mesure où nous commettons une faute dans l'accomplissement d'une obligation essentielle du contrat ou d'une obligation « cardinale » (= principale), la responsabilité est limitée aux dommages prévisibles typiquement contractuels ; pour la reste, elle est exclue conformément à l'alinéa 4. Ce qui précède s'applique également au cas du remboursement des frais exposés.
- (6) Les limitations de responsabilité des alinéas 3 et 4 ne s'appliquent pas dans la mesure où un contrat commercial prévoyant un délai d'ascution catégorique est indispensable aurait été convenu ; il en va de même lorsque le client peut faire valoir qu'en raison du retard dont nous devons répondre, son intérêt à l'ascution du contrat a disparu.

§ 5 Réserve de propriété

- (1) Nous nous réservons la propriété de toutes les marchandises livrées jusqu'au paiement par le client de toutes les créances présentes et futures issues des relations d'affaires. La réserve de propriété prend également effet sur les pièces de rechange comme p. ex. les moteurs, les sous-ensembles, même s'ils sont incorporés parce qu'ils ne deviennnent pas de la fait des composants essentiels au sens du § 93 BGB (code civil allemand, Bürgerliches Gesetzbuch).
- (2) En cas de comportement du client contraire au contrat, spécialement en cas de retard de paiement, nous aurons le droit de reprendre les marchandises ; le client consent dès maintenant à ce que la reprise se fasse sans délai. La reprise ne s'accompagnera d'une dénonciation du contrat que si nous la déclarons explicitement. Les frais liés à la reprise (spécialement les frais de transport) qui nous sont occasionnés seront à charge du client. Nous aurons en outre le droit d'interdire au client toute revente ou tout traitement des marchandises livrées sous la réserve de la réserve de propriété et de révoquer l'autorisation bancaire de prélèvement automatique (§ 7 V). Le client ne pourra assigner la livraison des marchandises reprises sans dénonciation expresse du contrat qu'après paiement intégral du prix d'achat et de tous les frais.
- (3) Le client a l'obligation de traiter les marchandises en bon père de famille.
- (4) Le client ne pourra ni mettre en gage, c'est-à-dire en gage de sûreté, ni céder ou transférer la propriété des marchandises livrées et des créances nées sans son chef. En cas de saisies ou d'interventions quelconques de tiers, le client doit nous avertir par écrit sans retard en manière telle que nous puissions intenter une action conformément au § 771 ZPO (code judiciaire allemand, Zivilprozessordnung). Le client devra supporter les frais de cette action, même en cas de triomphe dans la procédure selon le § 771 ZPO.
- (5) Le client a le droit de revendre la chose vendue selon la marche ordinaire des affaires, de la travailler ou de la combiner à une autre ; en cela, il nous cède cependant dès le présent délai, toutes les créances issues de la revente, du traitement, de la combinaison ou de n'importe quels autres motifs juridiques (spécialement des assurances ou des actes illicites) à concurrence du montant final de la facture (TVA comprise) convenu entre nous. Le client reste autorisé à recouvrer ces créances également après la cession, ce qui laisse intacte notre autorisation à recouvrer nous-mêmes la créance. Nous nous engageons toutefois à ne pas recouvrer la créance tant que le client respecte ses obligations de paiement issues des produits acquis, n'est pas en retard de paiement, ne fait pas l'objet d'une demande d'ouverture d'une procédure collective

- ou règlement du passif, ou ne dispose pas son bilan. Dans le cas contraire, le client doit nous faire connaître sur demande les créances cédées ainsi que les débiteurs, déclarer tous les éléments nécessaires au recouvrement, transmettre tous les documents y relatifs et faire part de cette cession au débiteur (tiers). En cas de violations du contrat (spécialement en cas de retard de paiement) par le client, nous pouvons révoquer l'autorisation de prélèvement automatique.
- (6) La réserve de propriété s'étend également à la valeur entière des produits obtenus par le traitement, la combinaison ou le raccordement de nos marchandises, dans la mesure où ces actions sont de notre fait et si bien que nous agissons comme fabricants. Si le droit de propriété d'un tiers persiste lors du traitement, de la combinaison ou du raccordement des marchandises, nous acquérons la copropriété en proportion de la valeur objective de ces marchandises.
- (7) Le client nous cède également, en vue de garantir les créances que nous avons à son encontre, les créances qui naissent de l'encontre des tiers du fait de l'ancrage au sol des objets livrés.
- (8) Les sûretés nous rattachant ne seront pas inscrites dans la mesure où la valeur de nos sûretés dépasse de 50 % la valeur nominale des créances à garantir ; les sûretés dont il sera donné main levée dépendant de notre décision.
- (9) La mise en œuvre de la réserve de propriété en cas de retard de paiement ou de la danger ainsi que la mise en gage des marchandises livrées par nous ont valeur de dénonciation du contrat.

§ 6 Garantie en cas de manquement lors de la livraison

- En cas d'ascution par le client de son obligation de réclamation et de vérification de l'état de la marchandise conformément au § 377 HGB (code de commerce allemand, HandelsGesetzbuch), nous sommes responsables des manquements lors de la livraison ainsi qu'il suit :
 - (1) Pour autant qu'il n'en résulte pas autrement de la chose vendue, nous aurons le droit de choisir entre la réparation du vice et la livraison d'une chose exempte de vice (ascution différée). La condition en est qu'il n'y ait pas d'aggravation du vice. Si l'un ou les deux sorts d'ascution différée était impossible ou disproportionnée, nous aurons le droit de la refuser. Nous pourrions refuser l'ascution différée tant que l'acheteur n'ascute pas son obligation de paiement envers nous dans une mesure qui rancontre la part de la prestation exempte de vice.
 - (2) Si l'ascution différée mentionnée à l'alinéa 1 était impossible ou échouait, l'acheteur aurait le droit de choisir soit de réduire la prise d'achat à deux concurrents, soit de résoudre le contrat selon les prescriptions légales ; ceci s'appliquerait particulièrement en cas de retard ou de refus fautif d'ascution différée, ainsi que lorsque cela-ci échoua pour la deuxième fois. Pour autant qu'il n'en résulte pas autrement de ce qui suit (alinéa 4), toutes autres prestations de l'acheteur pour quelque motif juridique que ce soit (spécialement réclamations pour faute lors de la conclusion du contrat, violation d'obligations contractuelles principales et accessoires, remboursement de frais exposés à l'ascution de causes exposées au vertu du 439 II BGB, acte illicite ainsi que pour toute autre responsabilité délictuelle) sont exclues ; ceci s'applique spécialement pour les réclamations de dommages matériels et la chose vendue ainsi que pour la réclamation de tout manque à gagner ; sont également comprises les réclamations qui ne résultant pas du caractère vicié de la chose vendue.
 - (3) Les dispositions qui précèdent valent également en cas de livraison d'une chose autre ou d'une quantité moindre.
 - (4) L'exclusion de responsabilité prévue à l'alinéa 2 ne s'applique pas dans la mesure où sont convenues une exclusion ou une limitation de la responsabilité pour les dommages issus d'une atteinte à la vie, pour les dommages corporels ou pour les dommages à la santé qui se fondent sur une violation volontaire ou par négligence d'une obligation de l'utilisateur ou sur une violation volontaire ou par négligence d'une obligation d'un représentant légal ou d'un préposé de l'utilisateur ; elle ne s'applique pas non plus dans la mesure où sont convenues une exclusion ou une limitation de la responsabilité pour autres dommages qui se fondent sur une violation volontaire ou par grave négligence d'une obligation de l'utilisateur ou sur une violation volontaire ou par grave négligence d'un représentant légal ou d'un préposé de l'utilisateur. Dans la mesure où nous commettons une faute dans l'accomplissement d'une obligation essentielle du contrat ou d'une obligation « cardinale » (= principale), la responsabilité est limitée aux dommages prévisibles typiquement contractuels ; pour la reste, elle est exclue conformément à l'alinéa 2. En outre, l'exclusion de responsabilité ne s'applique pas dans les cas où, selon la loi sur la responsabilité du fait des produits, lors de l'admissibilité des marchandises livrées, les dommages aux personnes ou aux biens sont imputables à une utilisation des objets à des fins privées. Elle ne s'applique pas non plus en cas d'acceptation d'une garantie et en cas de garantie de qualité, si justement un vice qui y est repris déclenche notre responsabilité. Ce qui précède s'applique conformément en cas de remboursements de frais exposés.
 - (5) Il n'y a aucune garantie pour les dommages repris parmi les causes suivantes : utilisation impropre ou incorrecte, montage déficient par le client ou par un tiers, usage normal, manquement déficient ou négligent, moyens d'exploitation inappropriés, mise en œuvre défective, infrastructure de la mise en œuvre inappropriée, matériel de remplacement, influences chimiques, électrochimiques ou électriques (pour autant qu'elles ne nous soient pas imputables), modifications ou travaux de réparation incorrects effectués sans notre autorisation préalable par le client ou par un tiers.
 - (6) Nous livrons nos produits accompagnés des instructions de montage et de placement conformes. Le client s'engage à les joindre à 6 ans faire part en cas de ravante. Les droits à la garantie s'éteignent si la mise en œuvre a lieu à l'encontre des instructions, si la mise en œuvre a lieu à la mise en œuvre de défauts.

§ 7 Responsabilité pour obligations accessoires

Si, par notre faute, l'objet livré ne peut être utilisé par le client conformément au contrat par suite d'ascution négligente ou défective de propositions et conseils situés avant ou après la conclusion du contrat, ainsi que d'autres obligations contractuelles accessoires (spécialement les instructions de fonctionnement et d'entretien de l'objet livré), les règles des §§ 6 et 8 s'appliquent conformément, à l'exclusion de toutes autres prestations du client.

§ 8 Restrictions de responsabilité

- (1) En cas de violations des obligations par négligence légère, notre responsabilité se limite aux dommages moyens prévisibles, typiquement contractuels et directs, selon la type de produit. Ceci s'applique également en cas de violations par négligence légère des obligations de nos représentants légaux ou de nos préposés. En cas de violation par négligence légère, nous ne sommes pas responsables des obligations contractuelles accessoires envers l'entreprise.
- (2) Les restrictions de responsabilité précitées ne concernent pas les réclamations des clients en raison de la responsabilité du fait des produits. Dans ce cas, les restrictions de responsabilité ne s'appliquent pas en cas de dommages corporels à 6 la santé ou en cas de perte de la vie des clients.
- (3) Les actions des clients en dommages et intérêts pour vice se prescrivent par un an à partir de la livraison du produit. Cela ne s'applique pas lorsque la dol nous est imputable.

§ 9 Lieu de la prestation, Tribunal compétent et droit applicable

- (1) Le lieu de la prestation est le lieu de la livraison (Lieu de mise en œuvre ou d'installation).
- (2) Le tribunal compétent est le tribunal de Düran pour autant que le client soit également commerçant. Nous avons également le droit d'assigner le client devant d'autres tribunaux dont la compétence est admise.
- (3) Le droit non unifié de la République Fédérale d'Allemagne (BGB, HGB) s'applique à ce qui concerne toutes les actions et droits issus du présent contrat. L'application du droit de la vente des Nations Unies « United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods » (CISG) est explicitement exclue.

§ 10 Dispositions particulières

- (1) Les modifications au contrat ne pouvant avoir d'effet qu'avec notre consentement.
- (2) Si l'un des dispositions des présentes conditions était totalement ou partiellement sans effet ou nulle, les autres dispositions n'en seraient pas affectées. Les cocontractants s'engagent au contraire à approuver une réglementation par laquelle la sans à l'objectif poursuivis dans le domaine économique par la disposition sans effet ou nulle sont atteints dans une large mesure.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E FORNITURA DI HOESCH DESIGN GMBH VERSIONE: 01. APRILE 2015

§ 1 Disposizioni generali

- (1) Tutte le forniture, prestazioni e offerte della Società sono regolate esclusivamente dalle presenti condizioni, anche qualora le stesse non vengano espressamente menzionate durante le trattative. Le Condizioni Generali della Società si applicano a tutti i contratti stipulati con imprese, persone giuridiche di diritto pubblico e fondi speciali di diritto pubblico, nonché a tutti i rapporti commerciali futuri, anche qualora le stesse non siano state espressamente concordate. Le Condizioni Generali della Società devono intendersi accettate al più tardi al momento dell'accettazione della merce.
- (2) Eventuali deroghe o condizioni dell'Acquirente che si discostino dalle condizioni della Società acquistano efficacia esclusivamente se espressamente approvate per iscritto dalla Società.
- (3) Tutte le vendite sono disciplinate dagli Incoterms 2000, nella versione di volta in volta in vigore.
- (4) I prezzi indicati sono prezzi indicati per la vendita IVA esclusa.

§ 2 Offerta e modifiche

- (1) Salvo diversamente ed espressamente convenuto, i tempi di consegna sono indicativi e non vincolanti.
- (2) E' consentito apportare modifiche legate alla produzione, visive e tecniche (nella misura in cui siano finalizzate ad adeguare i prodotti agli standard tecnici più avanzati) nonché quelle relative all'imballaggio, nella misura in cui le stesse siano ragionevoli per il Committente e non pregiudichino l'idoneità all'uso.

§ 3 Condizioni di pagamento

- (1) Salvo diversamente indicato nella conferma d'ordine (e comprovato dalla fattura), il pagamento del prezzo di acquisto netto (al netto di detrazioni e spese) deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data della fattura.
- (2) In caso di ritardato pagamento del Committente, la Società ha il diritto di applicare un interesse di mora pari al tasso d'interesse di base incrementato di 8 punti percentuali. E' inoltre facoltà della Società dimostrare in qualsiasi momento di aver subito, e fatturare, un danno dai interessi maggiore.
- (3) In caso di mancato rispetto delle condizioni di pagamento, ritardo o circostanze che potrebbero compromettere l'affidabilità creditizia del Committente, tutti i crediti della Società giungeranno immediatamente a scadenza.
- (4) La Società non è tenuta ad accettare cambiali e assegni. A tale riguardo, gli accrediti vengono effettuati sempre salvo buon fine (pro solvendo, non in luogo d'adempimento) con la valuta del giorno in cui la Società può disporre del controvalore. Le cambiali vengono accettate addebitando lo sconto applicato alla Società nel momento in cui la cambiale viene girata, l'imposta di bollo e le spese bancarie, nonché le eventuali commissioni d'incasso.

§ 4 Tempi di consegna e impedimenti

- (1) Salvo diversamente convenuto per iscritto, i tempi e i termini di consegna non sono vincolanti. Il termine di consegna decorre dall'inizio della conferma d'ordine e tuttavia non prima di aver ottenuto dal Committente tutti i documenti, le approvazioni e le autorizzazioni necessari e non prima di aver ricevuto l'acconto pattuito e i chiarimenti relativi a tutte le questioni tecniche.
- (2) Il termine di consegna deve considerarsi rispettato se la merce oggetto della fornitura lascia lo stabilimento prima della scadenza dello stesso o se la comunicazione di merce pronta per la consegna viene fornita prima di tale data.
- (3) In caso di impedimenti imprevisti indipendenti dal controllo della Società e che quest'ultima non sia riuscita ad evitare nonostante la ragionevole cura utilizzata nelle circostanze date – indipendentemente dal fatto che tali impedimenti si siano verificati presso la Società o un subfornitore della Società – come, ad esempio, eventi di forza maggiore (ad es. guerre e catastrofi naturali), ritardi nella fornitura di materie prime importanti, ecc. – è facoltà della Società recedere, totalmente o parzialmente, dal contratto di fornitura o rinviare la data di fornitura per l'intera durata dell'impedimento. Gli stessi diritti spettano alla Società in caso di sciopero o serrate presso la Società o i suoi fornitori a monte. La Società provvederà ad informare tempestivamente i suoi clienti in merito a tali circostanze.
- (4) In caso di ritardata consegna, è facoltà dell'Acquirente, trascorso senza alcun esito positivo un termine ragionevole, recedere dal contratto; in caso di impossibilità di prestazione da parte della Società, è facoltà dell'Acquirente recedere anche con effetto immediato. La ritardata consegna è equiparabile all'impossibilità di prestazione qualora il ritardo sia superiore a un mese. Fatto salvo il paragrafo 4, il diritto al risarcimento dei danni subiti (inclusi eventuali danni conseguenti) resta escluso; lo stesso vale per il rimborso delle spese sostenute.
- (5) L'esclusione di responsabilità disciplinata dal paragrafo 4 non trova applicazione nella misura in cui sia stato concordato un limite o un'esclusione di responsabilità per i danni causati alla persona (morte, invalidità o malattia) a seguito di un inadempimento doloso o colposo dell'utilizzatore o di un inadempimento doloso o colposo di un rappresentante legale o di un ausiliario dell'utilizzatore; tale esclusione non si applica neanche qualora sia stato concordato un limite o un'esclusione di responsabilità per altri danni causati da un inadempimento doloso o colposo dell'utilizzatore o da un inadempimento doloso o colposo di un rappresentante legale o di un ausiliario dell'utilizzatore. Qualora la Società commetta una grave negligenza o violi un "obbligo fondamentale", la responsabilità è limitata ai danni contrattuali tipici prevedibili; per il resto, la responsabilità è esclusa in base a quanto previsto dal paragrafo 4. Per quanto riguarda il rimborso delle spese, le precedenti disposizioni trovano conseguente applicazione.
- (6) I limiti di responsabilità previsti dai paragrafi 3 e 4 non trovano applicazione qualora sia stato stipulato un contratto commerciale a termine fisso; lo stesso vale nel caso in cui il Committente sia in grado di dimostrare che, a causa del ritardo riconducibile alla Società, il suo interesse all'adempimento del contratto è venuto meno.

§ 5 Riserva di proprietà

- (1) Tutte le merci fornite resteranno di proprietà della Società fino all'avvenuto pagamento, da parte del Committente, di tutti gli importi presenti e futuri dallo stesso dovuti in virtù del rapporto commerciale tra le parti. La riserva di proprietà comprende anche i pezzi di ricambio, come, ad esempio, motori, dispositivi di controllo, ecc. anche se incorporati, poiché come tali essi non costituiscono componenti importanti ai sensi del § 93 del codice civile tedesco.
- (2) In caso di comportamento del Committente non conforme ai termini contrattuali e, in particolare modo, in caso di ritardato pagamento, è facoltà della Società ritirare la merce; il Committente accetta sin d'ora il ritiro della merce in tale circostanza. In caso di ritiro della merce, il contratto deve considerarsi risolto dalla Società esclusivamente qualora la Società abbia fornito espressamente una dichiarazione in tal senso. I costi sostenuti dalla Società a causa del ritiro della merce (e in particolare modo le spese di trasporto) sono a carico del Committente. E' inoltre facoltà della Società vietare al Committente di rivendere o trasformare in qualunque modo le merci fornite con riserva di proprietà e revocare l'autorizzazione all'addebito diretto in conto (§ 7 V). E' facoltà del Committente esigere la consegna della merce ritirata in assenza di un'espressa dichiarazione di ritiro soltanto dopo il pagamento dell'intero prezzo di acquisto.
- (3) Il Committente è obbligato a trattare con cura la merce.
- (4) Il Committente non può né costituire in pegno o concedere in garanzia né cedere altrimenti la merce oggetto della fornitura e i crediti sorti in relazione alla stessa. In caso di costituzione in pegno o altri interventi di terzi, il Committente è tenuto ad informare tempestivamente per iscritto la Società, al fine di consentire alla stessa di promuovere un'azione legale ai sensi del § 771 del codice di procedura civile tedesco. Eventuali spese residue ai sensi del § 771 del codice di procedura civile tedesco relative a tale causa e a carico della Società anche in caso di vittoria della Società, sono a carico del Committente.
- (5) E' facoltà del Committente, rivendere, trasformare o combinare la cosa compravenduta nel corso del normale svolgimento della sua attività; in tal caso, egli cede tuttavia sin d'ora alla Società tutti i crediti derivanti dalla rivendita, dalla trasformazione, o dall'assemblaggio o da altri motivi giuridici (e in particolare modo dalle assicurazioni o azioni non autorizzate) per un importo pari all'importo finale della fattura (comprensivo di IVA) concordato con la Società. Il Committente è autorizzato ad incassare tali crediti anche dopo la cessione, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Società di incassare essa stessa i crediti. Tuttavia, la Società s'impegna a non incassare il credito fintantoché il Committente adempia ai propri obblighi di pagamento derivanti dai proventi incassati, sia in regola con i pagamenti e non sia stata presentata alcuna istanza di apertura di un procedimento d'insolvenza o di fallimento nei suoi confronti. In caso contrario, il Committente è tenuto a notificare alla Società, su richiesta, i crediti ceduti e i nomi dei debitori,

a fornire tutte le informazioni necessarie ai fini dell'incasso, a consegnare i documenti a ciò connessi e a comunicare ai debitori (terzi) la cessione. In caso di inadempimento contrattuale (in particolare: ritardato pagamento) del Committente, è facoltà della Società revocare l'autorizzazione all'addebito diretto in conto.

- (6) La riserva di proprietà comprende anche i prodotti generati dalla trasformazione, assemblaggio o combinazione della merce della Società per il loro intero valore, nella misura in cui tali processi vengano effettuati per conto della Società in modo tale che la stessa ne risulti proprietaria. Qualora, in caso di trasformazione, assemblaggio o combinazione con merci di terzi, la riserva di proprietà di tali terzi resti impregiudicata, la Società acquisisce la proprietà in misura proporzionale al valore oggettivo di tale merce.
- (7) Il Committente cede alla Società anche i crediti a garanzia dei crediti vantati dalla Società nei suoi confronti, sorti dal collegamento tra l'oggetto della fornitura e un terreno nei confronti di un terzo.
- (8) Le garanzie spettanti alla Società non sono comprese, qualora il valore delle garanzie della Società superi del 50% il valore nominale dei crediti da garantire; la decisione in merito alle garanzie da escludere spetta alla Società.
- (9) L'applicazione della riserva di proprietà in caso di ritardato pagamento o pericolo, nonché la costituzione in pegno dell'oggetto della fornitura da parte della Società devono considerarsi come recesso dal contratto.

§ 6 Garanzia per i vizi della cosa

La Società deve ritenersi responsabile per eventuali vizi della cosa in caso di regolare adempimento degli obblighi del Committente di ispezione e denuncia dei vizi, previsti dal § 377 del codice commerciale tedesco, come segue:

- (1) In presenza di un vizio della cosa compravenduta, la Società ha la facoltà di decidere se eliminare il vizio o sostituire il prodotto con un altro privo di vizi (adempimento successivo). La premessa necessaria affinché ciò avvenga è che si tratti di un vizio rilevante. Qualora una o entrambe le tipologie di adempimento successivo risultino impossibili da applicare o sproporzionate, è facoltà della Società rifiutare. E' facoltà della Società rifiutare l'adempimento successivo qualora l'Acquirente ometta di adempiere ai propri obblighi di pagamento nei confronti della Società in misura corrispondente alla parte della prestazione non affetta da vizi.
- (2) Qualora l'adempimento successivo di cui al punto 1 si riveli impossibile da applicare o fallisca, è facoltà dell'Acquirente decidere se ridurre il prezzo di acquisto di conseguenza o recedere dal contratto conformemente a quanto previsto dalla legge; ciò si applica in particolare modo in caso di ritardo colposo o rifiuto dell'adempimento successivo, anche qualora questo fallisca per la seconda volta. Salvo diversamente previsto qui di seguito (paragrafo 4), restano esclusi ulteriori diritti dell'Acquirente, indipendentemente dai motivi giuridici (e in particolare modo i diritti derivanti da colpa alla stipula del contratto, inadempimento di obblighi contrattuali fondamentali e accessori, rimborso delle spese ad eccezione di quelle previste dal § 439 II del codice civile tedesco, azioni non autorizzate e altre responsabilità extracontrattuali); ciò si applica in particolare modo al diritto al risarcimento dei danni subiti non connessi alla cosa compravenduta, nonché al diritto al risarcimento per il mancato guadagno; sono altresì compresi i diritti non derivanti dai vizi della cosa compravenduta.
- (3) Le precedenti disposizioni trovano altresì applicazione in caso di fornitura di merci diverse o di quantitativi inferiori rispetto all'ordine.
- (4) L'esclusione di responsabilità disciplinata dal paragrafo 2 non trova applicazione nella misura in cui sia stato concordato un limite o un'esclusione di responsabilità per i danni causati alla persona (morte, invalidità o malattia) a seguito di un inadempimento doloso o colposo dell'utilizzatore o di un inadempimento doloso o colposo di un rappresentante legale o di un ausiliario dell'utilizzatore; tale esclusione non si applica neanche qualora sia stato concordato un limite o un'esclusione di responsabilità per altri danni causati da un inadempimento doloso o colposo dell'utilizzatore o da un inadempimento doloso o colposo di un rappresentante legale o di un ausiliario dell'utilizzatore. Qualora la Società commetta una grave negligenza o violi un "obbligo fondamentale", la responsabilità è limitata ai danni contrattuali tipici prevedibili; per il resto, la responsabilità è esclusa in base a quanto previsto dal paragrafo 2. L'esclusione di responsabilità non si applica nei casi in cui, ai sensi della legge sulla responsabilità di prodotto, in presenza di vizi dell'oggetto della fornitura, la responsabilità si riferisca ai danni a persone o a cose causati a beni destinati a un uso privato. L'esclusione di responsabilità non si applica neanche in caso di assunzione di una garanzia o di assicurazione di una caratteristica, qualora sia proprio un vizio compreso nelle stesse a chiamare in causa la Società. Per quanto riguarda il rimborso delle spese, le precedenti disposizioni trovano conseguente applicazione.
- (5) La Società non si assume alcuna responsabilità per i danni causati da quanto segue: utilizzo inidoneo o scorretto, installazione non corretta da parte del Committente o di terzi, normale usura, trattamento inadeguato o negligente, risorse inidonee, lavori non eseguiti correttamente, sede non idonea, materiale alternativo, reazioni chimiche, elettrochimiche o elettriche (se non causate dalla Società), modifiche o riparazioni, effettuate dal Committente o da terzi, inappropriate o effettuate in assenza di previa autorizzazione della Società.
- (6) La Società fornisce i suoi prodotti unitamente alle opportune istruzioni di installazione e montaggio. Il Committente s'impegna a fornire o a segnalare l'esistenza di tali istruzioni in caso di rivendita dei prodotti. I diritti di garanzia decadono nel caso in cui l'installazione venga eseguita senza rispettare le istruzioni, il vizio derivi da tale errata installazione e le istruzioni risultino corrette.

§ 7 Responsabilità per obblighi accessori

Qualora, per colpa riconducibili alla Società, il prodotto fornito non possa essere utilizzato conformemente a quanto previsto dal contratto dal Committente, a causa di una mancata o errata attuazione di proposte o consigli precedenti o successivi alla stipula del contratto, e di altri obblighi contrattuali accessori (e in particolare modo le istruzioni per l'assistenza e la manutenzione del prodotto), trovano conseguente applicazione, escludendo ulteriori diritti del Committente, le disposizioni di cui ai §§ 6 e 8.

§ 8 Limiti di responsabilità

- (1) In caso di inadempimento dovuto a una lieve negligenza, la responsabilità della Società è limitata ai danni diretti, tipici per il contratto e prevedibili in base alla tipologia della merce. Ciò si applica altresì in caso di inadempimento dovuto a una lieve negligenza da parte dei rappresentanti legali o degli ausiliari della Società. La Società non deve ritenersi responsabile nei confronti delle imprese in caso di inadempimento dovuto a una lieve negligenza.
- (2) I precedenti limiti di responsabilità non comprendono i diritti del cliente derivanti dalla responsabilità di prodotto. Inoltre, i limiti di responsabilità non si applicano né ai danni fisici e alla salute della persona non imputabili né alla morte del cliente.
- (3) Il diritto del cliente al risarcimento per vizi della cosa decade dopo un anno dalla consegna della merce. Ciò non si applica in caso di dolo della Società.

§ 9 Luogo dell'adempimento, diritto applicabile e foro competente

- (1) Luogo dell'adempimento è il luogo di spedizione (stabilimento o magazzino).
- (2) Foro competente è Düren, nella misura in cui il Committente sia anche un commerciante (Kaufmann). E' facoltà della Società adire le vie legali contro il Committente anche in altri fori competenti ammessi.
- (3) Tutti i diritti e le pretese derivanti dal presente contratto sono disciplinati dal diritto non unificato della Repubblica Federale di Germania (codice civile tedesco e codice commerciale tedesco). La Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni Mobili (CISG) non trova applicazione per espressa volontà delle parti.

§ 10 Disposizioni varie

- (1) Eventuali modificazioni del contratto necessitano dell'approvazione della Società per essere efficaci.
- (2) L'eventuale inefficacia o nullità, totale o parziale, di una qualsiasi disposizione delle presenti condizioni non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. In tal caso, le parti contraenti s'impegnano a definire una disposizione che consenta di raggiungere, nella più ampia misura possibile, il senso e lo scopo economico perseguito dalla disposizione inefficace o nulla.



And the winner is... die iSensi Vorwandbadewanne von HOESCH – ausgezeichnet mit dem iF Design Award 2025!

Innovatives Design trifft auf höchsten Komfort: Die elegante Form, edle Bi-Color-Optik und optionales Whirlsystem machen sie zum Highlight jedes Badezimmers. Erleben Sie pure Entspannung mit HOESCH iSensi!

FR

And the winner is... la baignoire murale iSensi de HOESCH – récompensée par le iF Design Award 2025

Un design innovant rencontre un confort absolu : sa forme élégante, son look bi-color raffiné et son système de massage en option en font la pièce maîtresse de toute salle de bain. Vivez une détente pure avec HOESCH iSensi!

IT

And the winner is... la vasca da bagno a parete iSensi di HOESCH – vincitrice del iF Design Award 2025!

Design innovativo e massimo comfort: la sua forma elegante, l'elegante look bicolore e l'opzionale sistema idromassaggio la rendono il punto focale di ogni bagno. Vivi il puro relax con HOESCH iSensi!



DE/FR/IT

HOESCH Sanitär AG
Gärtnereweg 23
4665 Oftringen CH

Tel.: +41 (62) 288 77 07
E-Mail: info@hoesch-ag.ch
kundendienst@hoesch-ag.ch

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
Sous réserve de modifications techniques
Salvo modifiche tecniche



Nr. Art. 95125_DFI



(01)2050000482928(94)



4144559160467

www.hoesch.de